

کورونا پر کورونا

عبدالرحمن پیرزادو

BLOGS by PIRZADO ©

Book No. 08

Title: Corona in Coruna

Writer: Abdul Rehman Pirzado

Preface: Hameed Soomro

Opinion: Nyammat Mangnejo

Mithal Jiskani

Back Title: Foto of Abdul Rehman Pirzado

Title Photo: ***Sculpture of orphans*** a world

Heritage Site Coruna, North Spain

Composer: Abdul Rehman Pirzado

Hyderabad

March 2021

© Abdul Rehman Pirzado

فهرست

- 8..... پنهنجي پاران ڪورونا: مياوسي ۽ خوف کان اميد تائين. حميد سومرو
- 12.....
- 23..... وٺا جا ڏينهن - نعمت مڱڻي جو
- 26..... ڪورونا ۽ اسان - مثل جسڪاڻي
- 31..... ڪورونا ۾ ڪورونا
- 33..... ان الميئي کي ڪيئن منهن ڏجي:
- 36..... جانور، انسان ۽ جڻيو
- 37..... وائرس جو ٻين جانورن ۾ ڦهلجڻ
- 38..... لڌڙن ۾ وائرس
- 43..... ڪوڊ - ۱۹ جو علاج
- 46..... جڻيو ۽ ٻار
- 48..... هٿ ڌوئڻ
- 48..... صابن ڪيئن اثر ڪندو آهي
- 49..... هيٺ سينيٽائيزر
- 50..... صابن يا سينيٽائيزر
- 51..... وٺا ۽ توليدي صلاحيت
- 52..... وٺا ۽ غربت
- 56..... وٺا ۽ تعليم جا سڃڻ
- 59..... ويڪسين جو آسرو

- 65..... ويڪسين جا مختلف قسم
- 66..... بيمارين کان بچاءَ واريون ويڪسين
- 67..... حملي کان پوءِ واريون ويڪسين
- 68..... علاج طور استعمال ٿيندڙ ويڪسين
- 68..... ويڪسين ۽ دوا ۾ فرق
- 70..... ڪووڊ - ۱۹ جي ويڪسين جا قسم
- 71..... سڄو وائرس
- 72..... وائرس ۾ موجود پروٽين
- 72..... وائرس جو انسان ۾ داخل ٿيڻ جو وسيلو
- 73..... نيوڪليڪ ايسڊ
- 75..... ويڪسين ۽ ڪوروبار
- 78..... ويڪسين جي سياست
- 80..... ويڪسين جانچڻ جو وچور
- 87..... الا ڏاهي مه ٿيان
- 89..... هنگامي حالتن ۾ عارضي اجازتنامو
- 91..... هنگامي حالتن ۾ عارضي اجازتنامي جي تاريخ
- 95..... انتظار ڪيو
- 96..... ڪووڊ ويڪسين ۽ پاڪستان
- 98..... هوش ڪريو
- 103..... خيال رکجو
- 104..... وبا ۽ ٿڄ پيارڻ
- 106..... اونڌي صفتبندي

- 108.....وبا جون حقيقتون
- 113ماسڪ ڪهڙو پهريو؟
- 116.....وبا ۾ گهر ڀاتين جو بچاءُ
- 116گهر ڇا آهي؟
- 116خاندان مان مراد ڇا آهي؟
- 116ويڙهو ڇا آهي؟
- 117پاڙو ڇا آهي؟
- 117گهر ڀاتيءَ مان مراد ڇا آهي؟
- 117ڪوڊ ڪي گهر کان ٻاهر ڪيئن رکجي؟
- 120.....جديد نوآبادياتي پرچارڪ
- 123.....بيوسيءَ جو وس
- 125.....ڪوڊ جي ويڪسين جو استعمال
- 129.....ويڪسين جا جزا
- 130مدافعتي مادا
- 131حفاظتي مادا
- 132گڻڻ وارا مادا
- 132پاڇي مادا
- 133حل ڪرڻ وارا مادا
- 133ضمني مادا
- 134.....وبا ۾ پلجنڊڙ وٺائون
- 141.....سنڌ ۾ ميسر ويڪسين
- 143پهريو خوراڪ

- 143 ٻين خوراڪ
- 143 ٽين خوراڪ
- 143 چوٿين خوراڪ
- 144 پنجين خوراڪ
- 144 ڇهين خوراڪ
- 146..... سرمائيداريءَ جا ڦاٽ
- 149..... وبا ۾ ماسڪ جي چونڊ
- 151 ۱ . ڪپڙي جو ماسڪ:
- 152 ۲ . سرجيڪل يا ميڊيڪل ماسڪ:
- 153 ۳ . ريسپائريٽر
- 153 ماسڪ جي سار سنڀال:
- 155..... ويڪسين ۽ وبا
- 162..... ڪووڊ - ۱۹ جون پيچيدگيون
- 167..... ويڪسين ۽ ڪووڊ جو ڦهلاءُ
- 172..... ڪووڊ جي وائرس ۾ تبديليون
- 175..... وبا ۾ خوشخبري
- 179..... ويڪسين، اميونائيزيشن ۽ احتياط
- 179 ويڪسين
- 179 اميونائيزيشن
- 179 احتياط
- 184..... اڇو ته صحت جو نظام گهرڻون
- 189..... ڪووڊ ويڪسين ۽ افواه

- 193..... ويڪسين قوم پرستي
- 197..... گڏائڻ جو گس
- 202..... ويڪسين اشتراڪيت
- 207..... عالمي وبا ۽ عالمي پائيچارو
- 210..... ڪووڊ ۽ ڳپ وٽي
- 212..... ڪووڊ ۽ نئون جاول پار

پنهنجي پاران

وبا جي ڏينهن ۾ لکيل بلاگن جو هي ٻيون ڳڻڪو 'ڪورونا ۾ ڪوروها' توهان جي خدمت ۾ پيش ڪندي مان ته سرهو آهيان. انهي سلسلي جي پهرين ڳڻڪي 'وبا جا ڏينهن' تي مون ڪجهه نه لکيو هيو. هن ڳڻڪي تي صرف توهان سڀني جي مهرباني ميجڻ لاءِ ٻه اکر لکان پيو. هي جهڙوڪر ان جو ٻيون ڇاپو آهي. ڇاپي تان ياد آيو هي نئين دنيا جو نماڻو آهي جنهن ۾ مون جهڙي ڪنهن لڪاريءَ جي ڪتابن جو ٽن مهينن ۾ انگ چوڏهن ٿي ويو. هي جيڪو ڇاپو توهان جي اڳيان آهي، اهو به e.publication جي شڪل ۾ آهي.

سنڌ ۾ عجيب رواج آهي، ڪتاب جو اجورو ته نهيو، هتي ڪتاب هڙئون ڇپرائڻو پوندو آهي، وڏا وڏا ناليوارا ادارا به ليڪڪ ڪي ڪو اجورو ڏيڻ بدران ڪانس ڪتاب جي ڇپائيءَ جو خرچ گهرندا آهن. ڪجهه سڄڻن جو خيال آهي ته مونڪي به ايئن ڪرڻ گهرجي، ان سان ڇپيل ڪتاب بازار ۾ اچي ويندو، ماڻهن جي هٿن تائين پهچندو، ڪتاب جي رونمائي ٿيندي ۽ منهنجي ناماچاري به ٿيندي. اهو سڀو ڪجهه منهنجي مزاج جي خلاف آهي.

شايد مان نه ڪري سگهندس. ٿي سگهي ٿو آڱرين تي
گڻڻ جيترا ڪي اهڙا خوشنصيب ليکڪ به هجن جن جو
پورهيو پبلشر بنا معاوضي ڇاپيندا به هجن.

منهنجا شايع ڪيل سڀئي تيرنهن ڪتاب غلام اڪبر
لغاريءَ جي تعاون سان سنڌ ثقافت کاتي جي لائبرريءَ ۾
موجود آهن. اميد آهي ته هي ڪتاب به ڪٿي جاءِ لهندو.
منهنجي لغاري صاحب سان ڪنهن به قسم جي ذاتي
واقفيت يا روبرو ملاقات ڪونهي. فيس بوڪ تي
ملاقات، واقفيت ۽ دعا سلام رهي آهي.

وبا، اها به عالمي جنهن ۾ ڪروڙين انسان بيمار ٿيا آهن،
ٽين ٿا، لکين جانيون ضايع ٿيون آهن ۽ اهو سلسلو جاري
آهي. ان ماحول ۾ بدلجندڙ صورتحال تي مون پهرين
ڪتاب ۾ ۳۶ بلاگ شامل ڪيا هئا جيڪو نومبر ۲۰۲۰
۾ پڌرو ڪيو هيو.

ان ڪتاب تي ڊاڪٽر نعمت مگڻيجو جي هڪ راءِ
سامهون آئي جنهن کي پڻ هن ڪتاب ۾ جيڪو جنوري
۲۰۲۱ ۾ توهان جي خدمت ۾ پيش ڪريان پيو ان ۾
شامل ڪيو آهي.

محترم منل جسڪاڻيءَ جو هڪ بلاگ جيڪو ڪجهه اخبارن ۾ پڻ ڇپيو هيو، جنهن ۾ سائين منهنجي ڪورونا سان لاڳاپيل شاعريءَ تي قلم کنيو، اهو به هن ڪتاب ۾ شامل آهي.

مون ڪوشش ته اها ڪئي آهي ته سائنسي معلومات، سماجي روئين ۽ عالمي ترڪتالين تي طبع آزمائي ڪريان پر اهو ممڪن ڪونهي ته مون کان ڪجهه رهجي ويو هجي يا پنهنجي راءِ لکندي توهان مان ڪنهن جي راءِ سان متضاد هجان. اها ئي زندگيءَ جي حقيقت آهي.

مان انهن سڀني پڙهندڙن جو نهايت ثورائتو آهيان جن سماجي رابطي جي اوتاک تي يا نجني نياپن جي وسيلي منهنجي محنتن کي ساراهيو، تنقيد ڪئي، پنهنجي راءِ ڏني ۽ شامل ٿيا.

جنهن رفتار سان هيءَ عالمي وبا هلي رهي آهي ۽ دنيا ۾ هر گزندڙ ڏينهن هن وبا جي ڪارڻ جڻي، ان ۾ ٿيندڙ تبديليون، ويڪسين، علاج جا افواهه ۽ انساني الميئي جا داستان نروار ٿين ٿا ته لڳي ٿو هن عنوان تي لکڻ جو سلسلو به جاري رهندو.

ڪورونا ۾ ڪورونا

عبدالرحمن پيرزادو

هن ڇاپي ۾ جيڪا معلومات آهي، اها اوهان کي ڪم
ايندي شرط پڙهڻ آهي.

عبدالرحمن پيرزادو

ڪورونا: مایوسي ۽ خوف کان اميد تائين.

حميد سومرو

ڪورونا وبا جي حوالي سان سنڌ جي معتبر بلاگر عبدالرحمن پيرزادي جو ٻيون ڪتاب توهان جي هٿن ۾ آهي. جڏهن وبا جا ڏينهن نالي ڪورونا مرض جي حوالي سان پهريون ڪتاب ميدان ۾ آيو هيو ته ان وقت دنيا تي خوف جا ڪڪر چانيل هيا هر طرف موت، بيماري ۽ مایوسي جو راڄ هيو، ڌرتي جي گولي تي موجود انسان ۾ زنده هجڻ ۽ رهڻ هڪ سوال بڻجي ويو هيو.

جڏهن اڄ جڏهن هن ڪتاب تي ٻه اکر لکجي رهيا آهن ته دنيا ۾ ڪورونا جي بيماري کان بچاءَ لاءِ دنيا ۾ هڪ سال جي مختصر عرصي ۾ نه صرف لاتعداد ملڪن ۾ ويڪسين تيار ٿي ويئي آهي بلڪ اها ويڪسين لڳي به رهي آهي ۽ هن وقت انهي ويڪسين جا ذري گهٽ ۳۰ ڪروڙ ڊوز لڳي چڪا آهن. جڏهن ته انهي بيماري کان مڪمل اميونائيز ٿيل ماڻهن جو انگ به ۵ ڪروڙن کي وڃي رسيو آهي. آمريڪا جيڪو انهي بيماري ۾ سڀ کان گهڻو متاثر ملڪ هيو انهي ۾ ذري گهٽ ۷ ڪروڙ ماڻهن کي ويڪسين لڳي چڪي آهي. چين ۾

اهو انگ ۴ ڪروڙ، برطانيه ۾ ۲ ڪروڙ، ڀارت ۾ ذري گهٽ ڏيڍ ڪروڙ جڏهن ته پاڪستان ۾ فيبروري مهيني پڄاڻان هڪ لک کان وڌيڪ صحت ڪارڪنن کي پهريون ڊوز لڳي چڪو آهي جنهن ۾ سنڌ جو حصو ذري گهٽ ۵۰ هزار آهي.

بلاڳن تي مشتمل عبدالرحمن پيرزادي جي هن مختصر ليڪن ڪارائتي ڪتاب ڪورونا ۾ ڪورونا ۾ ڪورونا لفظ جي تاريخ جي تناظر ۾ چند ڇاڻ ڪئي آهي ۽ ٻڌايو آهي ته ڪورونا اسپين جي هڪڙي بندرگاهه جو نالو به آهي. ڪورونا جو لفظ اسپين جي هڪ مقامي ٻولي گليگوجولفظ آهي جنهنجي معنيٰ آهي پڳ جهڙو.

هن ڪتاب جي سرورق تي ٻارن جو پٿر جو مجسمو ڏنل آهي جيڪو انهي ڪورنا جي بندرگاهه تي موجود آهي. ڪتاب جي سرورق تي موجود مجسمو انهن ۲۲ ٻارن جي ياد ۾ ٺهيل آهي جن تي ماما جي بچاءَ جي زنده ويڪسين جو تجربو ڪيو ويو هيو. ڪتاب جي سرورق تي موجود پٿر جي انهي يادگار کي يونيسڪو طرفان عالمي ثقافتي ورثو قرار ڏيئي ان کي محفوظ ڪيو ويو آهي.

ڪتاب ۾ هڪ بلاگ جانور انسان ۽ جڻيو جي نالي سان ڏنو ويو آهي جنهن مطابق ڊنمارڪ ملڪ ۾ ”لڏڙن“ جا فارم ختم ڪري ۷۰ لک پالتو لڏڙا ماري ويا آهن جنهن جو سبب اهو ڄاڻايو پيو وڃي ته ڪورونا جو مرض انهن لڏڙن مان ماڻهو ۾ منتقل ٿيو آهي. توڙي جو انهي وبا جو چين ۾ ظاهر ٿيڻ وقت شڪ ڪيو ويو هيو ته اهو مرض چمڙي ۽ پينگولين ذريعي ماڻهو ۾ آيو آهي ليڪن ان بعد اهوئي سمجهيو پئي ويو ته وائرس جو ايڏي وسيع ڦهلاءَ جو ڪارڻ ساھ جي سرشتي ذريعي ماڻهو مان ماڻهو ۾ منتقل ٿيڻ آهي جنهن ۾ ”لڏڙن“ مان ماڻهو ۾ ڪورونا جي خطرناڪ قسم جي وائرس جي منتقلي چرڪ ڪيرائي ڇڏيا آهن. صحت جي عالمي اداري انهي حوالي سان وارننگ به جاري ڪئي آهي ته پالتو جانورن جي واڙن تي ڪم ڪندڙ مزدورن جو خيال رکندي ڪورونا جي ڦهلاءَ تي نظر رکڻ جي ضرورت آهي جيئن ڊنمارڪ جي لڏڙن جهڙو الميو وري جنم نه وٺي سگهي.

انهي بلاگ ۾ ئي ليکڪ اها وضاحت ڪرڻ ضروري سمجهي آهي ته ”اسان کي اهو نه وسارڻ گهرجي ته جانورن جون بيماريون شايد انسان لاءِ هن صدي جو وڏي

۾ وڏو خطرو آهن جنهن کي صرف ماحول کي بهتر بڻائي ضابطي ۾ آڻي سگهجي ٿو.“

ڪوڊ ۱۹ جو علاج نالي بلاگ ۾ ليڪڪ ان ڳالهه کي وري ياد ڏياريو آهي ته ڪيئن ريمڊيسيوار ۽ ڪلوروڪوئين جهڙيون دوائون هروڀرو ڪورونا جو علاج ڄاڻائي غريب ماڻهن ۽ غريب ملڪن جو رت چوسي نه صرف سندن بچيل سچيل موڙي سان راند ڪيڏي ويئي بلڪه ڪين پوک به بڻايو ويو. سون تي سهاڳو وري اهو ته جن بيمارين لاءِ اهي دوائون ناهيون ويون هيون انهن بيمارين جي دوائن جي ڪوٽ ڪارڻ انهن مرضن جا مريض به ڙلي ويا.

وبا ۽ غربت نالي بلاگ ۾ ليڪڪ ڄاڻائي ٿو ته ڪورونا جي وبا جيئن صحت جي سهولتن لاءِ آزمائش بڻجي آئي آهي تيئن وسيع پيماني تي ڦهليل انهي وبا ڪيترن سماجي ۽ معاشي مامرن کي به نروار ڪيو آهي ۽ ائين ئي شهر مارڪيٽون ڪيترن عرصي تائين مسلسل بند رهڻ ڪري روزگار جي اڻهوند ڪارڻ غربت ۾ غير معمولي واڌ آئي آهي.

ليڪڪ چواڻي هن وقت دنيا ۾ غريبن جو تعداد جن جي آمدني ۲ ڊالر کان گهٽ آهي < ڪروڙ آهي جيڪو انگ هن وبا ڪارڻ هڪ ارب ۱۵ ڪروڙ کي پهچي چڪو آهي جنهن ۾ وري گهڻو تعداد عورتن جو آهي. ڪورونا جي وبا جي ڪري گذريل هڪ سال کان تعليمي ادار بند ٿي وري کلن ٿا ۽ وري بند ٿي وڃن ٿا جنهن سبب تعليم تباهي جي ڪناري اچي پهتي آهي جنهن ڳالهه کي به ليڪڪ پنهنجي بحث جو موضوع بڻايو آهي.

هڪ بلاگ ويڪسين جو آسرو جي نالي سان به آهي. هن وقت ملڪ ۾ صحت ڪارڪنن لاءِ ويڪسينيشن شروع آهي. سائونفارم نالي اها ويڪسين چين کان امداد طور ملي آهي جيڪا پهرين مرحلي ۾ ڪراچي ڊويزن جي ستن اسپتالن ۽ سنڌ جي باقي ڊويزنن حيدرآباد، ميرپورخاص، شهيد بينظيرآباد، سکر ۽ لاڙڪاڻي جي ڊويزنل هيڊڪوارٽرن ۾ ۳ فيبروري کان شروع ٿي هاڻي سنڌ جي هر ضلع هيڊڪوارٽر ۾ پهچي ويئي آهي ۽ مارچ ۾ اها ويڪسين هر تعلقي هيڊڪوارٽر سميت ڳوٺاڻن صحت مرڪزن RHCs ۽ ڪجهه بنيادي صحت مرڪزن BHUs ۾ شرور ڪرڻ جو پروگرام آهي جنهن ۾ عام پبلڪ کي به اها ويڪسين لڳائي ويندي ان

مرحلي ۾ اوليت تي ۶۰ سال کان وڌي عمر جا ماڻهو آهن. ليڪڪ چواڻي ٿوري عرصي ۾ ملڪ جي هر ماڻهو تائين ويڪسينيشن پهچڻ ۾ اڃا وقت لڳندو انڪري صابن سان هٿ ڌوئڻ، سينيتائيزر استعمال ڪرڻ، سماجي دوري ۽ ماسڪ پائڻ واري ڪرت کي جاري رکڻ سان ئي ڪورونا جهڙي مرض کان بچي سگهي ٿو. ڪورونا جي وبا ۾ گهٽتائي آئي آهي ليڪن بيمار ڪرڻ ۽ ماڻهو مارڻ کان هن وبا اڃا بس نه ڪئي آهي.

ڪتاب ۾ هڪ ڪارائتو ۽ وقتائتو بلاگ ويڪسين جي قسمن جي باري ۾ به آهي. ليڪڪ سمجھائي ٿو ته ويڪسين بنيادي طرح انساني جسم ۾ فطري بچاءَ جي نظام کي اڳواٽ جاڳائي تيار ڪندي آهي جيئن ڪنهن بيماري جي حملي ٿيڻ کان اڳ ئي انسان يعني ويڪسين واپرائيندڙ محفوظ رهي. عبدالرحمن سولي سنڌي ۾ سمجھائي ڏني آهي ته انهن ويڪسينن ۾ هڪڙيون ويڪسينون بيمارين کان بچاءَ واريون ويڪسينون آهن جڏهن ته ٻيون حملي کان پوءِ واريون ويڪسينون آهن جڏهن ته ٽيون ويڪسينون علاج طور به استعمال ٿين ٿيون. هتي ليڪڪ ويڪسين ۽ دوا وچ ۾ فرق سمجھائڻ جي ڪوشش به ڪئي آهي. هڪ بلاگ

ڪورونا ويڪسين جي قسمن متعلق به آهي جنهن ۾ ليڪڪ چار قسم جي ويڪسين کي بحث هيٺ آندو آهي جنهن ۾ انتهائي مفيد معلمات شامل آهي.

ويڪسين ۽ ڪاروبار نالي بلاگ ۾ ليڪڪ اقرار ڪري ٿو ته پاڻ ماڻهو جيئن ته نانگ جا ڏنگيل آهيون انڪري وٽون ٿا نوڙي کان به ڊڄندا. انڪري ليڪڪ فائيزر ۽ بايونتيڪ جهڙن مهانگين ويڪسينن جي وڌيڪ ۽ غير معمولي افاديت ۽ دعويٰ تي سوال اٿاريو آهي. ليڪڪ منفي ۴۰ ۽ ۸۰ ڊگري سينٽي گريڊ تي محفوظ رهندڙ ۽ وڌيڪ ڪارگر جاڻايل ويڪسين واري مامري تي شڪ ڏيکاريو آهي ته ڪٿي ائين ته ناهي ته سرد جنگ جي زماني وارن ويئر هائوسز ۾ پيل ساز سامان مان چار پئسن جي لالچ انهي سوچ جي پويان ڪارفرما ته نه آهي.

ياد ڏيارجي ته پاڪستان ۾ هن وقت جيڪا ويڪسين استعمال ٿي رهي آهي اها اي پي آءِ واري پروٽوڪول يعني واڌو ۲ کان واڌو ۸ تي محفوظ قرار ڏنل آهي. ڪورونا جي بچاءَ لاءِ استعمال هيٺ ويسين روس ۾ گذريل سال آگسٽ کان شروع آهي جڏهن ته ان کان پوءِ برطانيه به پنهنجي ملڪ ۾ ويڪسينيشن شروع ڪئي

جن کي ليڪڪ سائنسي گهٽ ليڪن سياسي فيصلو وڌيڪ ڪوٺيو آهي. هوش ڪريو بلاگ ۾ ليڪڪ سنڌ حڪومت پاران ايڪسپو سينٽر ۾ ويڪسينيشن سينٽر جي قيام جي مخالفت ڪندي اي پي آءِ کي بهتر بنائڻ تي زور ڏنو آهي. سنڌ حڪومت هاڻي اهو سڀ ڪجهه ڪري رهي آهي جيڪو عبدالرحمن پيرزادو هن سال جنوري ۾ ڪري رهيو هيو. سنڌ حڪومت سڀني اهم اسپتالن کان پوءِ ضلع هيڊ ڪوارٽي اسپتالن ۾ ويڪسينيشن سينٽر قائم ڪرڻ کان پوءِ تعلقي اسپتالن ۽ ڳوٺاڻن صحت مرڪزن کانپوءِ هاڻي بنيادي صحت مرڪزن ۾ ڪورونا جا ويڪسينيشن سينٽر قائم ڪري رهي آهي جنهن ۾ ڪليدي ڪردار اي پي آءِ سينٽرن ۽ انهن ۾ مقرر عملي جو ئي بيهي ٿو.

عبدالرحمن بار بار اهو سوال ڪندو رهيو آهي ته پاڻ کي ڪورونا ويڪسين جي جلدي اچڻ جي اڻ تڻ آهي ليڪن سچ اهو آهي ته اي پي آءِ پروگرام ۾ شامل ۱۱ بيماريون ڪنهن به صورت ۾ گهٽ خطرناڪ ناهي ۽ انهن بيمارين کان بچاءُ جي ويڪسين تقريبن هر بنيادي صحت مرڪز تي موجود آهي ليڪن انهي پروگرام ڏانهن پنهنجو رويو غير معمولي طور ڍنگو آهي. انهي

سلسلي ۾ ليڪڪ صحت کاتي جي اختيارين تي به تنقيد ڪندي لکيو آهي ته عوامي صحت هڪ الڳ شعبو آهي جنهن کي ان طريقي سان ئي ڏسڻ، سمجهڻ ۽ اختيار ڪرڻ جي ضرورت آهي.

وبا جون حقيقتون نالي بلاگ ۾ ليڪڪ سولي سنڌي ۾ ڪورونا وبا جي جڻي جي حقيقت بيان ڪئي آهي. جيڪو هن وقت تائين پاڻ ۾ ۲ هزار تبديليون ڪري چڪو آهي. برطانيا، ڏکڻ آفريڪا، نائيجيريا ۽ برازيل ۾ انهي جڻي جي بدليل شڪل تمام نقصانڪار ۽ خطرناڪ صورت اختيار ڪئي آهي. هتي سوال اهو به پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن اهو جڻيو ائين پنهنجون شڪليون مٽائيندو رهي ٿو ته پوءِ ڇا مارڪيٽ ۾ موجود ويڪسين انهي جڻي جي سمورن قسمن خلاف ڪارگر ثابت ٿيندي.

ڪتاب ۾ هڪ اهم بلاگ ويڪسين جي جزن جي باري ۾ آهي. انهن جزن ۾ مدافعتي مادا، حفاظتي مادا، گڻڻ وارا مادا، پاڇي مادا، حل ڪرڻ وارا مادا، ضمني مادا شامل آهن جن تي انتهائي سولي نموني سنڌي ٻولي ۾ ڪارگر بحث شامل آهي جيڪو هر صحت ڪارڪن کي

پڙهڻ گهرجي. هڪ بلاگ وٺو ۽ وٺڻ نالي به شامل آهي. عبدالرحمن جي وٺو ۽ وٺڻ مان مراد سلم جهڙو مرض، ارڙي جي خطرناڪ بيماري، مليريا جهڙو موزي مرض، مدي جي بخار جهڙو عام جام بيماري، پوليو جهڙو لاعلاج مرض، کاڌ خوراڪ جي ڪمي، جهالت سميت جاهليت آهي. جيڪي وٺو جي موجودگي ۾ اسان جي گهرن ۾ ڪهرام مچائڻ جو ڪارڻ آهن. جن جا حل موجود آهن، اُپاءُ به آهن ليڪن اسانجي اک پٽجي ٿي نٿي.

عبدالرحمن پيرزادو اها ڳالهه مسلسل ڪندو رهيو آهي ۽ هن ڪتاب ۾ به بار بار ڪئي اٿس ته سنڌ جي صحت جا ڪافي سارا ماڻهو عوامي سرگرمي سان حل ٿي سگهن ٿا. ۱۱ خطرناڪ بيمارين کان بچاءُ جا ٿڪا موجود آهن. صرف صابن جو باربار استعمال ڪرڻ سان اسان مدي جي تپ سميت دستن جي مرض سميت ڪافي سارن مامرن مان جان چڏائي سگهون ٿا. اسان جي قوم سرڪار جي هٿ هيٺ هلندڙ صحت کاتي جي ادارن سان سهڪار بجاءِ صرف تنقيد جي ڪيڊ لڳل آهي جنهن مان جان چڏائڻ جي ضرورت آهي. اها سوچ ئي ڪورونا جي وٺو ۽ هڪ بي وٺو آهي.

هن ڪتاب کي پڙهي جيڪڏهن هيئن سان هندائبو ته
عبدالرحمن جو واک ۽ سندس پورهيو تڏهن ئي صاب
پوندو.

وبا جا ڏينهن - نعمت مگڻيجو

سائين عبدالرحمن پيرزادو جو لکيل بلاگن تي مشتمل سنڌ سلامت پاران شايع ٿيل ڪتاب وبا جا ڏينهن پڙهي پورو ڪيو. ڪتاب ڪوڊ ۱۹۰ جي وبا کي سمجهڻ خاص ڪري اسان ماڻهو جيڪي هن دقيانوس سماجن اندر واڙيل آهيون. جتي اڃا لقائن، وبائن ۽ ٻين فطري انساني شين (سياسي سماجي معاشي نظامن) کي سائنسي نڪتہ نگاه سان ڏسڻ، پرکڻ، سمجهڻ چڱي خاصي پڙهيل لوڪن لاءِ به وڏو مسئلو بڻيل آهي. اتي پيرزادو صاحب پنهنجي وطن جي عام ماڻهوءَ کي سائنسي انداز سان عام فهم، سولي ٻوليءَ ۾ سمجهائڻ کان وسان ناهي گهٽايو بلڪ هڪ ذميوار ماهر طور ذميواريءَ جو پورائو ڪيو آهي جيڪو وري وس ڪئي ذميوار فردن پاران وقت سر ادا نه ڪرڻ جو پڻ وڏو ڪال آهي.

ڪتاب اندر وبا جي معاملي ۾ پيش آيل گهڻ پاسائين معاملن طبي، سياسي، سماجي روين کي شاندار اظهار سان واضح ڪيو آهي. هونءَ به هيڏانهن هوڏانهن غير واسطيدار، غير وابسطه ماڻهن پاران وبا متعلق تہ نڪائي ڇڏيل حوالن، ٻڌ سڏ تي يا ذاتي ذهني پستيءَ جي نتيجي

۾ نوڪيل حوالن کان هر سيبتي ماڻهو لاءِ گهڻي کان گهڻو بهتر آهي ته سڌو ان ماهرن کان معاملا ٻڌجن، پڙهجن ۽ سمجهجن جيڪي ان وبا کي سائنسي انداز سان ڏسي سمجهي ۽ سمجهائي رهيا آهن.

سائين رحمن پيرزادو به انهن ماهرن مان هڪ آهي جنهن جي ان معاملي مٿان هڪ ماهر طور نظر آهي. ذاتي طور پاڻ به طب جي شعبي سان وابستگي ڪري ۽ سڌو ڪوڊ سان منهن منهن ٿيڻ ڪري هي ڪتاب خاص دلچسپي جو سبب رهيو مگر ڪجهه ڳالهين تي پاڻ به هلندي هلندي ڳالهايون ٿا.

هڪ . ڪتاب ۾ ٻارن کي ان وبا ۾ وچڙڻ متعلق معلومات ڪٿي نه ملي مثلاً جيئن ڪير پياڪ ٻار جي امڙ ڪوڊ جو شڪار ٿئي ته ان کي ڇا ڪرڻ گهرجي ... يا اگر ننڍڙن ٻارڙن جا پيءُ ماءُ پيءُ ڪوڊ جو شڪار ٿين ان صورت ۾ ڇا ڪرڻ گهرجي... جڏهن گهر ۾ سار سنڀال وارو ٻيو ڪو فرد به نه هجي وغيره وغيره

ٻيو . بيشڪ ڪوڊ جو route of transmission ساھ جو سرشتو آهي، هاضمي جو سرشتو orofecal route ناهي مگر ڪوڊ شڪار مريض جو واش روم فوراً ڪنهن

صحتمند ماڻهو جي استعمال ڪرڻ سان fecal aerosole ذريعي ڪووڊ جي شڪار ٿيڻ جون شهادتون آهن (ڪجهه آرٽيڪل منهنجي نظر مان گذريل آهن) ۽

ٽيون - ڪووڊ جي مکيه طبي علامتن ۾ ٽي خاص طور ڪووڊ - ۱۹ سان وابستہ آهن؛

بخار، سڪي ڪنگهه، ساه ۾ سوڙهائپ.

زڪام يا نڪ سنگھ وهڻ شايد ناهي.

هي ڪتاب بي حد اهم آهي فوراً هن وبا جي ڏهاڙن ۾ هي هر ماڻهو کي پڙهڻ گهرجي ته جيئن ان وبا کي بهتر انداز سان سمجهي ان خلاف گهربل ٻڌايل ڪارگر تدبيرون اختيار ڪري نه فقط پنهنجو، پنهنجي خاندان، مٽ مائٽ بلڪ سماج جو بهتر نموني ڀلو ڪري سگهڻ جي حيثيت ۾ هڪ ذميوار فرد ٿي بيهي.

ڪورونا ۽ اسان - منل جسڪاڻي

ڪورونا ۽ اسان: هڪ شاعر هڪ معالج جي نظر ۾

عبدالرحمن پيرزادو سٺو شاعر آهي. تعليمي ۽ پيشي جي لحاظ کان معالج (ايم بي بي ايس ڊاڪٽر) آهي. مختلف صنفن ۾ طبع آزمائي ڪندو رهي ٿو. سندس ڪيترائي پرڪشش اسم، پڙهائي سگهجن ٿا. انهن جي پيٽ ۾، سندس هي اسم، تمام گهڻي سادي ۽ سليس انداز ۾ پيش ڪيل آهي، پر هن اسم تي لکڻ ۽ اوهان کي پڙهائڻ لاءِ، هن اسم ۾ موجود حقيقتن ۽ فلسفي، مون کي مجبور ڪيو، ته پنهنجي پڙهندڙن کي هي اسم آئون لازمي طور پڙهائيان. ڇاڪاڻ ته ڪورونا جي حوالي سان، ”ساري دنيا ايڪ طرف، جوڙو ڪا ٻئي ڏوجي طرف“ وانگر، ٻيءَ سڄي دنيا هڪڙي پاسي، اسان سڀ (سائنس کي سمجهندڙ چند ماڻهن کان سواءِ) ٻئي پاسي آهيون!

ڇو ۽ ڪيئن؟

اهو عبدالرحمن پيرزادي جي هن انتهائي سادي ۽ سليس اظهار کي پڙهڻ سان سمجهي سگهجي ٿو:

ڪورونا جي ڪهڙي مجال
اسان جي جهالت ئي ڪافي آ
سائنس جي ڪهڙي مجال
اسان جي نيت ئي ڪافي آ
علم جي ڪهڙي مجال
اسان جو تجربو ئي ڪافي آ
اسڪول جي ڪهڙي مجال
اسان جي آنلائين ئي ڪافي آ
استادن جي ڪهڙي مجال
اسان جو ڪمپيوٽر ئي ڪافي آ
صلاح جي ڪهڙي مجال
اسان جو عقل ئي ڪافي آ
تحقيق جي ڪهڙي مجال
اسان جي توڪل ئي ڪافي آ
مفروزي جي ڪهڙي مجال
اسان جو خيال ئي ڪافي آ
ڪنهن مت جي ڪهڙي مجال
عقلِ ڪُل جو عقل ئي ڪافي آ

عبدالرحمن پيرزادي جي مٿئين سليس ۽ سادي اظهار
 کان پوءِ، منهنجي ڪهڙي مجال آ، جو آئون پنهنجي
 طرفان ڪجهه ٻيون ستون لکان!

عبدالرحمن پيرزادي جي ان سليس ۽ سادي اظهار ۾
 باقي ڇا آهي، جيڪو لکڻ جي ضرورت آهي ۽ اهڙو ڇا
 بچي ٿو، جنهن تي سوچڻ، ويچارڻ، حڪمت عملي طئه
 ڪرڻ، طئه حڪمت عملي تي عمل ڪرڻ جي صلاح لاءِ
 لکجي، ته ڇو لکجي، ڇا لاءِ لکجي، ڪنهن جي، ڪهڙي
 مجال آ.

منهنجي دل ٿي چوي ته ڪورونا جي حوالي سان
 عبدالرحمن پيرزادي جا هي چار اسم به اوهان ضرور
 پڙهو:

پريو گوندر گلن سان آ
 مڪيون ماڪيءَ جون ڀڙڪن پيون
 مٿيون ڏس پنٿور پيا مرڪن
 هي ڏس ڪيڏا نه پوپت هن
 اهو سڀ ڪجهه ڪٿون آيو
 ڪورونا قرب ڪيو آهي

سڀئي ماڻهو گهرن ۾ هن

.....

واھ ڙي ڪورونا

اسان وارو عقل ٿيو دنگ

هاڻي سنگت ڪا سرت ڏئي

ڪي ماهر ڪا مت ڏين

باقي سڌڙين جي نينهن

صفا ڄڻ نهوڙي وڌو آ

...

دنيا آهي جو ڪورونا جي وبا ۾

هر طرف کان ڦاٽي پئي آهي

اسان جو قلمڪار پيو لڪي

فلاڻي وبا، پوءِ فلاڻي وبا آئي

هزارين ماڻهن زندگيون وڃايون

دنيا پوءِ به قائم دائر آ

هيءَ وبا ڇا ڪندي

هائو پاڻو سڄو آهين

ڪجهه ڪونه ڪندي

بس رڳو سائي هجي

يا وري سوائِي هجي

...

ڪورونا جو ڪروڙ
سماج جي اٿل پتل
معيشتن جا وڏا وڏا بت
واريءَ جي ديوارن جيان
پڄي پورا پورا پيا ٿين
جن وڪرن تي ماڻُ هيو
اهي ٽڪي ڪونه ٿا کپن
جن جو ڪو مله ٿي نه هيو
اهي وري ڳولھيا ڪونه لپن
ها انقلاب ته اچي پيو
ها فصل به پڄي پيو
هاڻي ڏسئون، هيل به
پيل ٿيندي يا وري
ڪو لاپ به پوندو
ڪو لاپ به لپندو

ڪورونا ۾ ڪورونا

ڪورونا جي شهر ۾ ڪورونا جي برپا ڪيل ڪوڊ - ۱۹ ويا. اسپين جي خودمختيار صوبي ڪورونا جي بندرگاهه واري شهر ڪورونا جو نالو به ساڳو آهي جيڪو هن عالمي وبا برپا ڪندڙ وائرس جي خاندان جو آهي. ڪورونا گليگو ٻوليءَ جو لفظ آهي جنهن جي معنا آهي پڳ جهڙو.

گليگو ٻولي اتر اسپين جي مقامي ٻولي آهي.

ڪورونا شهر ۾ موجود عالمي ثقافت جي مشهور نشانين ۾ بين عيسوي صديءَ واري بندر جي مينار lighthouse سان گڏ پٿر جا مجسما sculptures جيڪي انهن يتيم ٻارن جي يادگار طور ٺاهيا ويا هيا جن ٻارن کي ماما جي ويڪسين اسپين مان آمريڪا ۽ ايشيا ۾ ڦهليل اسپين جي قبضي هيٺ ملڪن ڏانهن پهچائڻ لاءِ استعمال ڪيو ويو هيو.

اهو ظلم جو داستان ڪجهه ايتن آهي ته ڪي ۲۲ يتيم ٻار هئا جن ۾ ماما جي بيماريءَ کان بچاءَ جي ويڪسين لڳائي، انهن کي مختلف ملڪن ڏانهن اماڻيو ويو جيئن

انهن مان رطوبت حاصل ڪري، اتي جي ماڻهن کي بيماريءَ کان بچائي سگهجي.

ان دور ۾ ريفريجريرتر اڃا ايجاد ڪونه ٿيو هيو انڪري غلام، يتيم ۽ ڪمزور فرد اهو ڪم ڪرڻ لاءِ چونڊيا ويندا هئا. ايئن سن ۱۸۰۳ ۾ اسپين جي شهر ڪورونا مان دنيا ڏي ماتا جي بچاءَ جي زنده ويڪسين بحري جهاز ذريعي اماڻي وئي هئي.

انهي طريقي سان وينزويلا، گوٽي مالا، اڪٽاڊور، پاناما، فلپائين، ايسٽائين جو چين تائين انهن ٻارن وسيلي ماتا کان بچاءَ جو بندوبست ڪيو ويو. اهو اڻويهين صديءَ جي اوائل ڏينهن واري بينڪيت ۾ ٿي سگهيو جيڪو هاڻي ممڪن ڪونهي. پر هاڻي جيڪو ڪجهه ٿئي پيو اهو به اهڙو ساڳيو الميو دهرائيندو

انهن يتيم ٻارن کي ياد ڪندي ڪورونا جي سامونڊي بندرگاهه تي انهن ٻارن جو مجسمو ٺاهيو ويو جيڪو اڄ يونيسڪو طرفان عالمي ثقافتي ورثو قرار ڏنل آهن.

ان مجسمي جي تصوير هن ڪتاب جي سرورق تي ڏنل آهي.

اڄ جي صورتحال اها آهي ته امير ملڪ پنهنجي ملڪن ۾ ويڪسين ذخيرو ڪري رهيا آهن جيئن پنهنجن گهڻي کان گهڻن شهرين کي ويڪسين مهيا ڪري سگهن، نتيجي طور غريب رياستون، ملڪ ۽ قومون ويڪسين هوندي به خريد ڪري يا حاصل ڪري پنهنجي شهرين کي ميسر ڪري ڏيڻ کان قاصر آهن.

ان الميئي کي ڪيئن منهن ڏجي:

دنيا هن عالمي وبا جي عالم ۾ جتي ڦاٿل آهي اتي فرد چله، سرمائيدار موڙي، ڪاروباري ادارا ڪاروبار ۽ ملڪ معيشتون بچائڻ جا جتن پيا ڪن.

ان ماحول ۾ جيڪو آسرو ويڪسين پيدا ڪيو اهو وري طبقاتي اڻبرابري ۽ پئسي جي نشي جي ور چڙهندي نظر پيو اچي، جنهن جو صحت جي عالمي اداري برملا اظهار به ڪيو آهي.

ان حالت ۾ سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ صورتحال اها پئي سرجي ته دنيا ۾ زندگي گذارڻ جي سببن ۽ کاڌخوراڪ جي ڪمي ٿيندي پئي ڏسجي، جنهن جو جيڪڏهن گڏيل قومن جي سطح تي ڪو سدباب نه ڪيو ويو ته شايد وبا

کان به وڌيڪ خطرناڪ صورت اختيار ڪري وڃي ۽ جو عالمي سطح تي ڏڪار برپا ٿي پئي.

هي بند بازارون، هٽل، منڊيون، ڪارخانا، سفري سهولتون، سياحت اڳتي هلي صنعت ۽ زراعت تي پنهنجا اڳا اثر ڏيکارين پيون ۽ اڃا به وڌيڪ ڏيکارينديون جنهن جو سڌو اثر وري ڪمزور طبقن ۽ خاص ڪري عورتن ۽ ٻارن تي پوندو جيڪو دنيا ۾ هڪ پورو نسل لوڙهي ڇڏيندو.

ٻار جيڪي اسان کي بظاهر ته هن بيماري ڪوڊ . ۱۹ کان گهٽ متاثر ٿيندي ڏسجن ٿا، اهي نه صرف سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿي چڪا آهن پر مسلسل متاثر ٿين پيا. ٿورو ڏيان ڪيئون ته اسڪول بند، راندين جا ميدان بند، خاندان هڪٻئي کا وڌيڪ، اهي سڀ ڪنهن کي وڌيڪ متاثر ڪن ٿا. ظاهر آهي ٻارن ۽ نارين کي.

انهي سڄي صورتحال کي رياستن جي روئي ڪيترو متاثر ڪيو آهي، اهو ڪنهن کان به لڪل ڪونهي. ساڄي ڌر جا پاپولسٽ حڪمران ۽ سرمائيداري معيشتون بنيادي انساني اخلاقي قدرن کان عاري ته هونديون آهن پر هن عالمي وبا ۾ ته صفا ظاهر ظهور نظر پيا اچن.

ويڪسين قومپرستيءَ جي نالي ۾ دنيا هڪ بالڪل نئين قسم جي اخلاقي پستيءَ جي وبا ۾ مبتلا آهي جنهن جي قيمت اسرندڙ غريب ملڪن ۽ ڪمزور طبقن کي ادا ڪرڻي پوندي.

هن عالمي وبا ۾ دواساز ڪمپنيون پئسو ڪمائڻ ۾ رڌل آهن جڏهن ته ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ويڪسين ٺاهڻ جي عمل کي نام نهاد ڪاروباري بندشن مان آزاد ڪري هر ملڪ ۾ ويڪسين تيار ڪرڻ جون سهولتون قائم ڪرڻ گهرجن جيئن دنيا هن بدترين عالمي وبا مان چوٽڪارو حاصل ڪري.

سائنسدانن ۽ پبلڪ هيلٿ جا ماهر بارها اهو ورجائي چڪا آهن ته رڳو پنهنجي ملڪن ۾ ويڪسين مهيا ڪرڻ سان هن وبا تي ڪو خاص اثر ڪونه پوندو. ها وقتي طور تي سگهڻي تو ڪو فائدو ملي.

وائرس تيزيءَ سان پنهنجي شڪل ۽ مزاج تبديل پيو ڪري ۽ ڪٿي ايئن نه ٿئي جو ميسر ويڪسين به وائرس خلاف بچاءُ پيدا ڪرڻ جي صلاحيت وڃائي ويهن جنهن جو اشارو ڏکڻ آفريڪا جي سائنسدانن ڏنو به آهي.

جانور، انسان ۽ جڻيو

ڪووڊ-۱۹ جي جاري عالمي وبا ۾ جتي ڪيتريون ئي عجيب ۽ غريب خبرون ٻڌڻ ۾ اچن ٿيون، اتي ڪجهه خبرون ماڻهوءَ کي ڄڻ پنڊپاهڻ ڪريو ڇڏين. اهڙين خبرن مان هڪ خبر يورپ جي ملڪ ڊنمارڪ مان آئي جتي پالتو لڌڙن (Mink) جا فارم ختم ڪيا ويا ۽ جانورن کي ماريو ويو جيئن هن عالمي وبا جي ڪارڻ وائرس سارس ڪووڊ-۲ ۾ ٿيندڙ جينيائي تبديلين کي روڪي سگهجي.

ڇا دنيا جانورن مان انسانن ڏانهن منتقل ٿيل هن بيماريءَ جي نين ڏکيائين ڏي پئي وڃي؟

اها نئين صورتحال جيڪا ڊنمارڪ جي پالتو لڌڙن جي فارمن تان پيدا ٿي آهي، جنهن ۾ لڌڙن مان وائرس انسانن ۾ بيماريءَ جو سبب بڻيو آهي. هن وقت تائين ۲۰۰ کان وڌيڪ فرد ان حالت جو شڪار ٿيا آهن. جن مان انهن فارمن تي ڪم ڪندڙ ۱۲ مزدورن ۾ تبديل ٿيل سارس-ڪووڊ-۲ (mutated form of SARS-CoV2) جي هجڻ جي تصديق ٿي آهي. خيال اهو ظاهر ڪيو پيو وڃي ته ڊنمارڪ جي اترين علائقن ۾ شايد وائرس جو اهو قسم بيماريءَ جو سبب آهي.

ڪجهه ڌرين جو خيال آهي ته وائرس ۾ پيدا ٿيل اها تبديلي ڪٿي ويڪسين جي مدد ۾ ٿيل اڳڀرائيءَ لاءِ نقصانڪار نه ٿئي. اها خبر پلي ويڪسين پروگرام کي ڪو وڏو چيهو نه رسائي پر پوءِ به ڪين اڪ پٿرائي ڇڏي اٿس.

وائرس جو ٻين جانورن ۾ ڦهلجڻ

اهو ته شروع کان معلوم هيو جڏهن ڊنمارڪ ۾ لڌڙن ۾ وائرس ڦهليو هيو، اهڙي ريت ڪٽن، بلن، چيٽن ۽ شينهن ۾ پڻ پکڙيو آهي پر سواءِ هن شاهديءَ جي ڪٿي به اهڙي شاهدي ڪونه ملي آهي ته ڪو وائرس انهن جانورن مان وري انسانن ۾ بيماريءَ جو سبب بڻجي ٿو.

هن وقت تائين اهو پئي سمجهيو ويو ته هي وائرس صرف هڪ انسان مان ٻين انسانن ڏي ساهه جي وسيلي ڦهلجي ٿو. ڏٺو وڃي ته اڃا تائين اها خبر نه پئجي سگهي آهي ته هي وائرس ڪهڙي جانور مان انسانن ڏانهن منتقل ٿيو جيتوڻيڪ گهڻو شڪ چمڙن (Bats) ۾ آهي.

وائرس ۾ ٿيندڙ جينيائي تبديليون ان جي اثر کي گهٽائي وڌائي سگهن ٿيون جيڪو ڪو سٺو سنوٽو ڪونهي. جنهن رفتار سان اها ڳالهه سامهون اچي پئي ته

هي وائرس آسانيءَ سان ٻين جاندارن ڏانهن منتقل ٿئي ٿو ۽ کين به بيمار ڪري سگهي ٿو جنهن جي نتيجي ۾ وائرس اندر جينيائي تبديليون ٿين ٿيون. اهو عمل جينيائي طور مختلف وائرس جي نمونن ڪر جنم ڏيندو جيڪي اڳتي هلي انسانن جي مٿي جو سور ثابت ٿيندا.

لدڙن ۾ وائرس

هن وقت تائين مليل ڄاڻ مطابق لدڙن ۾ وائرس جي ٻاهرين اڀار (spikes) ۾ بدلاءُ آيو آهي جيڪي کيس انسان جي جسم ۾ داخل ٿيڻ ۾ مدد ڪندا آهن. ڏٺو وڃي ته گهڻيون نهندڙ ويڪسين به ان تي پاڙن پيون ته اهي ان وائرس جي داخل ٿيڻ جي صلاحيت کي ختم ڪن.

جيڪڏهن اهي تبديليون ٿيڻ جي پڪي شاهدي ملي ٿي ته اهڙيون ويڪسين جيڪي mRNA واري ٽيڪنالاجيءَ تي ٺهيل هونديون نهڻ کان اڳ ئي بي اثر ٿي وينديون.

لدڙن وارو هي حادثو اسان کي وري وري ياد پيو ڪرائي ته وچڙندڙ بيمارين تي نظر رکڻ (surveillance) جي ڪيتري اهميت آهي. صحت جي عالمي اداري سڀني ملڪن کي تاڪيد ڪيو آهي ته اهي پنهنجون نظرداريءَ جون سرگرميون مربوط طريقي سان منظم ڪن جيئن

وائرس جي ورتاءَ ۾ ٿيندڙ تبديلين تي نظر رکي سگهجي.

صحت جي عالمي اداري سڀني ميمبر ملڪن کي خبردار ڪيو آهي ته اهي انسانن ۽ جانورن وچ ۾ ڦهلجندڙ بيمارين خاص ڪري جانورن مان انسانن ڏانهن منتقل ٿيندڙ بيمارين تي گهري نظر رکڻ ۽ اهڙا اپاءَ وٺڻ جيئن انهي خطري کي منهن ڏئي سگهجي. هن اهو پڻ تجويز ڪيو آهي ته پالتو جانورن جي واڙڻ تي ڪم ڪندڙ مزدورن جو خيال رکي انهن ۾ ڪوڊ-19 جي ڦهلاءَ تي پڻ نظر رکڻ گهرجي جيئن ڊنمارڪ جهڙي صورتحال کان بچي سگهجي.

هتي اهو به واضح ڪندو هلاڻ ته ڊنمارڪ هڪ ڪروڙ ستر لک پالتو لڏڙن کي ماري تلف ڪيو آهي، جيئن وبا ۾ ڪو نئون رخ نه پيدا ٿئي.

اسان کي اهو ياد رکڻ گهرجي ته هن عالمي وبا جي ماحول ۾ پنهنجو، پنهنجي گهر وارن، پيارن، دوستن، ڳوٺ واسين، محلدارن، شهرن ۽ گڏ ڪم ڪندڙ دوستن توڙي هارين نارين ۽ مزدورن جو پڻ خيال ڪريون.

■ پنهنجي گهرن ۾ رهو

- هروپيرو ٻاهر نه نڪرو.
 - مٿن مائٽن يا سنگت ڏانهن اجايو سجايو نه وڃو.
 - هر صابن سان هٿ ڌوئو.
 - سماج ۾ هڪ ٻئي کان وٿيرڪا رهو.
 - گهرياتين سان وٿيرڪي ٿيڻ جي ڪوشش نه ڪريو
 - ڪنگم، زڪام محسوس ڪيو يا گهر کان ٻاهر نڪرو ته سوئي ڪپڙي جو گهر ۾ ٺهيل ماسڪ ضرور پايو.
 - بخار، ڪنگم، زڪام يا طبيعت ۾ فرق محسوس ڪيو ته ڊاڪٽر سان فون تي مشورو ڪيو.
 - جيڪڏهن ڪوڊ . ۱۹ جو شڪ هجي ته 'هڏو' (ڪوارٽائين) ڪريو ۽ پنهنجي ٽيسٽ ڪرائڻ لاءِ حد جي ضلعي صحت آفيس سان رابطو ڪريو.
- ڪنهن به ليباريٽريءَ مان توهان جي PCR ٽيسٽ پازيٽو اچي ته هروپيرو ٻيهر يا ٽيهر ٽيسٽون نه ڪرايو.

ملڪ ۾ ٽيسٽون ڪرڻ جي سامان جي قلت به آهي ۽ بچت جي ضرورت پڻ آهي.

جيڪڏهن توهان جي ڪوڊ ۱۹۰ جي 'پي سي، آر' ٽيسٽ پازيتو اچي ته پاڻ کي گهر پاتين کان 'رڪ' ڪري الڳ ٿلڳ (آئسوليشن) ٿيو. بهتر اهو ٿيندو ته آئسوليشن لاءِ سرڪار طرفان مقرر سهولتن جو فائدو حاصل ڪريو.

جيڪڏهن توهان جي PCR ٽيسٽ 'نيگيٽو' اچي ۽ توهان مرض جون علامتون به محسوس نه ڪريو ته 'هڏو' يا وري 'رڪ' ڪري الڳ ٿيڻ جي ضرورت ڪونهي. پر، ان صورت ۾ پنهنجي معالج جي مشوري مطابق علاج جاري رکڻ گهرجي.

جيڪڏهن آئسوليشن اسپتال کان ٻاهر، پنهنجي گهر ۾ گذارڻ چاهيو ٿا ته ڊاڪٽر ۽ سرڪاري عملي طرفان مليل هدايتن تي سختيءَ سان عمل ڪريو.

آئسوليشن ۾ وڃڻ وقت پنهنجي رابطي واري ڊاڪٽر يا صحت ڪارڪن کان اهو معلوم ڪري وٺو ته جيڪڏهن خدا نه ڪري ساڻ ۾ تڪليف ٿئي ته توهان کي ڪهڙي اسپتال وڃڻو پوندو ۽ ايمبولنس لاءِ ڪيئن رابطو ڪرڻو آهي.

ڪورونا اينٽيبائيٽيڪس جو ڪهڙو به نتيجو اچي، ان سان اهڙي ڪابو ضمانت ڪونهي ته توهان کي ڪوڊو-19 جي بيماري نه ٿيندي.

صحتياب ٿيل مان بيماري ٻين ڏانهن منتقل ٿيڻ جا امڪان نه هجڻ برابر آهن.

هڪ دفعو بيماري ٿيڻ سان ٻيهر بيمار نه ٿيڻ جي ڪا مستند ثابتي ڪونهي. مطلب هڪ دفعو صحتياب ٿيل فرد وري ٻيهر بيمار ٿي سگهي ٿو.

اسان کي اهو نه وسارڻ گهرجي ته جانورن جون بيماريون شايد انسانن لاءِ هن صديءَ جو وڏي ۾ وڏو خطرو آهن جنهن کي صرف ماحول کي بهتر بڻائي ضابطو آڻي سگهجي ٿو.

آباديءَ جي بي هنگم واڌ، ماحولياتي تبديليون، پيلن جو خاتمو ان مسئلي جا بنيادي سبب آهي

ڪووڊ-۱۹ جو علاج

اڄ صحت جي عالمي اداري دنيا کي خبردار ڪيو آهي ته ڪنهن نه ڪم جي دوا "ريمڊسواٽر" جنهن کي هڪ ارب پتي سرمائيدار آمريڪي صدر ٽرمپ سان سازباز ڪري ڪووڊ-۱۹ جي علاج لاءِ دنيا تي ٺوپيو هو، انهي ريمڊسواٽر نالي دوا جو "سارس-ڪوو-۲" نالي وائرس جي برپا ڪيل ڪووڊ-۱۹ بيماريءَ يا ان جي پيچيدگين تي ڪوبه واضح اثر ڪونهي.

جڏهن مون ۵ جولاءِ ۲۰۲۰ تي هڪ بلاگ لکيو هيو ته اهي سرمائيدار انهن سڀني دوائن جا سندن گدامن ۾ سڙندڙ ذخيرا ڪپائڻ جا سانگا پيا ڪن، جيڪي ڪنهن به ڪم جون ڪونهن ته ڪنهن جي ڪن تي جونءَ به نه ڇري.

هنن ظالمن پهريان نيتو جي گدامن مان مليريا جي دوا ڪلوروڪئين ڪڍي بازار ۾ ڪپائي، جڏهن اها مليريا لاءِ به ڪم جي ڪونه رهي هئي ۽ وري ريمڊسواٽر remidsvir جيڪا ڪنهن به ڪم جي ڪونه هئي اها به مهانگي اگهه تي ڪپائي.

هاڻي جڏهن سندن گدام خالي ٿيا ته اهو اعلان اچي ويو ته اها ڪنهن به ڪم جي ڪونهي.

مونڪي شڪ آهي ته هي بازر ۾ گند ڪپائڻ جا ماهر ويڪسين جي سلسلي ۾ به اسان ڏتڙيل ملڪن سان ساڳو حشر ڪندا.

ڪڏهن ڪنهن پڙيءَ تي وڃي ڏسو، ڪيئن آڙتين جا پنهنجا شاهينگ اگهه وڌائڻ لاءِ واک ڏيندا آهن.

مال پڙيءَ تي آڙتي گڏهه، گابي جي اصل، نسل جون تعريفون ڪندا آهن.

بالڪل ساڳي طريقي سان سرمائيدار ملڪ پنهنجي پنهنجي ملڪن جي ويڪسين ڪپائڻ لاءِ وڏا وڏا واک پيا ڏين.

گهڙي ڪن سوچيو، منهنجو سڏ انهن سڀني کي آهي جيڪي اسان جي ملڪ ۾ ويڪسين جي ٿڌي سلسلي cold chain واري ڪم ۾ حصو رهيا آهن ته هن نئين ويڪسين کي منفي ۸۰ ڊگري سينٽيگريڊ جو ڪولڊ چين گهرجي. ان حالت ۾ هتي اسان جي ملڪ واري گرميءَ ۾ اها ويڪسين ويٺهائوس کان گهر گهر يا ڏورانهن صحت مرڪزن تي پهريان پهچائڻ ۽ پوءِ هتيڪي رکڻ

لاءِ جيڪو سازو سامان گهرجي، هي ته پهريان اسانڪي اهو ڪپائيندا ۽ پوءِ ٻڌائيندا ته انهي ويڪسين جي تجرببگاهن ۾ ڪارڪردگي efficiency ته تمام سٺي هئي پر ميدان ۾ پهچڻ کانپوءِ ان جو اثر efficacy ساڳي نه بچي آهي.

توهان شايد انڪي صحيح گرمي پد تي رکڻ يا هڪ هنڌان ٻئي هنڌ پهچائڻ ۾ ڪٿي غلطي يا سستي ڪئي آهي.

توهان جي رنگ، نسل، رهڻي ڪهڻي جو شايد ان ويڪسين جي ڪارڪردگيءَ تي ڪو اڳرو اثر ٿيو آهي.

سامان ڪپائڻ جو به هنن جديد طريقو ڳولهي ورتو آهي. اسانڪي چوندا ته توهان بجيٽ ٺاهيو، اسان توهانڪي چاليهه سيڪڙو امداد ڏينداسين، باقي قرض ڪٿو. قرض جي عيوض ڪا ايئرپورٽ يا ڪو روڊ گروي رکو. انهي سڄي ڪم لاءِ بين الاقوامي اين جي او کي نڪو ڏيو. اها اين جي او سندن ملڪ جي هوندي ۽ سٺ سيڪڙو رقم انتظامڪاري ۽ پيشاوراڻي سهڪار جي مدد ۾ واپس سندن ملڪ موٽي ويندي. بچيل رقم مان ويڪسين به سنڌي ملڪ مان خريد ڪرڻي پوندي.

انڪري انهن سڀني حقيقتن کي سامهون رکي پوءِ جاڳندي خواب ڏسجو.

جڻيو ۽ ٻار

هن عالمي وبا ۾ مسئلو رڳو ٻارن سان ڪونهي. مسئلو اسانجي اجتماعي سماجي روئين ۽ آباديءَ ۾ بي هنگر واڌ جو به آهي. وبا جي هن عالم ۾ جڻيو (وائرس) گهر گهر ۽ گهٽي گهٽي موجود آهي. اسان جي هر گهر ۾ سراسري طور چهن کان وڌيڪ ڀاتي آهن ۽ گهر وري هڪ ڪمري جو آهي. مطلب ته اسان ٻن ماڻهن جي جاءِ تي چھ جڻا واڙيل يا سٽيل آهيون.

هي جڻيو جنهن ڪوڊ ۱۹ نالي وبا برپا ڪئي آهي ان جو ڪو علاج به ڪونهي صرف پنهنجي رهڻي ڪهڻي بهتر ڪري ان کان بچاءُ ڪري سگهجي ٿو.

هي جڻيو پيهم ۾ سولائيءَ سان هڪ فرد مان ٻئي ڏي منتقل ٿئي ٿو، جيڪا اسان کيس اسڪولن، شادين، جلسن جلوسن، سفر دوران، دڪانن ۽ اسپتالن ۾ فراهم ڪريون ٿا.

ٻار انهي جڻي جي ڦهلاءَ جو خاموش وسيلو ٿين ٿا. ٿوري نظر شهرن جي انهن خانگي اسڪولن تي به وجهو جيڪي ۸۰ يا ۱۲۰ والن جي گهرن ۾ قائم آهن. اهڙن اسڪولن ۾ ٻار هڪٻئي کان هن وبا جي ڏينهن ۾ گهريل وٺي ڪيئن قائم ڪري سگهندا.

اسڪولن ۾ توائليٽ ۽ هٿن ڌوئڻ لاءِ پاڻي جو هجڻ به وڏو مسئلو آهي. اهو مسئلو ڪو هن وبا پيدا ڪونه ڪيو آهي. اسانجي اسڪولن جو پراڻو مسئلو آهي.

ٻارن ۾ هن بيماريءَ ڪو وڏو ۱۹ جون علامتون گهڻو تڻو ظاهر ڪونه ٿيون ٿين، انڪري ڪنهن کي خبر ئي نٿي پئي ته ٻار اها بيماري گهران ڪڍي آيا يا اسڪول مان.

اهڙي ريت هڪ ٻار مان ٻين ڏانهن منتقلي جي به خبر نٿي پئي. انهيءَ حالت ۾ ٻارن کي بچائڻ سڀ کان بهتر حڪمت عملي آهي. هونءَ به اسان ڪو دنيا ۾ انوکي مخلوق ته ڪونهئون جو هروڀرو اسڪول کولي ويهي پنهنجي لاءِ عذاب پوکيون.

هڪ وچڙندڙ ساهه جي بيماري جيڪا سڄي وايومنڊل ۾ موجود آهي، ان کان ڪير به بچيل هجي ممڪن ڪونهي. ان حالت ۾ اهي فرد جن ۾ بيماريءَ جون علامتون به ظاهر ڪونه ٿيون ٿين خاموشيءَ سان بيماريءَ جي ڦهلاءَ جو سبب بڻجن ٿا جن ۾ ٻار به شامل آهن. انڪري ٻار جيڪڏهن گهر تائين محدود هوندا يا وڌ ۾ وڌ گهٽيءَ تائين ٻاهر نڪرندا ته هن بيماريءَ تي ضابطو رکي سگهجي ٿو.

هت ڏوئڻ

صابڻ سان هت ڏوئڻ هڪ صحتمند رجحان سان گڏوگڏ مئوثر ۽ سستو عمل آهي، جنهن سان ڪوڊ سميت ڪيترين ٻين وچڙندڙ بيمارين کان به بچي سگهجي ٿو. سائنسي معلومات مطابق هتن ڏوئڻ سان ساھ جي سرشتي جون وچڙندڙ بيماريون هڪڙي ويھ (۲۰٪) بچائي سگهجن ٿيون. اها ته پڪ خبر هوندو ته سو ۾ پنج ويھون هونديون آهن.

اهڙي ريت هن ڪوڊ جي هلندڙ وبا ۾ پڻ صابڻ سان هت ڏوئڻ سان پاڻ کي به بچائي سگهجي ٿو ۽ بيماريءَ کي ڦهلجڻ کان به روڪي سگهجي ٿو.

صابڻ ڪيئن اثر ڪندو آهي

ڪوڊ جو سبب بڻجندڙ جڻيو (وائرس) جينيائي مواد تي ٻڌل آهي جنهن کي چوڌاري چرٻيءَ جي ڪل نما چڙهيل آهي. جنهن ۾ موجود سنهڙا وار ceilia ان جڻيءَ کي انساني جسم ۾ داخل ٿيڻ ۾ مدد ڪندا آهن.

صابڻ ۾ موجود ڪيميائي مواد، انهي چرپيءَ کي ڳاري ڇڏيندو آهي. اهڙي ريت جڻي جي انساني جسم ۾ داخل ٿيڻ جي صلاحيت ختم ٿي ويندي آهي.

ان کانسواءِ جڏهن ڏوٽو وقت اسان هٿ مهيندا آهيون ته هٿن جي ڪل تي، آڱرين جي وچ ۾ موجود مختلف جيت، جراثيم، جڻيا، ڪيئن يا ڪو ڪن ڪٺ مڙ مٽيءَ سان مهتجي به لهي ويندو آهي.

صابڻ کي هٿن تي مهٽڻ سان انجو اثر ٿيندو آهي، ڪنهن برانڊ جو ڪو خاص فرق ڪونهي. بس، صابڻ هجڻ گهرجي.

هينڊ سينٽائيزر

ايٿائل الڪوحول ethyl alcohol جنهن کي 'ايٿنول' ethanol به چوندا آهن يا آئسوپروپائل الڪوحول isopropyl alcohol نالي ڪيميائي مادي جي ڏهه سيڪڙو محلول جي لپ پري هٿن تي چوڌاري ملي، مهتي سڪائڻ سان هٿن کي صاف رکي سگهجي ٿو.

ياد رهي "لپ پري"، ڪجهه ڦڙن سان ڪو فائدو ڪونهي.

صابڻ يا سينٽائيزر

سينٽائيزر کي جيڪڏهن صحيح مقدار ڪڍي، سفارش ڪيل طريقي سان استعمال ڪجي ته اهو به بهتر متبادل ٿي سگهي ٿو پر جيڪڏهن سهولت هجي ته صابڻ سان هٿ ڌوئڻ وڌيڪ بهتر ڏٺو ويو آهي.

سينٽائيزر استعمال ڪرڻ سان جڻيئي (وائرس) جا ذرا هٿ تي رهيو وڃن، جڏهن ته صابڻ پاڻيءَ سان اهي ڌوئڻ وڃن ويندا آهن. جن جڳهن تي پاڻي عام جام ميسر ڪونهي اتي هٿن ڌوئڻ لاءِ خاص بندوبست ڪرڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته هٿن ڌوئڻ سان رڳو ڪوڊ. ۱۹ نه پر ڪيترين ٻين بيمارين کان به بچاءُ ٿئي ٿو.

اسڪولن ۽ اسپتالن ۾ ته داخل ٿيڻ وقت لازمي هٿ ڌوئڻ جو رواج قائم ڪرڻ گهرجي جيئن خلق کي هٿن ڌوئڻ جي عادت به پئي ۽ سهولت به هجي.

وبا ۽ توليدي صلاحيت

هاڻي متان ڪو خيال ڪن . ڪووڊ - ۱۹ جي عالمي وبا ۾ هن مرض جون انسانن تي ٿيندڙ پيچيدگيون ۽ ان ڏس ۾ ٿيندڙ تحقيقون هر ڏينهن نئون نئون چرڪائيندڙ حقيقتون ظاهر ڪن ٿيون.

دنيا جي مختلف ملڪن ۾ ٿيل تحقيق مان ڏس مليو آهي ته ڪووڊ - ۱۹ جي بيماري مردن جي توليدي صلاحيت، سولي سنڌيءَ ۾ ڪنهن عورت کي ڍڪو ڪرڻ جي طاقت گهٽجي ٿي يا ڪٿي بالڪل ختم ٿي وڃي ٿي.

اهڙيون شاهديون آمريڪا ۽ چين ۾ ڪووڊ - ۱۹ وگهي حياتيون وڃائيندڙ مردن جي ڪسين (پيلن) تي تحقيق مان مليون آهن.

هاڻي ٿي سگهي ٿو پنهنجي پياري ملڪ ۾ مرد ڪو ڏيان ڪن. اهو به ٿي سگهي ٿو ته هن وبا مان ڌرتيءَ کي اها چڱائي ٿئي ۽ آباديءَ ۾ بي هنگم واڌ تي ڪو فطري ضابطو اچي.

آمريڪا ۽ چين جي سائنسدانن جو خيال آهي ته وبا پڄاڻان مردن کي اهو تشخيص ڪرائي ثابت ڪرڻو پوندو ته هو ٻار ڄڻڻ جهڙا بچيا آهن يا وبا پنهنجو ڪرشمو ڏيکاري وئي.

وبا ۽ غربت

ڪوڊ . ۱۹ جي عالمي وبا جتي صحت جي سهولتن لاءِ امتحان کڙو ڪيو آهي اتي ڪيترائي سماجي ۽ معاشي قات پڻ پڌرا ڪيا آهن.

هن وبا دنيا ۾ موجود غربت ۽ کاڌ خوراڪ جي مسئلن کي جتي وڌايو آهي اتي اڳي کان موجود مسئلن کي به نروار ڪيو آهي.

هن وقت دنيا ۾ ۷۰ ملين ماڻهو مالي غربت جي زندگي گذارين ٿا.

هونءَ ته غربت جا جيڪي نوان نماڻا آهن انهن ۾ تعليم، ساڃاهه، صحت، سماجي سمجهه سڀئي ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ غربت برپا ڪن ٿا پر هي تعداد انهن ماڻهن جو آهي جيڪي سرمائيداري دنيا جي مقرر ڪيل آمدنيءَ جي وصف مطابق غريب آهن.

هي اهي ماڻهو آهن جن جي روز جي آمدني ٻن آمريڪي ڊالرن کان گهٽ آهي.

چون ٿا ته هيءَ وبا رڳو هن سال ۲۰۲۰ ۾ اهو انگ ۷۰ ملين مان ۱۱۵ ملين تي پهچائي ڇڏيندي.

وبا جي ڪري غربت جي خاتمي وارين ڪوششن کي ڇيهو رسندو ۽ غربت ۾ غير معمولي اضافو ٿيندو.

سن ۲۰۰۸ کان سن ۲۰۱۳ تائين هر سال دنيا مان ۱۰ ملين فرد غربت مان پار پوندا هئا. سال ۲۰۱۵ ۾ دنيا جي ڏهه سيڪڙو آبادي غربت جي ور چڙهيل هئي جيڪا سن ۲۰۱۹ ۾ ۸۰۴ سيڪڙو تي پهتي هئي. خدشو اهو پيو ظاهر ڪيو وڃي ته سن ۲۰۲۱ ۾ غربت ۸۰۹ سيڪڙو ٿي ويندي جنهن جو وبا کان اڳ ڪاٺو ۰۵ سيڪڙو هيو.

وبا جي ڪري غربت ۾ صنفِي فرق به وڌندو مطلب مردن جي نسبت عورتون وڌيڪ غريب ٿينديون. ان جو سبب صحت جي سهوليتن جي گهٽتائي، تعليم جي سهولتن ۾ ڪمي ۽ مزدوري نه ملڻ نمايان هوندا.

وبا کان اڳ به عورتون مردن جي نسبت چار سيڪڙو وڌيڪ غريب هيون. وبا جي ڪري وڌيڪ ۴۷ ملين عورتون غربت جو شڪار ٿينديون جن جي اڪثريت وري اسان جهڙن ملڪن ۾ آهي.

شهرن جي چوڌاري ڪچين آبادين جا رهائشي ۽ هيٺئين توڙي وچئين طبقي جا شهرن ۾ رهندڙ ماڻهو پڻ هن وبا ۾ متاثر ٿيندا.

غربت جيڪا وبا کان اڳ جهڙو بهراڙين ۾ رهندڙ هاري، مزدور ۽ عورت جو مسئلو سمجهي ويندي هئي، اها هن وبا جي ڏينهن ۾ شهرن ڏانهن لڏپلاڻ ڪري آيل ڪٽنبن ۽ فردن کي پڻ متاثر ڪندي.

وبا پڄاڻان دنيا ۾ رهندڙ غريبن جو ۳۰ سيڪڙو انهن شهرن جي رهاڪن جو هوندو.

غربت جي ڪري بڪ ۽ غذائي ڪميءَ ۾ پڻ دنيا ۾ واڌ ايندي. وبا کان اڳ پوري دنيا ۾ ۸۲۱ ملين فرد اهڙا هئا جن کي ايندڙ ويلي جو فڪر هوندو هيو، انهن ۾ وبا جي سبب ۱۳۰ ملين جو واڌارو ٿيندو.

اهو به نه وسارڻ گهرجي ته جنگين جي ڪري ٿيندڙ لڏپلاڻ انهن انگن ۾ واڌارو ڪري سگهي ٿي. جنهن ڪري سن ۲۰۲۱ ۾ اهڙن فردن جو انگ ۲۶۵ ملين ٿي ويندو جن کي ويلي جي بندوبست لاءِ ٻين تي پاڙڻو پوندو.

غربت جي هن عذاب کان پاڻ پرا ملڪ جن کي مڊل انڪم ڪنٽريز چوندا آهيون، سڀ کان وڌيڪ متاثر ٿيندا. دنيا ۾ وبا جي سبب پيدا ٿيل نون غريبن جو ۸۲ سيڪڙو انهن پاڻ پرن ملڪن جي شهرين جو هوندو.

اهو به نه وسارڻ گهرجي ته غريب ۽ جنگين ۾ قاتل ملڪن ۾ ٿيندڙ غربت ۾ اضافو پڻ ڪو معمولي اضافو نه هوندو.

گڏيل قومن کي اداري طور ۽ ملڪن کي انفرادي طور انهي ايندڙ صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ مربوط حڪمت عملي جوڙڻي پوندي جيئن غربت ۽ کاڌخوراڪ جي ڪميءَ سبب پيدا ٿيندڙ صورتحال کي انساني الميو ٿيڻ کان روڪي سگهجي.

ياد رکجو جيڪڏهن اسان انسان اجتماعي طور مستحڪم ۽ محفوظ ناهيون ته انفرادي طور فرد، سماج يا رياستون پاڻ کي انهن اڳرن نتيجن کان بچائي ڪونه سگهنديون.

هتي هڪ نئين ذميواري وري انهن فردن، تنظيمين ۽ طبقن تي به اچي ٿي جيڪي پاڻ کي انسان دوست، ترقي پسند يا روشن خيال سمجهن ٿا. انهن کي هاري، مزدور، عورت ۽ غربت کان متاثر فردن، خاندانن ۽ گهرن کي منظم ٿيڻ ۾ سهائتا ۽ رهنمائي فراهم ڪرڻي پوندي.

اهو به ڏيان ۾ رهي ته هي اهڙو ماحول هوندو جنهن ۾ مذهب ۽ قومپرستي سرمائيدار جو انهن غريبن جو استحصال ڪرڻ لاءِ محبوب هٿيار هوندو.

وبا ۽ تعليم جا سڃڻ

عالمي وبا ۽ ملڪ ۾ ڪووڊ - ۱۹ جي وڌندڙ مريضن واري حالت کي سامهون رکندي، اڄ ۲۳ نومبر ۲۰۲۰ تي وفاق ۽ چئني صوبن گڏجي فيصلو ڪيو آهي ته ملڪ ۾ اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين سميت سڀ تعليمي ادارا ۲۶ نومبر کان ۲۴ ڊسمبر تائين رڳو فاصلاتي طريقي سان شاگردن کي پڙهائي ڪرائيندا. جڏهن ته ۲۵ ڊسمبر ۲۰۲۰ کان ۱۰ جنوري ۲۰۲۱ تائين سياري جون موڪلون هونديون.

انهي سلسلي ۾ هي مڪالمو اوهان سان ونڊ ڪجي ٿو هن مڪالمي ۾ اڪثر سوال سائين منل جسڪاڻيءَ جي فيس بوڪ پوسٽ تان ڪنيل آهن.

جواب ڏيندڙ توهانجو خادم عبدالرحمن پيرزادو آهي
اميد ته توهان کي پسند ايندو.

سائين مهرباني ڪري هن وبا جي ڏينهن ۾ تعليم جي حوالي سان ڪجهه سوالن جا جواب ڏيو.

اهو ٻڌائجو ته هي جيڪي فيصلا ٿيا آهن. انهن متعلق اوهان جي راءِ ڇا آهي :

سوال: ڇا اسڪول بند ڪرڻ صحيح فيصلو آهي؟

جواب: سائين،

اهو به راج ڪان پڇي ڪيئون،

ڪي پنهنجي منهن.

منهنجي خيال ۾ سنگت ڪان پڇي وٺن ها.

اڳي ئي مندي پئي هلي.

سوال: دنيا جي ٻين ملڪن ۾ ڇا پيو ٿي؟

جواب: سائين،

سڄي دنيا جو ڪارو منهن لڳو پيو آهي.

نپاڳن تعليمي ادارا بند ڪري ڇڏيا.

خبر ناهي

اتي خانگي اسڪولن وارا، مالڪ اديب، صحافي، دانشور

۽ سماج سڌارڪ چپ چو وينا آهن.

آمريڪا، برطانيا، فرانس، جرمني، آسٽريليا جاڏي ڪاڏي

اسڪول بند، پيا ٻڌئون.

پلا ڪاٿي ته سنگت جي هلندي هوندي.

سوال: تعليم جو فڪر صرف پاڻ کي چو؟

جواب: سائين

تعليم ته هونءَ وري ڪهڙي آهي

اسانکي تعليم جو ته خير ايترو فڪر ڪونهي

باقي

هو جيڪو مون قرض ڪڍي
 پروڪي سال خانگي اسڪول ڪوليو هو نه ۸۰ والن جو
 گهر مساڙي تي وٺي
 انهيءَ جي ڳڻتي اٿم.
 جي مالڪن خالي ڪرائي ورتو ته
 بئنچون، ڪرسيون
 جيڪي سرڪاري اسڪول مان ڪڍائي رکيون اٿم
 اهي به هيڏي هوڏي ٿي وينديون
 سوال: دنيا جا ٻيا ملڪ تعليم جي معاملي ۾ غير سنجيده
 ڇو آهن؟
 جواب: سائين! اها ڪا نئين ڳالهه ٿورئي آهي.
 هو ڪڏهن سنجيده رهيا ئي ڪونهن.
 فنلينڊ وارا نياڳا ته ٻارن کان امتحان ئي ڪونهن وٺندا.
 ڪي ته وري اهڙا چندا اٿو جو داخلا تا ڏين ستين سال،
 پاڻ ته ٻن سالن واري ڪي به بئنچ تي ويهاريو ڇڏيئون.
 يورپ ته نهيو، هو ڪينيا وارا چندا به پنهنجي ٻارن ڪي
 هاءِ اسڪول ۾ اهو ڪافر ملحد مارڪس پيا پڙهائين.
 پلا توهان ئي ٻڌايو
 اهي نياڳا يورپ وارا ڪڏهن ڪو پاڪ ڪتاب اسڪولن
 ۾ پڙهائيندا آهن.

ويڪسين جو آسرو

ڪووڊ - ۱۹ جي هن عالمي وبا ۾ هر طرف ڪنهن نه ڪنهن نئين ويڪسين جو خبرون اچن پيون. سرمائيو پاڻ کي بيٺو ٿيڻو ڪرڻ جي ڊوڙ ۾ رڌل آهي.

اهي خبرون ته پليون پر اهو ياد رکڻ گهرجي ته اهي اڃا آسرا آهن.

جيسٽائين وڃي ڪا ويڪسين مڪمل ٿئي، ان جي رجسٽريشن ٿي وڃي.

ملڪن لاءِ سڀ کان ڏکيو ڪم انهن ويڪسين کي فيڪٽرين، گودامن ۽ اسٽورن کان گراهڪن تائين پهچائڻ دوران ٿڌي سلسلي (ڪولڊ چين) کي برقرار رکڻ هوندو ياد رکجو هن وقت تائين جيڪي به ويڪسين ٻڌڻون ٿا، انهن کي منفي ۰ ڊگري سينٽيگريڊ جو گرمي پد گهرجي.

هن وقت دنيا جي ڪنهن به ملڪ ۾ هلندڙ اميونايزيشن پروگرامن وٽ اها سهولت ڪونهي.

انجو مطلب ڪم چڙهيل پلي نه هجي پر سولو به ڪونهي.

مٿيون وري اسانجي ويڪسين جي سهولت حاصل ڪرڻ جي عادتن تي به هڪ نظر وجهڻي پوندي.

هن وقت اسان جي ملڪ ۾ بيمارين کان بچاءَ جي پروگرام EPI طرفان جيڪي ٻارن ۽ عورتن لاءِ بنا ڪنهن معاوضي جي ويڪسين فراهم ڪيون وينديون آهن. انهن ۾

. هڪ سال کان ننڍي ڄمار جي ٻارن جو به ڪو چاليهه ۴۰ سيڪڙو ويڪسين ڪونه ٿو لڳرائي.

. ٻار پيدا ڪرڻ جي عمر جون عورتون ته ڪو ستر ۷۰ سيڪڙو ويڪسين ڪونه ٿيون لڳرائين.

انهي ملڪ ۾ هن ڪوڊ - ۱۹ واري عالمي وبا جي بچاءَ لاءِ ڪا ويڪسين آئي ته ڪيترا لڳرائيندا، انجو اندازو ته پراڻين عادتن مان ڪري سگهجي ٿو.

هاڻي جيستائين ڪا جادوءَ جهڙي ويڪسين ميسر ٿئي ۽ ڪو سخي مرد يا ملڪ وري خيراتي ڳنهي به ڏئي، تيستائين ڪجهه پنهنجي افعالن کي بهتر ڪري جيڪڏهن بچي سگهجي ٿو ته بچاءَ ۾ ڪو حرج ڪونهي.

اها ته اسان سڀني کي خبر آهي ته هيءَ بيماري ساھ جي وسيلي هڪ فرد کان ٻئين ڏانهن منتقل ٿئي ٿي. مطلب جيڪڏهن

. هڪٻئي جي ٽن فوٽن کان ويجهو هونداسين،

. ڪو ماسڪ پهرييل نه هوندو،

گنگهڻ ڪٽڪڻ جي تميز نه ڌارينداسين ۽ نچون ڏيڻ مهل احتياط نه ڪنداسين

. پنهنجا هٿ صابن سان ڌوئي صاف نه ڪنداسين. ته ڏچو ڪونه گهٽبو.

انهي لاءِ سڄو عالم ماسڪ پائڻ، محتاط گنگهڻ ۽ نچون ڏيڻ سان گڏ صابن سان هٿن ڌوڻ جي تلقين پيو ڪري. هتي اهو به ذڪر ڪندو هٿن سان ته سوتلي ڪپڙي جو ماسڪ پائڻو آهي، ڊاڪٽري ماسڪ صرف صحت ڪارڪنن ۽ ڪوڊ . ۱۹ جي مريضن لاءِ بچائڻو آهي. جي نه اسان سڀني اهو ميڊيڪل ماسڪ پائڻ شروع ڪيو ته پوءِ صحت ڪارڪن وڏي ڏچي ۾ پئجي ويندا.

بدقسمتيءَ سان هيءَ بيماري ماڻهن جي پيمه وارين جڳهن تي وڌيڪ ڦهلجي ٿي.

هاڻي ڏسئون ته اها پيمه ڪٿي ٿي ٿئي.

• اسان جي پنهنجي گهرن ۾ جتي مٽ، مائٽ، دوست
داڙي گڏجنون ٿا.

• شادين مرادين ۾

• هوٽلن ۾

• بازارن ۾

• بس، ويگن، چنگچي، ريل

• اسڪول

• اسپتال

هن وقت تائين مليل شاهدين مطابق ويجهي تعلق وارن
مان ۸۰ سيڪڙو ماڻهن ۾ بيماري ڦهلي آهي.

گذر رهندڙ مان متاثر ٿيلن جو تناسب ۵۰ سيڪڙو آهي.
اسان واري حالت ۾ زال مڙس سمجهڻ گهرجي.

چون ٿا جيڪڏهن پاسي ۾ ڪو ٻيڙي چڪيندڙ جڏهن
دونهون ٿو ڪڍي ته ان ۾ به وائرس ڦهلي ٿو.

هوڪو ڏيڻ، کلڻ، ڳالهائڻ، سڏ ڪرڻ دوران به وائرس
منتقل ٿئي ٿو.

اهڙيون شاهديون به مليون آهن ته ماسڪ پائي وڌي نه ڪرڻ وارن کي به بيماري لڳي آهي.

بند جڳهون جتي هوا جي وائڪ گهٽ آهي، اتي وڌيڪ خطرو آهي. سياري جي موسم ۾ ان جو به خيال رکڻو پوندو.

شاديون، جلسا، ريليون، محفلون ته ڇڻ پلال جو ڪرو ثابت ٿيون آهن. ڪنهن به ڪنڊ تي ڪو وائرس بس باه وانگر سڀني ۾ ڦهلجي ٿو وڃي.

جن فردن ۾ بيماريءَ جون ڪي خاص علامتون ڪونهن، اهي پورائيءَ ۾ ڦهلاءَ جو سبب بڻجن ٿا.

اهي فرد جن ۾ علامتون آهن، پر ڪنهن سبب ڪري ٿيسٽ ۾ وائرس نه پکڙجي سگهيو ۽ انهن به احتياط نه ڪيو. اهي به ڦهلاءَ جو سبب بڻجن ٿا.

اهي فرد جن جي ٿيسٽ ته پازيتو آئي، پر انهن لاپرواهي ڪئي ۽ آئسوليشن اختيار نه ڪيائون. ان حالت ۾ خطرو ڪنهن کي گهڻو آهي.

ظاهر آ!

سندن گهر وارا،

يار دوست،

ملڻ وارا پهريان متاثر ٿيندا.

انڪري رڳو پنهنجي نه پر پنهنجي پيارن جي مهاڀي
جڏهن توهان کي پڪ آهي ته توهان بيماري ڦهلائيندڙو
ته پاڻ کي ٻين کان ڌار ڪري، پنهنجي ۽ پنهنجي پيارن
جي صحت جو خيال ڪريو.

ماسڪ جڏهن پائيون ٿا ته نڪ ۽ وات کي ڍڪڻو آهي.

هتي ڪنهن کي هڪ ڪن ۾ ماسڪ لڙڪيو پيو آهي.

ڪنهن جي کاڌيءَ تي ماسڪ پيو آهي.

ڪنهن جي کيسي ۾ ته وري ڪنهن جي ور ۾.

ماسڪ کي صحيح نموني پهريو جيئن نڪ ۽ وات ٻئي

ڍڪيل هجن.

ويڪسين جا مختلف قسم

عام طور ويڪسين جو نالو ٻڌندي ئي ذهن ۾ صرف بيماريءَ کان بچاءَ جو سائنسي طريقو ذهن ۾ ايندو آهي. جنهن ۾ ڪنهن صحتمند فرد کي اهڙي دوا ڏني آهي جيئن هو ايندڙ وقت ۾ ڪنهن خاص بيماريءَ يا بيمارين کان محفوظ رهي.

پر ڪڏهن ڪڏهن ويڪسين ان لاءِ به ڏني آهي ته جيئن ڪنهن موجود بيماريءَ خلاف مدافعت جي صلاحيت کي بهتر ڪري، بيماريءَ کي اڳتي وڌڻ ۽ بيماريءَ جي اڳڻ اثرن کان محفوظ ڪري سگهجي يا ڪنهن بيماريءَ جي حملي کانپوءِ ان جي علاج طور به ويڪسين استعمال ڪيون وينديون آهن.

ويڪسين بنيادي طور انسان جي جسم ۾ فطري بچاءَ جي نظام کي اڳواٽ جاڳائي تيار ڪنديون آهن جيئن ڪنهن بيماريءَ جي حملي وقت انسان يا ايئن چئجي ته ويڪسين واپرائيندڙ محفوظ رهي. جيتوڻيڪ اهڙو ساڳو بچاءَ ڪجهه بيمارين ۾ جسم فطري طور جوڙي وٺندو آهي. ويڪسين جسم جي ان فطري صلاحيت کي

استعمال ڪري گهربل نتيجا حاصل ڪرڻ ۾ مددگار
ٿينديون آهن.

بیمارين کان بچاءَ واريون ویکسين Prophylatic

Vaccines

دنیا ۾ استعمال ٿيندڙ ویکسين جي گهڻائي بيمارين کان بچاءَ واريون ویکسين هونديون آهن جن ۾ ڪنهن صحتمند جاندار ۾ ڪنهن خاص جيت، جيتامڙي يا جڻيئي کي سندس جسم ۾ داخل ڪري ان جيت، جيتامڙي يا جڻيئي طرفان ممڪن بيماريءَ خلاف فطري بچاءَ جي نظام کي جاڳائي، اڀاري، ان لائق بڻايو وڃي جو ايندڙ وقتن ۾ جيڪڏهن انهن جيتن، جيتامڙن يا جڻين مان ڪو اوچتو حملو ڪري ته جسم ان کي منهن ڏيڻ لاءِ اڳ ۾ ئي تيار هجي.

ان مقصد لاءِ جيئرو جيت، جيتامڙو يا جڻيو کڻي ان کي تجربيهگانهن ۾ ايترو ڪمزور ڪيو ويندو آهي جو اهو مڪمل بيماري پيدا ڪرڻ جهڙو نه بچي پر اهڙو ماحول پيدا ڪري جيئن جسم جو بچاءَ وارو نظام متحرڪ ٿئي. ڪجهه ویکسين وري جيتن، جيتامڙن ۽ جڻين جي جسم جا ڪي مخصوص حصا ڌار ڪري ان مئل جيتن،

جيتامڙن يا جڻين خلاف مدافعت جي نظام کي اڳواٽ متحرڪ ڪيو ويندو آهي.

ڪجهه ويڪسين وري هٿرادو مواد جون ٺهيل هونديون آهن. جيڪي حملو ڪندڙ جيتن، جيتامڙن يا جڻين جي چرپر جو وسيلو بڻجي سندن جسم ۾ داخل ٿي واڌ ويجهه ۽ بيماري برپا ڪرڻ جي صلاحيت ختم ڪري ڇڏينديون آهن.

حلمي کان پوءِ واريون ويڪسين Postexposure

Vaccine

ڪجهه ويڪسين اهڙيون هونديون آهن جيڪي بيماريءَ جي حملي يا متوقع پيچيدگين کان بچڻ لاءِ استعمال ڪيون آهن جيئن ڪتي جي چڪ کانپوءِ واري ريبيز rabies، ارڙي ۽ ماما جون ويڪسين.

ڏٺو وڃي ته انهن تنهي بيمارين کا بچاءُ واريون ويڪسين به آهن جيڪي ارڙي، ۽ ماما لاءِ عام طور استعمال به ٿينديون آهن پر ريبيز واري ويڪسين هر فرد کي ڏيڻ شايد ڪنهن به ملڪ کي وارو نٿي کائي جو ڏاڍي مهانگي آهي.

انڪري ريبيز جي ويڪسين ڪنهن ڪتي جي چڪ کانپوءِ ڏني آهي جيڪا وائرس کان به هٿ پهريان جسم

ڪي ان سان جهيڙڻ لائق بڻائيندي آهي ۽ متاثر فرد ۾ پيچيدگيون ٿيڻ کي روڪيندي آهي.

اسان کي ياد رکڻ گهرجي ته ريبيز جون علامتون ظاهر ٿيڻ کانپوءِ ان جو ڪوبه علاج ڪونهي.

علاج طور استعمال ٿيندڙ ويڪسين Therapeutic

Vaccines

علاج طور استعمال ٿيندڙ ويڪسين جسم جي بچاءَ واري نظام کي جسم ۾ موجود بيماريءَ جو سبب جيت، جيتامڙي يا جڙيئي خلاف پاڻ کي بهتر نموني تيار ڪرڻ ۾ مدد ڪنديون آهن.

هن قسم جي پهرين ويڪسين آمريڪا سن ۲۰۱۰ ۾ مردن ۾ مٿاني جي بيماري پراسٽيٽ ڪينسر prostate cancer جي علاج لاءِ متعارف ڪرائي هئي.

ويڪسين ۽ دوا ۾ فرق

ويڪسين پنهنجي خصلت ۾ اهڙيون دوائون ٿينديون آهن جيڪي بچاءَ جي نظام کي ڪنهن خاص بيماريءَ خلاف اڳواٽ مهاڏو اٽڪائڻ لاءِ تيار ڪنديون آهن. هن طريقي سان جسم جو اميون سسٽم پاڻ ۾ اهڙي صلاحيت پيدا ڪندو آهي جو ايندڙ وقتن ۾ ڪنهن جيت،

جيتامڙي يا جڙيئي جي حملي کي منهن ڏئي سگهي،
ڪنهن موجود بيماريءَ جي شدت گهٽائي سگهي يا خاتمو
ڪري سگهي.

ڪجهه ويڪسين هڪ خوراڪ واپرائڻ سان اهو ڪم
ڪري سگهنديون آهن جيئن ٽپ ڊق يا ٽي بيءَ کان بچڻ
لاءِ بي سي جي BCG.

ڪجهه ويڪسين اهو ڪم هڪ کان وڌيڪ خوراڪن ۾
ڪندي آهي جيئن پوليو کان بچاءَ لاءِ او پي وي OPV.
ڪجهه ويڪسين جو وري بوسٽر ڊوز به ڏيڻو پوندو آهي
جيئن DPT

عمومي طور دوائون به ڪنهن جيت، جيتامڙي يا جڙيئي
مان ٿيل بيماريءَ کان چوٽڪارو ڏيارينديون آهن يا ان
بيماريءَ جي، شدت گهٽائڻ ۾ مددگار ٿينديون آهن.
واضح فرق اهو آهي ته ويڪسين اميون سسٽم ۾
مستقبل ٿيندڙ جيت، جيتامڙي يا جڙيئي جي حملي کان
بچاءَ جي يادگيري پيدا ڪنديون آهن جڏهن ته دوائون
صرف حال ۾ موجود بيماريءَ لاءِ موثر هونديون آهن.

ڪووڊ-۱۹ جي ويڪسين جا قسم

هن وقت دنيا ۾ جيتري ڪوجنا ڪووڊ-۱۹ کان بچاءَ جي ويڪسين تي ٿي رهي آهي، انساني تاريخ ۾ ڪنهن به وچڙندڙ بيماريءَ خلاف ويڪسين جي تياريءَ ۾ ان جو ڪو مثال ڪونهي.

سڀني جي هڪ ئي منزل آهي، ڪنهن ريت اهڙي ويڪسين ايجاد ڪجي جيڪا هن دهشتناڪ بيماريءَ کان بچائي، ان جي ڦهلاءَ کي روڪي، بيماريءَ مان پيدا ٿيندڙ پيچيدگين کي گهٽائي. قوي اميد آهي ته جلد ڪا معوثر ويڪسين دنيا کي دستياب ٿي ويندي.

گهڻو تڻو سڀني ويڪسين جڙيئي (وائرس) جي ٻاهرين سطح تي موجود اسپائيڪ پروٽين تي اثر ڪندڙ جرن جي ڳولها ۾ آهن، جنهن سان وائرس جي انسان جي رت جي سرشتي ۾ داخل ٿيڻ جي صلاحيت ختم ڪري سگهبي.

هن وقت جيڪا معلومات ظاهر ٿي آهي، ان مطابق تحقيق چئن قسمن جي مختلف ويڪسين جي تياري ڏانهن تيزيءَ سان وڌي رهي آهي. جيڪي تجربا ٿي رهيا آهن

يا جن متعلق ڄاڻ ڏني وئي آهي اهي ڪجهه هن ريت آهن

1. سڄو وائرس
2. وائرس ۾ موجود پروٽين
3. وائرس جو انسان ۾ داخل ٿيڻ جو وسيلو
4. نيوڪلڪ ايسڊ

انهن مان ڪجهه جسم ۾ هٿرادو اينٽيجن داخل ڪنديون ۽ ڪجهه وري جسم کي پنهنجون اينٽيجن ٺاهڻ لاءِ هوشيار ڪنديون

سڄو وائرس Whole Virus

اهو هڪ مڃيل ۽ آزمايل طريقو آهي، جنهن سان ٻيون به ڪيتريون ئي ويڪسين اڳ به تيار ڪيون ويون آهن جيڪي ڪاميابيءَ سان پنهنجو ڪم ڪن ٿيون. هن طريقي ۾ ٻه مختلف حڪمت عمليون جوڙيون وينديون آهن.

- هڪ ته وائرس کي اهڙي طريقي سان ڪمزور ڪيو ويندو آهي جو اهو جسم ۾ مدافعتي نظام کي جاڳائي ۽ جسم وائرس کان بچاءُ جو پنهنجو نظام جوڙي وٺي.

• ٻيون وري وائرس کي غير موثر ڪري انجي تلف ڪيل جينيتڪ مواد کي اهڙي طريقي سان استعمال ڪيو ويندو آهي جو ويڪسين جسم ۾ مدافعتي نظام کي جاڳائي ۽ جسم وائرس کان بچاءَ جو پنهنجو نظام جوڙي وٺي.

اهي ٻئين آزمايل طريقا آهن، انهن مان پهريون طريقو جنهن ۾ جيرو جاڳندو وائرس استعمال ٿيندو آهي، ان ۾ اهڙن فردن جن جو سندن بچاءَ جو نظام ڪنهن سبب ڪري اڳ ئي ڪمزور هوندو آهي، انهن ۾ بيماري ٿيڻ جو انديشو رهندو آهي. ان سان گڏ اهڙي ويڪسين لاءِ ٿڌي سلسلي جي ضرورت به ڪجهه مختلف هوندي آهي. جڏهن ته ٻئين قسم جي ويڪسين پهرينءَ جي نسبت وڌيڪ محفوظ هوندي آهي.

وائرس ۾ موجود پروٽين Protein Subunit

هن طريقي ۾ وائرس جي جسم مان پروٽين کي ڪتب آڻيندي، اهڙي ويڪسين تيار ڪئي ويندي آهي جيڪا جسم ۾ مدافعتي نظام کي جاڳائي ۽ جسم وائرس کان بچاءَ جو پنهنجو نظام جوڙي وٺي.

وائرس جو انسان ۾ داخل ٿيڻ جو وسيلو Virus Vector

هن طريقي ۾ ڪنهن ٻئين وائرس کي استعمال ڪري، ان کي جسم ۾ ويڪسين وسيلي داخل ڪيو ويندو آهي جيئن جسم ۾ مدافعتي نظام کي جاڳائي ۽ جسم وائرس کان بچاءَ جو پنهنجو نظام جوڙي وٺي.

نيوڪليڪ ايسڊ (Nucleic Acid (RNA & DNA)

هن طريقي ۾ جينيائي مواد اهو "آر اين اي" هجي يا ڊي اين اي استعمال ڪيو ويندو آهي جيڪو جسم ۾ مدافعتي نظام کي جاڳائي ۽ جسم وائرس کان بچاءَ جو پنهنجو نظام جوڙي وٺي.

هن قسم جي ويڪسين لاءِ جيڪو ٿڌو سلسلو گهرجي ان ۾ تمام گهٽ گرمي پد منفي ستر، اسي ٽائين برقرار رکڻو هوندو آهي.

انڪري هن قسم جي ويڪسين کي وڏي پئماني تي استعمال ڪرڻ مشڪل رهندو.

هن کان اڳ دنيا ۾ اهڙي ويڪسين کي ايڏي وڏي تعداد ۾ استعمال ڪرڻ جو ڪو تجربو ڪونهي جهڙو ڪو وڌيڪ جي لاءِ گهربل آهي.

انهن سڀني کان علاوه جيڪي خاصيتون ڪنهن ويڪسين کي وڌيڪ معتبر بڻائينديون آهن اها آهن.

• افاديت Efficacy

• ڪارڪردگي Efficiency

سولي سنڌيءَ ۾ ايئن چئجي ته ڪنهن فرد جي وزن ڪٿڻ جي صلاحيت آهي هڪ من ته اها ٿيندي افاديت، سندس ڪارڪردگي اها ٿيندي ته هو هڪ من وزن، هڪ ڏينهن ۾ ڪيترا پيرا ڪٿي منزل تي پهچائي سگهي.

اهو ٿيو پهلواني ۽ مزدوريءَ جو تفاوت

ڪجهه ويڪسين جي افاديت ته تمام سٺي هوندي آهي پر، اهي جڏهن وڏي پئماني تي تيار ڪري گهڻن فردن تائين پهچايون وينديون آهن ته سندن ڪارڪردگي گهربل معيار کان گهٽ هوندي آهي.

هن وقت اسان جن به ويڪسين جي باري ۾ پڙهڻون ۽ ٻڌڻون ٿا اهو صرف 'افاديت' جو ذڪر آهي. اڃا تائين ڪنهن به ويڪسين جي ڪارڪردگيءَ جا، انگ، اکر، ظاهر نه ڪيا ويا آهن.

جيستائين ڪا گهربل ڪارڪردگيءَ واري ويڪسين ميسر ٿئي، دنيا ۾ تجربا ۽ کوجنا جاري رهندي.

ويڪسين ۽ ڪوروبار

اسان آهيون نانگ جا ڏنگيل سو وتئون ٿا نوڙيءَ کان چرڪندا.

فائزر ۽ بايوٽيڪ Pfizer and BioNTech جيڪا ميسينجر آر اين اي mRNA واري ويڪسين ٺاهي آهي، ان جي هو ۹۰ سيڪڙو افاديت efficacy جي دعوا ڪن ٿا.

مون جيترو پڙهيو آهي، ڪٿي به فائزر ۽ بايوٽيڪ ڪمپنيءَ اهو نه ٻڌايو آهي ته اها نوي سيڪڙو افاديت ڇا جي لاءِ آهي.

ڪوڊ . ۱۹ بيماري نه ٿيندي يا بيمار ٿيڻ واري مريض تي ڪوڊ . ۱۹ جا اگرا اثرات نه ٿيندا.

بيون ته اڃا تائين سندن اها دعوا صرف اخباري بيانن تائين آهي. ڪنهن سائنسي جنرل ۾ اهڙي ڪا تحقيق يا تصديق به اڃا ڪونه چپي آهي.

ڪنهن به ويڪسين جي افاديت efficacy سان گڏ ويڪسين جي ڪارڪردگي effectiveness تمام گهڻي اهم هوندي آهي.

اڪثر ويڪسين ڪارڪردگيءَ واري مرحلي ۾ گهربل نتيجا نه ڏيڻ سبب ختم ٿي وينديون آهن.

هن ويڪسين جي ڪارڪردگيءَ متعلق اڃا تائين نه ڪا دعوا سامهون آئي آهي، نه وري ڪا خبر آهي.

ڪارڪردگيءَ جي پڪ کانسواءِ دنيا جو ڪوبه ريگيوليٽر ويڪسين کي رجسٽر ڪونه ڪندو.

شايد رڳو آرڊر هوندا باقي اصلي خريدار مشڪل ٿيندا. ياد رهي ته تجرباتي حد تائين استعمال ڪارڪردگي جانچڻ وارو مرحلو آهي، جنهن کي سرمائيدار هي گماشتا خبرو دنيا ڪجهه ائين ٿي پيش ڪري جهڙوڪر بس لائسنس ملي ويو.

جيڪو تاثر درست ڪونهي.

فائزر جي ويڪسين کي $10^{\circ}\text{C} \pm 70^{\circ}\text{C}$ جو ٿڌو سلسلو Cold Chain گهرجي جيڪو هن وقت دنيا جي ڪنهن به ويڪسين جي پروگرام وٽ ڪونهي.

ها باقي اسان جهڙن قرض جي شوقين ملڪن کي فالحال منفي ۷۰ ڊگري وارو ٿڌو سلسلو ڪانه ڪا آمريڪي ڪمپني ضرور ڪپائي وجهندي.

مون کي الاجي چو شڪ آهي ته ڪولڊ وار جي زماني جا اهي نيوڪلائي هٿيار ذخيرو ڪرڻ لاءِ ماهيل منفي ۷۰ ڊگري سينٽيگريڊ وارا ويئر هائوس، ڪيريئر، گاڏيون ۽

ٻيون سازوسامان آمريڪا جي ڪنهن نه ڪنهن ڪمپنيءَ وٽ ايئن بيڪار پيل آهن. اهي ڪپي ويندا.

جيئن نيٽو NATO وٽ ڪلوروڪين Chloroquine
 Phosphate پيل هئي ۽ آمريڪي بايو فارماسوٽيڪل
 ڪمپني گليڊ Gilead سائنسز وٽ ريمڊسوير Remidsvir
 پيل هئي.

اهي ٻئي دوائون ته خيرن سان ڪپي ويون ۽ اها به خبر
 پئجي وئي ته ٻنهي جو ڪوڊ .۱۹ بيماريءَ جي علاج ۾
 ڪوبه ڪردار ڪونهي. جيتوڻيڪ ٻنهي دوا ٺاهيندڙ
 ڪمپنين ڪربين ڊالرن جو نفعو ڪمايو.

هاڻي اهو cold chain وارو اسٽاڪ جڏهن ڪپي بيهندو ته
 خبر پوندي ته اها ويڪسين اوتري 'ڪارگر' ڪونهي جو
 ان کي وڏي پئماني تي ٺاهي گهر گهر ۽ شهر شهر
 پهچائجي.

برطانيا فائزر ۽ بايو اين ٽيڪس جي ٺاهيل ڪوڊ .۱۹
 ويڪسين کي هنگامي طور محدود تعداد ۾ ويڪسين
 استعمال ڪرڻ جي اجازت ڏني آهي جنهن تحت خطري
 هيٺ آباديءَ (جي فردن جن ۾ صحت ڪارڪن ۽ پوڙها
 شهري شامل آهن) کي ڪجهه ڏينهن ۾ ويڪسين جي
 فراهمي شروع ٿي ويندي.

ويڪسين جي سياست

مالڪ چون ٿا 'راڻيءَ جي راڄ ۾ پهريون فردا جنهن کي ويڪسين ڪئي وئي.

سنگت وري انهيءَ کي 'دنيا' ۾ پهريون فرد ڪري ڇڏيو. روس شايد سنگت واري دنيا ۾ ڪو ملڪ ئي ڪونهي.

روسين ته Sputnik V نالي ڪوڊ . ۱۹ کان بچاءَ جي ويڪسين هنگامي استعمال واري اجازتنامي تحت آگسٽ ۲۰۲۰ جي ۱۱ تاريخ کان استعمال ڪرڻ شروع ڪئي هئي. هن وقت تائين هزارين ماڻهن کي مهيا به ڪئي آهي.

منهنجي معلومات مطابق هن وقت دنيا ۾

- فائزر وارن جي BNT162b2،
- روس جي SputnikV،
- آڪفورڊ يونيورسٽيءَ جي ChAdOx1 nCoV-19،
- ماڊرنا ٿيراپيوٽڪس جي mRNA-1273،
- سائونويڪ جي CoronaVac،
- ڀرت بايو ٽيڪ جي COVAXIN،
- نوواواڪس جي NVX-CoV2373،

- جانسن اينڊ جانسن جي JNJ-78436735،
- ڪنسينو بائيولاجڪس جي Ad5-nCoV،
- ويڪٽر انسٽيٽيوٽ جي EpiVacCorona

اهي چند ويڪسين آهن جن ۾ چڱو خاصو آسرو آهي. سڀئي اڃا دنيا جي مختلف ملڪن ۾ ڪلينيڪل ٽرائل جي ٽئين مرحلي ۾ آهن.

هنگامي طور استعمال جي شروعات روس ۱۱ آگسٽ ۲۰۲۰ کان SputnikV استعمال ڪرڻ شروع ڪئي، ٻئين نمبر تي برطانيا ۶ ڊسمبر ۲۰۲۰ کان فائزر ۽ بايونٽيڪ وارن جي BNT162b2 ويڪسين استعمال ڪرڻ شروع ڪئي آهي.

منهنجي ناقص راءِ ۾ ٻنهي ملڪن جو اهو فيصلو سائنسي گهٽ، سياسي ۽ ڪاروباري وڌيڪ آهي.

ويڪسين جانچڻ جو وچور

اڄڪله هر طرف صرف هڪ ئي ڳالهه هلي ۽ هلي رهي آهي. اها آهي ڪوويڊ-۱۹ کان بچاءَ جي ويڪسين.

ويڪسين جي تياري هڪ مڪمل سائنسي عمل آهي جنهن ۾ هن عالمي وبا ۽ دنيا تاراج ڪندڙ سرمائيداريءَ سان گڏ سياست به ڪاهي پئي آهي.

هر طرف ڳالهه ٻولھ ۽ تبصرا ڪجهه اهڙا پيا ٿين جهڙوڪر ويڪسين جي تياري ڪو نيرن تي بيدو ترڻ جهڙو ڪم آهي.

هنگامي طور استعمال جي اجازتنامي Emergency Use Authorization (#EUA) جي شروعات سڀ کان پهريان ۱۱ آگسٽ ۲۰۲۰ تي روس طرفان Sputnik V نالي ويڪسين سان شروع ڪئي وئي.

ٻئين نمبر تي برطانيا ۶ ڊسمبر ۲۰۲۰ کان BNT162b2 نالي ويڪسين استعمال ڪرڻ شروع ڪئي آهي. برطانيا ۾ جنهن ويڪسين کي هنگامي حالتن ۾ استعمال ڪرڻ جو اجازتنامو مليو آهي، ان ويڪسين جي نتيجن تي پڻ ڪيترا ئي سوال جواب طلب آهن.

ايسٽائين جو Pfizer and BioNTech's ڪمپنيون جن اها BNT162b2 ويڪسين تيار ڪئي آهي، اهي چون ٿا ته ڪين اڃا اهڙي ڪا خبر ناهي ته اها ويڪسين ڪوڊ . ۱۹ بيماريءَ جي ڦهلاءَ کي روڪيندي يا نه.

اهڙي ريت

- آڪفورڊ يونيورسٽي ChAdOx1 nCoV-19
- ماڊرنا ٿيراپيوٽڪس جي mRNA-1273
- سائونويڪ جي CoronaVac
- ڀرت بايو ٽيڪ جي COVAXIN
- نوواواڪس جي NVX-CoV2373
- جانسن اينڊ جانسن جي JNJ-78436735
- ڪنسينو بائيولاجڪس جي Ad5-nCoV
- ويڪٽر انسٽيٽيوٽ جي EpiVacCorona

دنيا ۾ تحقيق ۽ تياريءَ جي مختلف مرحلن ۾ موجود سوين ويڪسين مان اهي چند ويڪسين آهن جن ۾ چڱو خاصو آسرو آهي. ڪوڊ . ۱۹ کان بچاءَ لاءِ تياريءَ هيٺ اهي سڀئي ويڪسين اڃا تياريءَ جي ٽئين مرحلي ۾ آهن. جن مان ٻن کي هنگامي بنيادن تي استعمال جي

اجازت ملي آهي. ڪجهه جون اهڙيون عرضيون مختلف ملڪن جي ريگيوليٽرن وٽ جمع ٿيل آهن.

روس کي يورپ ۽ آمريڪا تي سوسي ڏيکارڻي هئي، انهن ته پنهنجي ملڪ جي تيار ڪيل ويڪسين کي هنگامي اجازتنامي ڏيڻ ۾ دير ئي نه ڪئي.

برطانيا بريكسٽ جي ونگ مان پيو لٽون هڻي جان ڇڏائي، انهن به سياسي معاشي فيصلو ڪيو.

منهنجي راءِ ۾ روس هجي يا برطانيا، ٻنهي ملڪن جو فيصلو سائنس گهٽ سياست وڌيڪ آهي.

آمريڪا ۾ به ٽرمپ پنهنجي پڇاڙڪن ڏينهن ۾ ڪنهن نه ڪنهن ويڪسين کي اجازتنامو جاري ڪري، اهو اعزاز ضرور حاصل ڪندو.

رهيو سوال اسان جهڙن ملڪن جو اسان ته هونءِ به مبارڪن ڏيڻ جا ڏاڍا شوقين هوندا آهيون.

عمومي طور ويڪسين سماج جي انهن فردن کي بچائڻ جو ڪم ڪنديون آهن جن کي بيماريءَ جو سڀ کان وڌيڪ خطرو هوندو آهي.

اسان هڪ عام شهري طور به ڪنهن ويڪسين کي سائنسي بنيادن تي گهربل معيار تي پرکي سگهڻون ٿا. جن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.

1. افاديت . ويڪسين ٺاهيندڙ ڪمپنيءَ پاران ڄاڻايل افاديت يا تاثير efficacy جيڪا سائنسي ليباريٽريءَ ۾ مخصوص ماحول اندر ڏسي ۽ پرکي سگهبي آهي 2. ڪارڪردگي . efficacy ويڪسين جڏهن عام حالتن ۾ فردن استعمال ڪئي ته ان جو تاثير، اثر يا افاديت ڪيتري بچي.

3. جنهن بيماريءَ کان بچاءَ لاءِ ويڪسين عام ماڻهن کي استعمال ڪرائي وئي انهن مان ڪيترن ۾ بيماريءَ روڪڻ جا گهربل نتيجا حاصل ڪري سگهي. Infection Prevention Capacity

4. جنهن بيماريءَ کان بچاءَ لاءِ ويڪسين عام ماڻهن کي استعمال ڪرائي وئي انهن مان ڪيترن ۾ بيماريءَ جي علامتن ظاهر ٿيڻ کي روڪي سگهي.

Disease prevention capacity

5. جن ماڻهن ويڪسين استعمال ڪئي ۽ انهن ۾ بيماريءَ جون علامتون به ظاهر ٿيون پر ويڪسين

- جي ڪري بيماريءَ جي علامتن جي شدت ڪيتري گهٽ رهي. Reduction in severity of disease.
6. ويڪسين استعمال ڪرڻ کانپوءِ ڪميونٽيءَ ۾ بيماريءَ جي ڦهلاءَ روڪڻ تي ڪيترو اثر ٿيو
Impact on community transmission
7. بيماريءَ وڳهي موت جي شرح ۾ ڪيتري گهٽتائي ٿي. Impact of disease specific mortality
8. بيماريءَ جي ڪري متاثر ٿيل شخصي ڪم ڪرڻ جي صلاحيت ۾ ڪيتري بهتري آئي. Impact on person work hours
9. ويڪسين جي ڪري بيماريءَ جو سبب جڙيئي جي بيماري پيدا ڪرڻ جي صلاحيت ۾ ڪيتري گهٽتائي آئي. Reduction in virulance of causative agent
10. ويڪسين فرد کي ڪيترن سالن تائين بيماريءَ کان بچائي سگهي. Duration of safety in years
11. ويڪسين جي هڪ خوراڪ جي قيمت. Procurement cost per doze
- ويڪسين خريد ڪرڻ کان وٺي فردن تائين پهچائڻ جي عمل ۾ ڪهڙيون ڏکيائون ٿي سگهن ٿيون. Logistic score

12. ويڪسين جون هر فرد کي ڪيتريون خوراڪون
 ڏيڻيون پيون. Number of doses
 اهڙيون ويڪسين جيڪي هڪ دفعو ڏيڻيون پون
 بهتر ويڪسين سمجهيون وينديون آهن.
13. ويڪسين کي ملڪي، صوبائي، ضلعي ۽ صحت
 مرڪزن ۾ محفوظ رکڻ ۽ هڪ هنڌان ٻئي هنڌ
 منتقل ڪرڻ لاءِ گهربل ٿڌو سلسلو ملڪ ۾ مروج
 ويڪسين پروگرام سان ڪيتري مطابقت رکي
 ٿو. Cold chain requirements compatible with existing
 vaccination program capacity
14. ويڪسين جي چرچر لاءِ ملڪ ۾ موجود بندوبست
 ڪم ايندو
15. هن نئين ويڪسين لاءِ ٿڌي سلسلي جو ڪو خاص
 بندوبست ڪرڻو پوندو
16. هڪ فرد کي ويڪسين مڪمل ڪرڻ تي جملي
 ڪيتري لاڳت آئي. Total cost per jab
17. ملڪ ۾ موجود ويڪسينيٽر اهو ڪم ڪري
 سگهندا.
18. هڪ ويڪسينيٽر کي نئين ويڪسين استعمال
 ڪرڻ جي تربيت ڏيڻ تي ڪيترو خرچ ايندو

نوٽ: هاڻي انهن سڀني ضرورتن کي سامهون رکندي، اهو ڏسڻو پوندو ته اسان جهڙن ملڪن ۾ اها ويڪسين ڪيتري موثر هوندي.

اهو سڀ سامهون رکندي، جيستائين ڪا ويڪسين ميسر ٿئي يا پلي نه به ملي، اسان کي بحثيت فرد ۽ سماج پنهنجي روز جي معمول ۾ هيٺيون عادتون شامل ڪري رڳو پنهنجي نه پر پوري سماج جي صحت بهتر ڪري هن وبا کي روڪي سگهڻون ٿا

✚ وڌيڪ رڪڻ سان جڻيو هڪ شخص کان ٻئي شخص تائين نه پهچي سگهندو ۽ فطري طور پسم ٿي ويندو.

✚ صابن سان هٿ ڌوڻ کي پنهنجو معمول بڻايون. ايئن ڪرڻ سان جڻيو پسم ٿي ويندو.

✚ ماسڪ پهرڻ سان اسان جڻي جو ڦهلاءَ روڪي سگهڻون ٿا.

✚ پيه کان پاسو ڪري جڻي جو ڦهلاءَ روڪي سگهجي ٿو.

✚ ڪنگهڻ ۽ چڪ اچڻ مهل احتياط ڪرڻ سان جڻي جو ڦهلاءَ روڪي سگهجي ٿو.

الا ڏاهي مه تيان

ڪوڊ. ۱۹ جي عالمي وبا جو سنڌ ۾ ۲۸۳ هون ڏينهن اڄ سنڌ ۾ بيماريءَ جو زور هيو ۱۵۰۸ سيڪڙو. ٿلهي ليکي هر سئو ماڻهن مان سورنهن جڻا بيماريءَ ۾ ورتل هئا.

ڇا ڪيون اسان جو ڪلچر، مٿيون وري ڪلچر جو ڏينهن ڊسمبر جي ڇهين تاريخ سن ۲۰۲۰ سنڌ جي راڄڌاني ڪراچيءَ ۾ اڄوڪي ڏينهن هر پنجون ماڻهو (۲۱٪)، حيدرآباد ۾ هر ستون ماڻهو (۱۴٪) ڪوڊ. ۱۹ جي مرض جو ۾ مبتلا آهن.

اسان انهي سڄي صورتحال کي ڪنهن ليکي ۾ ئي ڪونه آندو ۽ پنهنجي ڪلچر جو عظيم الشان مظاهرو ڪيو.

چون ٿا

وٿيرڪا هجو،

گهران نه نڪرو،

ماسڪ پايو.

اسان به قومي ٻڌيءَ جو ڀرپور مظاهرو ڪيو آهي.

صفا نپ جواب ڏئي

پڙ ڪڍي بيناسين.

نچيا سي

ڪڏيا سي

چا جي وڻي

ڪهڙو ماسڪ

هاڻي جڻيئي (وائرس) کي مفت جي سواري فراهم ڪري
اچي گهر، پاڙي، ويڙهي، ڳوٺ، شهر پيڙا ٿيا آهيون.

ناني ويچاري

ڏندڻجي پئي

ڏوهتن ليکي

مرڪي پئي

اسان پيپلز پارٽيءَ جي عوام دشمن سنڌ حڪومت کان
مطالبو ٿا ڪريون ته ڪجهه وڌيڪ ICU تيار ڪن جيئن
اسان جي عظيم دانشورن، فنڪارن، قلمڪارن،
اداڪارن، اديبن، شاعرن، صحافين ۽ رٽائر ٿيل
پروفيسرن کي پنهنجي پسند جي اسپتال ۾ بسترو مفت
ملي سگهي.

ان کان علاوه سنڌ جي سڀني اسپتالن ۾ آڪسيجن جو
اڳواٽ جوڳو بندوبست ڪن.

هنگامي حالتن ۾ عارضي اجازتنامو

هنگامي حالتن ۾ عارضي اجازتنامي (Emergency Use Authorization) مان مراد آهي، ڪنهن به اوزار، دوا يا ويڪسين جي مڪمل معلومات ملڻ کان اڳ بهتر نتيجن جي آسري تي خطري هيٺ آيل آباديءَ کي بهتر نتيجن جي آسري تي عارضي طور استعمال ڪرڻ جي قانوني اجازت ڏيڻ. اها اجازت انوقت ڏني ويندي آهي جڏهن تحقيق دوران ڪنهن وسيلي مان بهتريءَ جون غير حتمي شاهديون ملنديون آهن.

ايئن ڪرڻ لاءِ ڪنهن به طريقي جي حتمي سائنسي معيار ۾ نرمي ڪري ان کي عارضي طور استعمال جي اجازت ڏني ويندي آهي جيڪا ان اوزار، دوا يا ويڪسين جي مئوثر ۽ ڪاگر هجڻ جي ثابتيءَ سان مشروط هوندي آهي.

هنگامي اجازتنامو جاري ڪرڻ وقت نظرداريءَ جا ادارا regulators جانچ ڪري اهو طئي ڪندا آهن ته گهٽ ۾ گهٽ ڪي ظاهري نقصان ٿيڻ جو انديشو ڪونهي.

اهو سڀ ڪجهه ان وقت ڪيو ويندو آهي جڏهن ملڪ ۾ ڪا ناگهاني صورتحال هجي ۽ ايئن ڪرڻ سان حياتيون بچائڻ جو جوڳو امڪان هجي.

دنيا جي ڪنهن به ملڪ ۾ هن کان اڳ هنگامي طور ڪنهن ويڪسين کي عام آباديءَ لاءِ اجازت ڏيڻ جو ڪو مثال ڪونهي، هي پهريون واقعو آهي جڏهن هن وبا جي حالت ۾ ڪوڊ . ۱۹ کان بچاءَ جي ويڪسين کي اجازتناما ملي رهيا آهن.

انهي ساڳي وبا ۾ اسان اهو به ڏٺو ته ڪجهه اوزار جهڙوڪ هٿرادو ساهه ڪٽائڻ جون مشينون 'وينٽيليترا' ناهيندڙ ڪمپنيون پڻ عارضي اجازت ناما حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيون. جن جا حتمي نتيجا هڪ سال گذرڻ باوجود اڃا ظاهر ڪونه ٿيا آهن.

هن وبا ۾ اسان دوائن جهڙوڪ هائڊروآڪسي ڪلوروڪئين ۽ ريمڊسواٽر کي عارضي اجازتناما ملندي ۽ وري واپس ٿيندي به ڏٺا.

اميد اها آهي ته هي ويڪسين ناهيندڙ سرمائيدار جيڪي عارضي اجازتناما حاصل ڪن ٿا اهي ڪٿي وڃي حتمي لائسنس ۾ تبديل ٿين ۽ انسان ذات جو مستقل پلو ٿئي.

هن وقت ڪو وڌو. ۱۹ جي ويڪسين کي جيڪي هنگامي استعمال جا اجازتناما مليا آهن، اهي ٻن مهينن جي مثبت معلومات يا نتيجن جي آسري تي ڏنا ويا آهن، جن جو وري ڇهن مهينن ۾ تفصيلي جائزو ورتو ويندو ۽ اها خبر پوندي ته اهو فيصلو درست هيو يا نه.

ان جو مطلب ته هر عام فرد کي ويڪسين جي سهولت وڃي جون ۲۰۲۱ تائين ميسر ٿيندي.

هنگامي حالتن ۾ عارضي اجازتنامي جي تاريخ

آمريڪا دنيا جو پهريون ملڪ هيو جنهن اهڙي سهولت قائم ڪئي جنهن کانپوءِ ڏکڻ ڪوريا ۽ چين اهڙي حڪمت عملي جاري ڪئي.

اهو سن ۲۰۱۱ جو سال هيو جڏهن آمريڪا اينٿراڪس anthrax نالي بيماريءَ جي جرن سان پيريل خط ملڻ جي نتيجي ۾ ان خلاف بچاءَ جو اهڙو اجازتنامو جاري ڪيو هيو.

ان کان علاوه انفلوئنزا وائرس جي ويڪسين ۽ زيڪا وائرس جي تشخيص کي پڻ هنگامي استعمال جا اجازتناما مليا آهن.

ڪووڊ - ۱۹ جي وبا دوران رڳو آمريڪا کي ۲۵۰ کن دوائن، تشخيص جي سامان، وينٽيليشن ۽ ٻين طبي اوزارن کي عارضي اجازتناما جاري ڪيا آهن. آمريڪي اداري FDA طرفان جاري ڪيل اجازتنامو جڻ ته هڪ قسم جو عالمي اجازتنامو ٿي ويندو آهي.

سمجهو ٿا ته "جيڪو ڏاڍو سو گابو"

سن ۲۰۰۴ ۾ آمريڪي صدر جارج بش اهڙو قانون متعارف ڪرايو هو، جنهن جو مقصد ان وقت جي حالتن ۾ ڪيميائي، حياتياتي يا نيوكليائي حملن جي صورت ۾ ڪو عارضي بندوبست ڪري سگهجي. ان قانون تحت هن عالمي وبا ۾ تمام گهڻي تعداد ۾ بيماريءَ تي قابو رکڻ جي سامان کي اجازتناما مليا آهن.

• اينٽراڪس پهرين ويڪسين هئي جنهن کي هنگاني استعمال جو اجازتنامو مليو، اها ڪا نئين ويڪسين ڪونه هئي، اها سن ۱۹۷۰ کان آمريڪي فوج جي استعمال هيٺ هئي

• سن ۲۰۰۶ ۾ انهي قانون کي ڪنهن وبا، اتفاقي حادثي يا ڪنهن ڪيميائي، حياتياتي يا نيوكليائي جنگ جي حالت ۾ استعمال ڪرڻ جي منظوري ملي.

• سن ۲۰۱۳ ۾ انهي قانون ۾ خصوصي طور وچڙندڙ بيمارين کان بچاءَ لاءِ ٿيندڙ بندوبست کي پڻ شامل ڪيو ويو. جنهن تحت زيڪا (Zeca)، مرس (MERS)، H1N1 ۽ ايڊولا (Ebola) لاءِ سازوسامان، ويڪسين ۽ علاج جا اجازتناما جاري ٿيا.

• جنوري ۲۰۲۰ کان جڏهن آمريڪا ۾ ڪوڊ ۱۹ جي وبا وارين هنگامي حالتن جو اعلان ٿيو آهي. ان کان وٺي سيپٽمبر ۲۰۲۰ تائين ۲۰۳ تشخيصي ڪٽ، ۳۵ ماليڪيولر ليباريٽري ٽيسٽ، ۲۰ عدد ذاتي بچاءَ جي سامان، ۲۶ عدد مختلف وينٽيليٽرن ۽ پنجن مختلف دوائن کي هنگامي بنيادن تي استعمال جا اجازتناما ڏنا ويا آهن. ياد رهي ته اهي سڀئي اجازتناما بيماريءَ جي سڃاڻپ، بيمارن جي سارسنپال، علاج ڪندڙن جي سھائتا ۽ بيمارن جي علاج لاءِ ڏنا ويا هئا.

جڏهن ته ويڪسين جو اجازتنامو صحتمند فردن تي تجربو ڪرڻ لاءِ آهي.

دوائون بيمارن لاءِ يا ڪٿي بيماريءَ کان اڳواٽ بچاءَ لاءِ ڪتب اينديون آهن جڏهن ته ويڪسين صحتمند فردن

ڪي ايندڙ يا ٿيندڙ بيماريءَ ۽ ان جي اڳرن نتيجن کان بچڻ لاءِ ڪتب ايندي آهي.

منهنجي ذاتي معلومات مطابق ڪنهن دوا، اوزار يا ويڪسين کي هنگامي بنيادن تي استعمال جي اجازتنامي سان فرد تي ٿيندڙ اڳرن نتيجن جي صورت ۾ سرمائيدار تي پرڀائي يا ڏنڊ وارو شرط ختم ٿيو وڃي.

انهي صورتحال جو فائدو وٺندي ڪاروباري ادارا ويڪسين لاءِ اهڙي بندوبست جي تڪڙ ڪن پيا جنهن ۾ سائنس تي سياست ۽ ڪاروبار جي سرسي نظر پئي اچي ۽ اڄ ۱۲ ڊسمبر ۲۰۲۰ تائين اڌ درجن صنعتي ملڪن جي پاپولسٽ حڪومتن پنهنجو اثر رسوخ عوام بدران سرمائيدار جي فائدي ۾ استعمال ڪيو آهي جن ۾ روس، برطانيا، آمريڪا، ڪئناڊا جهڙا ملڪ شامل آهن.

انتظار ڪيو

جڏهن مون هائڊروآڪسي ڪلوڪئين Hydroxychloroquine ۽ ريمڊسواٽر Remidsvir نالي دوائن لاءِ عرض ڪيو هو ته اهي سرمائيدار اڻي معيشتن جا ڌوڪا stunt آهن.

ان وقت به سنگت ڪي الا جي چو چڱو نه لڳو هو.

پر وقت، ۽ سائنس، منهنجو موقف صحيح ثابت ڪيو.

هاڻي به منهنجو عرض اهو آهي ته اسان جهڙن ملڪن کي ويڪسين جي ڪارڪردگيءَ ڳاري معلومات جو انتظار ڪرڻ گهرجي.

هروپرو مهانگي cold chain خريد ڪرڻ جي ڪا ضرورت ڪونهي.

هونءَ به اسان وٽ ويڪسين ڪيترا ماڻهو ڪرائيندا آهن.

ڪڏهن انهن انگن اکرن کي به ڏسجو.

ڪووڊ ويڪسين ۽ پاڪستان

هن وقت جڏهن سرمائيدار ملڪ مختلف ويسڪسين کي هنگامي عارضي استعمال (Emergency Use Authorization) جي اجازت ڏين پيا ۽ پاڪستان به پنهنجي معروضي حالتن تحت انهي ڏس، ۾ ڪوششون وٺي پيو، انوقت اهو چوڻ ته پاڪستان کي ڊرگ ريگيوليٽري اٿارٽيءَ وٽ رجسٽريشن جو شرط ختم ڪرڻ گهرجي، مناسب ڪونهي.

پاڪستان ۾ ڪنهن به ويسڪسين جي منظوري صحت جي عالمي اداري WHO جي منظوريءَ سان مشروط هوندي آهي.

اهو انڪري آهي جو اسان جي ملڪ ۾ استعمال ٿيندڙ ويسڪسين جو GAVI گهڻو تڻو خرچ برداشت ڪندي آهي ۽ انهن جو صرف WHO لائسنس واريون ويسڪسين خريد ڪرڻ جو رجحان هوندو آهي.

ويسڪسين ملڪ ۾ گهرائڻ ۽ در در تائين پهچائڻ ۾ پاڪستان ۾ پبلڪ سيڪٽر Government جو ڪو مقابلو ڪونهي.

هتي خانگي ادارا به اڪثر ويڪسين سرڪار جي گھرايل استعمال ڪندا آهن ۽ پاڻ صرف مزدوريءَ جي مدد ۾ ڪجهه رقم وٺندا آهن.

پاڪستان ۾ اي پي آءِ EPI وٽ جيڪو ويڪسين لاءِ گھربل ٿڌو سلسلو cold chain موجود آهي، ان جو صحت جي خانگي شعبي ۾ تصور به ڪونهي

هروڀرو ملڪ ۾ موجود هر بندوبست جي مخالفت ڪرڻ مناسب ڪونهي.

ڪنهن ملڪ سان ڳنڍجڻ جو مطلب انهن جي منظوريءَ کي پاڪستان جي خودبخود منظوري سمجهڻ يا قرار ڏيڻ ڊگهي مدي لاءِ بهتر نه رهندو.

ڊبليو ايڇ او وارو بندوبست اسان جهڙن ملڪن لاءِ بهتر آهي. باقي پاڪستان جو ڊرگ ريگيوليٽري اٿارٽيءَ 'ڊرپ' DRAAP وٽ رجسٽريشن ڪرائڻ وارو شرط ضروري آهي.

هوش ڪريو

هڪ خبر "سنڌ حڪومت ايڪسپو سينٽر ۾ ڪووڊ - ۱۹ کان بچاءَ جو ویکسين سينٽر قائم ڪندي"

او! عقل کان وانجهيل گهٽ ۾ گهٽ ویکسين ته اي پي آءِ EPI سينٽرن تان لڳرايو.

توهان وٽ موقعو آهي. هر بيسڪ هيلٿ يونٽ BHU، ايم سي ايچ MCH ۽ ڊسپينسريءَ GD ۾ اي پي آءِ سينٽر کوليو.

هاڻي کان ویکسينيٽر ڀرتي ڪريو.

هر سينٽر تي گهٽ ۾ گهٽ هڪ مرد ۽ هڪ عورت ویکسينيٽر جي موجودگي يقيني بڻايو، اضافي گهريل عملو ڀرتي ڪريو.

انهن جي مناسب تربيت ڪريو.

موجود ڪولڊ چين کي بهتر ڪريو، وڌيڪ گهريل سامان جو بندوبست ڪريو.

سڀني، اي پي آءِ سينٽرن تي بجلي سولر سسٽم تحت پهچائڻ جو بندوبست ڪريو.

ڪنهن مهاڀي، اهو گهر گهر وڃي ويڪسين نه ڪجو، نه وري ڪي عارضي سينٽر ڪولجو.

هي موقعو مليو آهي، ان جو لاپ وٺو.

ماڻهن کي اي پي. آءِ سان به واقفيت ڪرايو.

اسان جو مسئلو رڳو ڪووڊ. ۱۹ ڪونهي.

اسان ته مڃاڻ ڪهڙين ڪهڙين بيمارين جهڙوڪ

- تي بي tuberculosis
- نمونيا pneumonias
- وڏي ڪنگهه pertusis
- ڪرتيو يا خناق diphtheria
- تشنج tetanus
- ارڙي measles
- ڪاري سائي hepatitis B
- مدي جي بخار يا هيضي typhoif fevet
- مليريا malaria
- ڊينگي dengue
- دست diarrheas
- ڪالرا cholera

سميت الائي ڪهڙن ڪهڙن عذابن ۾ گهريل آهيون.

متان انهي ڪوڊ . ۱۹ جي مهابي ماڻهو اهي اي پي آءِ سينٽر ڏسي ونن ۽ ٻيون ويڪسين به لڳرائين.

ٻئين پاسي هي توهان لاءِ بهترين موقعو آهي صحت کاتي، ۾ پبلڪ هيلٿ يا بچاءَ جو مڪمل سرشتو ترتيب ڏئي، بيمارين جي نظرداري surveillance، چوڪيداري stewardship، خبرداري reporting، اڳڪٿي forecasting، بچاءَ immunization، معلومات information، تعليم education، خبرگيريءَ communication کانوٺي منصوبه بنديءَ planning ۽ خدمتڪاري services تائين سڄي عمل کي ضلعي سطح کان ڊويزن ۽ صوبائي سطح تائين ايئن نئين سر مرتب ڪريونهن ۾ پبلڪ هيلٿ ۾ تعليم ورتل ڪل وقتي پروفيشنل پنهنجون خدمتون آڇين جيئن ايندڙ وقتن ۾ ڪنهن به بيماريءَ، وبا يا عالمي وبا جي حالت ۾ هڙدگڙ واري ڪيفيت کان بچي سگهجي.

نه سائين

ائين چو ڪريون

اسان وٽ هر مسئلي جو حل ڪمپني سرڪار وارو ڪليڪٽر موجود آهي جنهن کي ڊپٽي ڪمشنر چئون.

خدارا ان بينڪي سوچ مان ٻاهر نڪرو عوامي صحت
public health هڪ بالڪل مختلف شعبو آهي، اهي
ڪامورا ان ڪم لاءِ هرگز ڪونهن.

هر ضلعي ۾ عوامي صحت جي نگهداشت public health
oversight جو مرڪز قائم ڪريو.

ڪٿي ايئن نه ٿئي جيئن انهن ڪامورن جي حوالي ڪري
پوليو جي خاتمي واري خواب جو حشر ڪيو اٿو اهڙو
حشر ڪو وڌو. ۱۹ جو به ڪري ڇڏيو.

ياد رکجو!

اسان هتي رڳو عالمي وبا نٿا لوڙيئون.

اسان ته توهان جي ڪوتاهه انديشي، پنهنجا نوازڻ کان
وڌيڪ ناهلي ٿا لوڙيئون.

توهان وقت سان گڏ صحت جون سهولتون وڌائڻ کان
قاصر رهيا آهيو.

توهان نون ڊويزنن، ضلعن، تعلقن، يونين ڪائونسلن ۾
صحت جون گهريل سهولتون قائم ڪرڻ کان قاصر رهيا
آهيو.

توهان تعلقي ۽ ضلعي اسپتالن ۾ گهريل افرادي قوت پهچائڻ کان قاصر رهيا آهيو.

اوهان بنيادي صحت مرڪز، نيڪيداري نظام تحت جنهن ڪمپنيءَ، حوالي ڪيا آهن، ان جي نگراني ڪرڻ ۾ قاصر رهيا آهيو.

اوهان رورل هيلٿ سينٽر جنهن سرمائيدار جي، حوالي ڪيا آهن، ان جي نظرداريءَ کان قاصر رهيا آهيو.

اوهان پبلڪ پرائيوٽ پارٽنرشپ جي نالي تي جيڪي ادارا خانگي شعبي جي حوالي ڪيا، انهن جي نگراني، نظرداري ۽ اهليت جانچڻ ۾ قاصر رهيا آهيو.

توهان ته سالن کان ٺهيل عمارتن کي افرادي قوت، مالي سهائتا جنهن کي ايس اين اي SNE چوندا آهيو، پهچائڻ کان قاصر آهيو.

خيال رکجو

هن وبا جي اوج ۾
 هي ويچارو سال
 روئندي ٿو چوي
 بس! پنهنجو خيال رکجو
 ايئن نه ٿئي جو
 ويٺا ايندڙ جون گلائون ڪريو
 بس! پنهنجو خيال رکجو

هن گذرندڙ سال جي پوئين گهڙين ۾ اچو ته انهن سڀني
 صحت ۽ سارسنپال تي مامور ڪارڪنن، ڪاريگرن کي
 ساريئون جن هن عالمي وبا ۾ زندگيون هاريون، مارون
 کاڌيون، طعنا ٻڌا پر پوءِ به پنهنجي وت آهر خدمتون
 سرانجام ڏيندا رهيا.

اچو ته پنهنجي وچن ۽ ارادي کي وري ورجائيون ته اسان
 صحت سان لاڳاپيل ڪارڪن، ڪاريگر، ملازم ۽ پيشه
 ور بنا ڪنهن رنگ، نسل، قوم ۽ مذهب جي ايندڙ سال
 به هر گذريل سال جيان پنهنجي وت آهر انسان ۽
 انسانيت جي چاڪري ڪندا رهنداسين.

شال آباد هجو.

وبا ۽ ٽيڇ پيارڻ

ماءُ جي ٽيڇ، هنج، جسماني لمس هر ٻار جي زندگيءَ جو شاندار حصو ۽ تجربو هوندو آهي.

سائنسي طور هر ٻار کي سندس زندگيءَ جي پهرين چهن مهينن ۾ خوراڪ طور رڳو ٽيڇ ملڻ گهرجي.

جيتوڻيڪ انهي خدشي جو ذڪر به ملي ٿو ۽ بحث به ٿئي ٿو ته ڪوود جي مريض يا شڪي ماءُ کي ڇا ڪرڻ گهرجي پر جيڪڏهن اسان هن وقت تائين ميسر معلومات کي سامهون رکئون ته اهو واضح آهي ته هيءَ بيماري ٻارن ۾ ڪي اڳا نتيجا ڪونه پئي ڏئي ۽ ڪنهن ٽيڇ پياڪ کي وڌيڪ خطرو ٽيڇ نه ڏيڻ سان ٿيندو.

صحت جي عالمي اداري WHO طرفان جاري ڪيل هدايتن مطابق:

ڪوود جي شڪي يا مريض ماءُ کي ٻار کي ٽيڇ پيارڻ ۽ ٽيڇ پيئندڙ ٻار جي ٽيڇ جاري رکڻ لاءِ همٿائڻ گهرجي.

مائرن کي مائل ڪرڻ گهرجي ته ٽيڇ پيارڻ جا فائدا ۽ نه پيارڻ جا نقصان هن بيماريءَ جي ٻار تي اثر کان وڌيڪ آهن.

ماءُ ۽ سندس ٻار کي جدا ڪرڻ مناسب ڪونهي. ان ڪري
 کين گڏ رهڻ تي همٿائڻ به گهرجي ۽ صلاح به ڏيڻ
 گهرجي ته آئسوليشن دوران ڪوڊ جي شڪي يا مريض
 ماءُ پنهنجي ٻار کي گڏ رکي، سيني لائي، ٿڃ ۽ پيار ڏيڻ
 جو سلسلو جاري رکي.

هن وقت تائين موجود سائنسي تحقيق مطابق ٿڃ وسيلي
 ماءُ مان ٻار کي ڪوڊ جي منتقليءَ جي ڪا به ثابتي نه
 ملي آهي.

نون ڄاول ٻارن ۾ بيماري جيڪڏهن ٿئي به ٿي ته ان جو
 گهڻو ڪري ٻار تي ڪو ظاهري اثر ڪونه ٿو ٿئي.
 انڪري ٿڃ وسيلي ٻين بيمارين کان ٻار کي بچائڻ جو
 موقعو وڃائڻ نه ڪرڻ گهرجي.

انهن سڀني ڳالهين کي سامهون رکندي مائرن کي نون
 ڄاول ٻارن کي ٿڃ شروع ڪرڻ ۽ ٻن سالن کان ننڍي
 ڄمار جي ٻارن جي ٿڃ جاري رکڻ گهرجي ڀلي کين
 ڪوڊ هجڻ جو شڪ هجي يا پڪ هجي.

ڪوڊ جو شڪ هجي يا پڪ، ٻنهي حالتن ۾ ٻار کي ماءُ
 کان جدا به نه ڪرڻ گهرجي ۽ ٿڃ پيارڻ به بند نه ڪرڻ
 گهرجي.

اونڌي صفبندي

اڄ ۱۲ جنوري ۲۰۲۱ تي سنڌ جي صحت کاتي Provincial Communication Tak Team جي نوٽيفڪيشن جاري ڪئي آهي.

جنهن صوبي ۾ صحت جي ڊائريڪٽر جنرل بدران رڳو خانگي ماڻهو فيصلا ڪندا اتي سوچيو ته هيءَ ڪا رڳو ڪوڊ ۱۹ جي وبا ته ڪونهي. اسان وٽ ته فيصلا سازيءَ جي به وبا موجود آهي.

مزي جي ڳالهه اها آهي ته پندرهن ۱۵ ميمبرن ۾ صحت کاتي جا صرف ٻه عدد فرد آهن. هڪڙو EPI جو پراجيڪٽ ڊائريڪٽر جيڪو ويچارو به پبلڪ هيلٿ ڪان بالڪل نابلد ۽ ٻيون ٽيڪنيڪل آفيسر مطلب سفارش تي سيڪريٽريٽ ۾ وينل فرد.

باقي يونيورسٽيون ته سنڌ ۾ آهن ئي رڳو ٻه هڪڙي آغا خان ۽ ٻين ڊاٽو. گهٽ ۾ گهٽ باقين کي واپس ميڊيڪل ڪاليج يا ميڊيڪل اسڪول ڪري ڇڏيو ته هروپرو آسرو ته ختم ٿئي.

هڪڙو ادارو پي ايڇ ڊي سي نالي به سنڌ ۾ هوندو آهي.

ٻيون ڪو هيلٿ ايجوڪيشن جو سيل به ڏي جي هيلٿ جي آفيس ۾ هوندو هيو، شايد اڃا هجي.

جملي ۱۵ ميمبرن مان ۱۰ غيرسرڪاري ۽ صحت لاتي کان ٻاهريان ماڻهو جيڪي عوام کي جوابده ٿي ڪونهن.

مشڪري وري ڏسو ڪووڊ ڪميونڪيشن جي سيڪريٽريٽ اي پي آءِ ۾.

وبا جون حقيقتون

ڏٺو وڃي ته سڀئي جڻيا (virus) پنهنجو وجود برقرار رکڻ لاءِ پنهنجي جسمات ۾ وقت به وقت تبديليون ڪندا رهندا آهن.

انهي سائنسي فلسفي کي ثابت ڪندي ڪوڊ . ۱۹ پيدا ڪندڙ جڻي ڪو . سارس . ۲، پڻ پنهنجي جسمات ۾ الاجي ڪيتريون تبديليون ڪيون آهن. اهي پتڪڙيون جينيائي تبديليون انوقت ٿينديون آهن جڏهن جڻيو پنهنجون وڌيڪ شبيهون پيدا ڪندو آهي جيئن پنهنجو وجود برقرار رکي سگهي.

انهن مان اڪثر ته سندس ميزبانن لاءِ ڪي خاص نقصانڪار ڪونهن هونديون پر ڪجهه وري ان جڻي جي بيماري پيدا ڪرڻ جي صلاحيت کي وڌائي ڇڏينديون آهن ۽ ڪجهه وري ان جي اڳڻ نتيجن کي وڌائينديون آهن.

هن وقت تائين موجود معلومات مطابق ڪوڊ جي وبا برپا ڪندڙ جڻيو ۲۰۰۰ دفعا پنهنجي اندر جينيائي تبديليون ڪري چڪو آهي جن مان چند جيڪي انسانن لاءِ خطرناڪ ثابت ٿيون آهن، اهي آهن .

- برطانوي تبديلي mutation نمبر B. 1.1.7
- ڏکڻ آفريڪا واري تبديلي V2.501
- نائجيريا وارو تبديل ٿيل جڻيو ۽
- برازيل وارو تبديل ٿيل جڻيو variant B.1.1.248 (N501Y, E484K)

برطانيا وارو تبديل ٿيل جڻيو عام ڪوو - سارس ۲ کان ڪو ۷۰ سيڪڙو وڌيڪ ڦهلجي ٿو، جڏهن ته سائوٿ آفريڪا وارو وري برطانيا واري کان به وڌيڪ ڦهلجي ٿو.

باقي نائجيريا ۽ برازيل واري جي باري ۾ اڃا ڪا اعتبار جوڳي تحقيق سامهون ڪونه آئي آهي. چون ٿا ته اهي به برطانوي تبديل ٿيل جڻيئي جيترا ئي خطرناڪ آهن.

ڪراچيءَ ۾ ڪووڊ جي خطرناڪ حد به ٿي سگهي ٿو انهن تبديل ٿيل جڻيئن جي ڪري هجي.

اسان وٽ جينيائي نظرداريءَ genetic surveillance جو ڪو نظام نه هجڻ ڪري شايد هتي وقت سر اها خبر ئي ڪونه ٿي پئي جو ان لاءِ ڪو بندوبست ڪجي.

ڏٺو وڃي ته انهن تبديل ٿيل جڻيئن بابت پوري دنيا ۾ ڪٿي به ڪو حتمي معلومات ڪونهي. سائنسدان هيٺين سوالن جا جواب ڳولڻ لاءِ تحقيق ڪري رهيا آهن .

- هي نوان تبديل ٿيل جڻيا دنيا ۾ ڪيترو ڦهليا آهن؟
- هي نوان تبديل ٿيل جڻيا اصلي جڻيئي کان ڪيترو مختلف آهن؟

- نوان تبديل ٿيل جڻين مان پيدا ٿيندڙ بيماري اصلي جڻيئي واري بيماريءَ کان ڪيترو مختلف آهي؟
- تبديل ٿيل جڻيئن ۾ بيماري ڦهلائڻ جي ڪيتري صلاحيت آهي؟

- هڪ فرد کان ٻئين تائين ڪيترو جلدي پهچن ٿا؟
- بيماريءَ جي شدت ڪيتري ٿئي ٿي؟
- موجود تشخيصي نظام انهن کي تشخيص ڪري ٿو يا نه؟

شدید بيماريءَ جي صورت ۾ آزمايل طريقا ڪيترا ڪارگر آهن؟

ڏٺو وڃي ته هن وقت تائين جيڪا معلومات سامهون آئي آهي، ان مطابق نئين تبديل ٿيل جڻيئي جو ڦهلاءُ وڌيڪ آهي، شدت ۽ موت جي شرح تي ڪو خاص فرق ڪونهي.

تنهن هوندي به جيڪڏهن بيماريءَ جي شرح وڌندي ته اسپتال ۾ داخلائون ۽ موت جو وڌڻ اڻٽر حقيقت آهي.

هن وقت تائين ته اها اميد آهي ته موجود ويڪسين جي افاديت تي ڪو خاص فرق نه پوندو پر اها اڃا صرف اميد آهي جنهن کي تفصيل سان تحقيق ڪري يقين ۾ تبديل ڪرڻو پوندو.

اسان جهڙن ملڪن ۾ جتي ڪاڏي ۽ پاڻيءَ وسيلي ڦهلجندڙ بيماريون جهڙوڪ پوليو، مڊي جو بخار، ڪالرا، دست اڳ ئي جام آهن، اتي اهو سوال اڀري ٿو ته ڇا ڪو وڌ به انهي طريقي سان ڦهلجي ٿو؟

اهڙي ڪا به مستند ثابتي ڪونه ملي آهي، ڪجهه هنڌن تي شڪ ظاهر ڪيو ويو آهي، جنهن لاءِ ڪا اهڙي حتمي راءِ نٿي ڏني سگهجي ته ڪو هيءَ بيماري پيٽ وسيلي ڪاڌ خوراڪ يا گونهم، مٺ مان ڦهلجي ٿي.

اڃا تائين رڳو صرف ساهه جي سرشتي وسيلي ڦهلجڻ جي تصديق ٿي ٿي.

ان صورت ۾ وري اسان جي ڳڻتي وڌيو وڃي جتي سلهم TB اسان جي ڄڻ ته قومي بيماري هجي.

اهي سوال اٿن ٿا ته ڇا ڪو وڊ به سلھ وانگيان ڦھلجي ٿي.

اهو سمجھڻو پوندو ته سلھ ۽ ڪو وڊ ٻئي ساھ جي سرشتي مان نڪرندڙ پاڻياٺ جي پتڪڙن ڦڙڙن وسيلي ڦھلجن ٿيون.

سلھ جو جراثيم باريڪ ڦڙڙن ۾ هوا ۾ مھلڪ رھي ٿو جنھن کي ايئن چئجي ته ڪوھر وانگيان هوا ۾ مھلڪ ڦڙڙن سان سلھ جو جراثيم ھڪ فرد کان ٻئي فرد ڏانھن منتقل ٿئي ٿو.

ڪو وڊ جو جڻيو جن ڦڙڙن وسيلي ڦھلجي ٿو اھي ڪجھ وڌيڪ ڳرا آهن ۽ هوا ۾ معلق رھي نٿا سگھن. وڙني ھجڻ جي ڪري اھي جلد ئي ڪنھن سطح تي ڪرڻ ٿا ۽ اھڙي طرح ڦھلجن ٿا. جڏھن اسان ھڪ ٻئي کان ھڪ ٻانھن يا ۳ فوٽن کان گھٽ وٺي ٿي آھيون ته ساھ ڪٽڻ، ڪنگھڻ يا نيچ ڏيڻ جي صورت ۾ اھي سامھون واري جي ساھ ۾ شامل ٿي وڃن ٿا. انڪري وٺي رکڻ، ماسڪ پھرڻ ۽ ھٿ ڌوئڻ سان انھي امڪان کي گھٽائي سگھجي ٿو.

ماسڪ ڪهڙو پهرجي؟

اهو به ذهن ۾ رکڻو پوندو ته سرجيڪل يا ميڊيڪل ماسڪ عام ماڻهوءَ جي استعمال لاءِ ڪونهي، اهو صرف طبي عملي ۽ خدمتن تي مامور ڪارڪنن لاءِ بچائڻو پوندو. N95 جي ته ڳالهه ئي نه ڪجي ته ڀلو، اهو صرف آپريشن ٿيڻ يا انتهائي نگهداشت وري ڪمري ۾ استعمال ٿيڻ گهرجي.

عام خلق کي گهرجي ته سوئي ڪپڙي جو ماسڪ استعمال ڪن جنهن کي ڏوئي ٻيهر استعمال ڪري سگهجي. ايئن ڪرڻ سان طبي عملي لاءِ مخصوص ماسڪ به ميسر هوندا ۽ گهٽ خرچ سان پاڻ به ماسڪ استعمال ڪري سگهنداسين.

پنجن سالن کان ننڍي ڄمار جي ٻارن کي ماسڪ پائڻ يا پرائڻ جي ضرورت ڪونهي، باقي ۵ سالن کان وڏي عمر وارا ڪپڙي جو عام ماسڪ استعمال ڪندا ته بهتر رهندو.

ياد رهي ته اهي ٻار جن کي اڳ ۾ ڪي بيماريون جهڙوڪ ٽي بي، ايڊز يا ٿيليسيميا وغيره آهن، انهن لاءِ ڪوڊ ايترو ئي خطرناڪ مرض آهي جهڙو ڪنهن وڏي

عمر جي فرد لاءِ خطرناڪ آهي. اهڙن ٻارن جي والدين کي محتاط رهڻو پوندو.

وبا جي ڏينهن ۾ کاڌ خوراڪ ۾ پڻ هيٺين ڳالهين جو ڌيان رکبو ته بهتر رهندو -

- لوڻ جو مناسب استعمال ڪجي.
- سويا ساس يا ٻيون اهڙيون بازار جون بوتلن ۾ بند شيون گهٽ ۾ گهٽ استعمال ڪرڻ.
- بازار مان پٽائن جا چپس وغيره گهٽ استعمال ڪرڻ.
- سوڍا، پيپسي، ڪوڪ يا ٻيون بوتلون توڻي بازار جا ڊبي بند جوس استعمال نه ڪجن.
- جيترو ٿي سگهي تازا ميوا واپرائجن.

ڳورهاريون عورتون خاص ڪري اهي جن جو وزن وڌيل آهي، جيڪي ۳۰ سالن کان وڏي عمر جون آهن يا جن جو ٽيون، چوٿون يا ان کان وڌيڪ ڳڻي آهي، جن کي بلڊپريشر، منن پيشابن يا ڪنهن بيماري جهڙوڪ ٿي بي، ايڊز، هيپٽائٽس جي تڪليف آهي انهن کي ڪجهه گهڻو احتياط ڪرڻ گهرجي.

ڳورهارين کي گهرجي ته هو پنهنجي صحت جو خيال ڪندي هيٺيان اپاءَ وٺن -

- هٿن کي صابن سان ڌوئي صاف ڪن.
 - پاڻ کي ٻين کان هڪ ٻانهن يا ۳ فوٽن جيترو وڌيڪو رکن.
 - نڪ، اکين ۽ وات تي هٿ يا آڱريون ڦيرائڻ کان پاسو ڪن.
 - سوتلي ڪپڙي جو ماسڪ پهرين.
 - ڪنگهه يا نيچ اچڻ وقت ڪو صاف ڪپڙو يا تشو پيپر استعمال ڪن يا ٺونڻ منهن تي ڏئي ڪنگهن جيئن سندن هٿ صاف رهن.
 - پنهنجي معالج سان فون وسيلي رابطي ۾ رهن ۽ ڪنهن به مسئلي لاءِ رهنمائي وٺنديون رهن.
 - اجايو اسپتال نه وڃن.
 - هروڀرو گهر کان ٻاهر ڪنهن پيهر واري جڳهه نه وڃن.
 - وڃڻ لاءِ پنهنجي معالج جي مشوري سان ڪنهن مناسب وڃڻ لاءِ گهر جي چونڊ ڪن.
- اڄ سوڌو اهڙي ڪا به ثابتي ڪونهي ته ڪوڊ جي بيماري ماءُ کان نئين ڄاول ٻار ڏي منتقل ٿئي ٿي، تنهن هوندي به پنهنجي معالج جي ڏسيل طريقي سان احتياط ڪرڻ بهتر رهندو.

وبا ۾ گهر ڀاتين جو بچاءُ

وبا ۾ گهر ڀاتين جو بچاءُ تڏهن ممڪن ٿي سگهندو جڏهن اسان گهر، خاندان، ويڙهي، پاڙي ۽ گهر ڀاتين متعلق بالڪل واضح هوندا سين.

گهر ڇا آهي؟

گهر مان مراد آهي، اها جڳهه يا چار ديواري جنهن ۾ رات گذارجي، جتي رنڌڻو هجي ۽ رنڌ بچاءُ ڪري گذارجي.

خاندان مان مراد ڇا آهي؟

هڪ ابي، امان جي اولاد، اهي هڪ گهر ۾ به ٿي سگهن ٿا، هڪ کان وڌيڪ گهرن ۾ به ٿي سگهن ٿا.

ويڙهو ڇا آهي؟

اهڙي گڏيل گهرن جي چار ديواري جنهن کي هڪ در هجي ۽ اندر گهر ڪنهن ڪنڌيءَ، پت يا پنوڙي سان ڌار، ڌار سڃاڻي سگهجن.

ويڙهي ۾ اڪثر هڪ ئي خاندان جا فرد رهندا آهن.

ويڙهي جو وهنوار ۽ رهڻي ڪهڻي ايئن هوندي آهي جهڙوڪر سڀئي گهر ڀاتي هجن.

پاڙو ڇا آهي؟

ڪنهن به ڳوٺ، شهر يا وسنديءَ ۾ گهر جيڪي ڪجهه گهٽين ۾ گڏ هجن، جن جو ڪنهن گڏيل دڪان، اسڪول، مسجد، مذهبي جڳهه تي دارومدار هجي.

پاڙي ۾ گهرن جا ٻار گهٽين ۾ گڏ ڪيڏندا وٺندا آهن. مرد ماڻهو ڪنهن دڪان تي، اوطاق ۾ يا عبادتگاهه ۾ گڏبا آهن.

گهر پاتيءَ مان مراد ڇا آهي؟

گهر پاتيءَ مان مراد آهي اهي فرد جيڪي ڪنهن هڪ جڳهه تي رات گذاريندا هجن ۽ هڪ چلمه تان ماني ڳيو ڪائيندا هجن، انهن جو هڪ ٻئي سان ڪو رشتو لازمي ڪونهي.

ڪو مهمان جيڪو عارضي طور ان گهر ۾ رهي ٿو، ان کي به گهر پاتي تصور ڪيو ويندو آهي.

ڪوڊ کي گهر کان ٻاهر ڪيئن رکجي؟

وبا جي ڏينهن ۾ ڪوڊ کڻي به ۽ ڪٿان به ڦهلجي سگهي ٿو، ايستائين جو جن هنڌن کي اسان پاڻ لاءِ

محفوظ سمجهندا آهيون، اتان به بيماري لڳي سگهي ٿي، جن ۾ پنهنجو سندو گهر به شامل آهي.

ان حقيقت کي سامهون رکندي، اسان سڀني کي نه صرف پنهنجي لاءِ احتياط ڪرڻو پوندو پر پنهنجي گهر ڀاتين جي ڪري به خيال رکڻو پوندو. ڇو ته جيڪڏهن گهر ۾ ڪنهن هڪ ڀاتيءَ کي ڪوڊ جي بيماري ٿي ته اها ٻين ڀاتين ۾ به ڦهلي ويندي.

هن وقت تائين اهو معلوم ٿي سگهيو آهي ته اڏواڏ، مطلب ۵۰ سيڪڙو ڦهلاءَ جو سبب اهي فرد ٿيا آهن جن ۾ مرض جون بظاهر کي به علامتون ڪونه هيون.

جڏهن اسان روزگار يا ڪنهن ڪم سان گهر کان ٻاهر وڃون ٿا ته هن عالمي وبا جي عالم ۾ اسان جي بيماريءَ مان متاثر ٿيڻ جا امڪان وڏي وڃن ٿا ۽ ٿي سگهي ٿو ته اسان خاموشيءَ سان بيماري گهر کڻي اچئون.

اهي امڪان تڏهن گهڻا ٿيو پون جڏهن -

- ڪٿي پيهر ۾ وڃئون ٿا جتي فردن ۾ هڪ ٻانه جيتري يا ۳ فوٽن جي وٿي نٿي رکي سگهجي.
- جڏهن اسان گهرياتين کانسواءِ ٻين ماڻهن سان ڳچ وقت گهاريئون ٿا.

- اهڙين جڳهن تي وڃئون ٿا جتي ۱۰ يا ڏهن کان وڌيڪ ماڻهو هڪ هنڌ موجود آهن ۽ انهن ۾ هڪ ٻانه جيتري يا ۳ فوٽن جي وٿي ممڪن ناهي.
- ڪٿي ڪنهن اهڙي جڳهه تي هجئون ٿا جيڪا بند آهي ۽ هو ادار ڪونهي.
- ڪووڊ کي گهر کان ٻاهر رکڻ لاءِ اهڙين سڀني حالتن

۾

- ڪپڙي جو ماسڪ پهرڻ گهرجي.
- پنهنجا هٿ صابن سان ڌوئڻ گهرجن.
- هر قسم جي پيئڻ کان پاسو ڪريون.
- هر شخص کان هڪ ٻانه جيتري يا ۳ فوٽن جي وٿي رکڻ گهرجي.

انهي طرح اسان پاڻ کي ڪووڊ کان محفوظ رکي سگهئون ٿا ۽ بيماريءَ کي گهر ڪٿي اچڻ کان بچي سگهئون ٿا.

جديد نوآبادياتي پرچارڪ

ٿورو ڏيان ڪري ڏسنداسين ته اسانڪي جديد نوآبادياتي پرچار neoliberal narrative سمجهه ۾ ايندو.

ڪو وڌو. ۱۹ جي هن عالمي وبا ۾ سرمائيدار اڻي معيشتن جي وڪالت ڪندڙ ملڪن ۾ توهانڪي صحت جو نظام قومي تحويل ۾ وٺڻ، شهرين لاءِ گهٽ ۾ گهٽ بنيادي آمدني مقرر ڪرڻ، ويڪسين جي پيداوار ۽ ترسيل کي رياست جي تابع ڪرڻ، پنهنجي شهرين جي مالي سهائتا ڪرڻ، قومي اميونائيزيشن جهڙا پروگرام جاري ڪرڻ، ڪانوني هرقسم جي ڏيتي لپيٽي ۽ سرمائيداريءَ تي الڳ الڳ موقف ملندو.

پاڙي ۾ هندستان ۾ هاري ۽ آبادگار انساني تاريخ جو وڏي ۾ وڏو احتجاج پياڪن.

هارين ۽ آبادگارن جو مطالبو آهي ته

- فصل جي امدادي قيمت سرڪار مقرر ڪري.
- هڪ صوبي کان ٻئي صوبي ۾ جنسن جي چرپر جو فيصلو صوبائي حڪومتون ڪن.

- جنسن جي خريداري صرف سرڪار طرفان مقرر ڪيل مارڪيٽ ڪميٽيءَ تحت صوبائي سرڪار ڪري.
- منڊيءَ ۾ سرمائيدارن کي فصل خريد ڪرڻ جي اجازت فوراً منسوخ ڪئي وڃي.
- اسان وٽ وري عجيب روش آهي ته
- فصلن کي رياست کان آزاد ڪري واپارين حوالي ڪريو
- دوائون رياست جي نظرداريءَ کان آزاد ڪري ڏنڌوڙين حوالي ڪريو.
- صحت، تعليم، پاڻي، نڪاسي، گئس، بجلي مطلب روزمره جون سڀ ضرورتون رياست ۽ عوام کان آجيون ڪري واپارين جي حوالي ڪريو.

منهنجي راءِ ۾

۱. ويڪسين هجي يا ٻيون عوامي صحت، پکين ۽ جانورن جي بيمارين کان بچاءَ جو ويڪسين. اهي رڳو رياست کي خريد ڪرڻ گهرجن.
۲. صحت، تعليم، پاڻي، نڪاسي، گئس، بجلي مطلب روزمره جون سڀ ضرورتون رياست جي تابع هجڻ گهرجن.

۳ . ڪاڌ خوراڪ ۽ زرعي جسٽن جي ايت، پيداوار،
خريداري ۽ وڪرو رياست جي تابع هجڻ گهرجي.

خانگي ادارا به رياست جي معرفت خريد ڪن.

رياستي يا حڪومتي هڪ هتيءَ جو طعنو جديد
نوآبادياتي سوچ جو مظهر آهي، جنهن سان ڌٽريل
رياستن کي گيجهو بنائڻ جي عالمي سامراجي چال نٿي
ٿيل آهي.

بيوسيءَ جو وس

ڪوڊ جي هن عالمي وبا جتي سرماييداريءَ جي مراعتيافته ملڪن جي پت وائڪي ڪئي آهي.

اتي دنيا ۾ ملڪن وچ ۾ موجود طبقاتي سوال کي نئين جلا به بخشي آهي.

هن وقت دنيا پن واضح ڌرين ۾ ورهايل آهي.

هڪڙا پئسي جي زور تي ويڪسين خريد پياڪن.

ٻيان پئسي نه هجڻ ڪري ويڪسين خريد ڪري نٿا، سگهن.

جن ملڪن ويڪسين خريد ڪئي آهي، اهي تيسين بيماريءَ کان محفوظ نٿا ٿي سگهن جيڪي جن ملڪن جي خريد ڪرڻ جي حيثيت ڪونهي، انهن کي ويڪسين نٿي ملي.

عجيب صورتحال آهي.

هڪڙن وٽ پئسو آهي.

ٻين وٽ بيمار ٿيڻ ۽ وائرس کي زندگي بخشي باقبن کي به بيمار ڪرڻ جي صلاحيت.

هي 'هوندا' وارن ۽ 'اڻهوندا' وارن جو جهيڙو آهي.

اسرندڙ ملڪن جي نيم جاهل، جاهليت سان سرشار قومپرستن کي فيصلو ڪرڻو پوندو ته دنيا ۾ هن تاريخ جي وڏي ۾ وڏي طبقاتي ڦاٽ جي ڦاٽڻ مهل هو ڪهڙي کاتي بيٺا آهن.

سرمائيدار ملڪن جي 'موڙي' سندن دولت آهي.

اسان جي 'موڙي' اسانجي بيوسي آهي.

اچو ته پنهنجي بيوسيءَ کي طاقت بڻائي سرمائي جي ٻوٽ تي هڪ زوردار ٽٽڙ وهائيون.

ڪووڊ جي ويڪسين جو استعمال

دنيا کي هن عالمي وبا مان نڪري معمول جي ڪارونھوار تائين پهچڻ لاءِ ڪووڊ. ۱۹ برپا ڪندڙ وائرس سارس . ڪو . ۲ کان بچاءَ جي ويڪسين شايد بهتر سھارو ٿي سگھي ٿي.

جڏهن بازار ۾ هڪ کان وڌيڪ ويڪسين موجود هجن ته ڪيترا ئي سوال به اٿن ٿا ۽ مونجهارا به پيدا ٿين ٿا.

اهڙي حالت ۾ سڀ کان وڌيڪ پيداوار وري افواھن جي ٿيندي آھي. منجھائيندڙ معلومات ۽ غلط خبرون به پنھنجو ڪم ڪنديون رھنديون آھن.

اڄ اسان انھن سوالن تي نظر وجھنداسين جيڪي ويڪسين جي استعمال جي باري ۾ گردش ڪن پيا.

سوال . ويڪسين لڳرائڻ جو فائدو؟

جواب . ويڪسين دراصل اهڙو ڪيميائي مرڪب هوندو آھي جنھن سان استعمال ڪندڙ جي جسم ۾ سندس فطري بچاءَ جو نظام حرڪت ۾ ايندو آھي.

ان عمل ذريعي جسم جو بچاءَ وارو نظام اينٽيباڊين، نيوٽرلائيزنگ پروٽين ۽ ٽي سيل ترتيب ڏيندو آھي.

جيئن اڳتي هلي اهو وائرس جيڪڏهن جسم ۾ داخل ٿئي ته ان کي ڪو نقصان ڪرڻ کان روڪي سگهجي. جسم ۾ اهو سڀ ڪجهه پيدا ڪرڻ لاءِ پوءِ ڀلي ڪنهن ٻئي وائرس جا جزا هجن يا جينيتڪ ڪوڊ داخل ڪيو ويو هجي جيئن ان بچاءَ جي نظام کي اهو نياپو ڏجي ته اهو اڳواٽ تيار ڪري.

سوال . ڇا هڪ فرد ٻه مختلف ويڪسين واپرائي سگهي ٿو؟

جواب . اميونائيزيشن جي عمل ۾ ويڪسين جي پهرين خوراڪ جسم ۾ بنيادي بچاءَ جي سرشتي کي متحرڪ ڪري گهربل بيماريءَ خلاف بچاءَ لاءِ تيار ڪندو آهي. ٻين خوراڪ جنهن کي بوسٽر به چيو ويندو آهي، اها ان بنيادي سگهه ۾ بهتري ۽ جتا پيدا ڪرڻ جو ڪم ڪندي آهي.

هاڻي جيڪڏهن ٻين خوراڪ ڪنهن مختلف ڪمپنيءَ جي الڳ نالي واري ڪوڊ ويڪسين جي به استعمال ڪجي ته ٻنهي جو حاصل مطلب ساڳو رهندو. هن وقت ته صرف هڪ بوسٽر جو ذڪر هلي پيو.

اهو تحقيق ثابت ڪندي ۽ اسان کي دڳ لائيندي ته ڪو وڊ
 ڪان بچڻ لاءِ بوسٽر ڪيٽري وقفي کانپوءِ استعمال
 ڪرڻو پوندو جيئن جسم ۾ بچاءُ وارو نظام اينتياڊين،
 نيوٽرلائيزنگ پروٽين ۽ ٽي سيل کي گهربل سطح تي
 قائم رکي سگهي.

هن وقت تائين موجود معلومات جي ناآڌار تي صرف اهو
 چئي سگهجي ٿو ته هڪ کان وڌيڪ ڪمپنين جون هڪ
 جهڙيون ويڪسين استعمال ڪرڻ ۾ ڪوبه حرج
 ڪونهي.

سوال - سائنسي تحقيق دوران ٿيندڙ ٽرائل ۾ مون
 ويڪسين لڳرائي هئي، هاڻي مون کي ويڪسين لڳرائڻ
 گهرجي يا ضرورت ڪونهي؟

جواب - ڪنهن تحقيق دوران لڳرايل ويڪسين کي
 ويڪسين طور ناهي ڳڻبو. انڪري هر فرد کي
 ويڪسين لڳرائڻ گهرجي.

هتي اهو به واضح ڪندو هلاڻ ته ويڪسين ڪنهن کي
 ڪڏهن لڳندي انجو فيصلو رياستون ۽ حڪومتون
 پنهنجي معروضي حالتن، ويڪسين جي دستيابي ۽ خريد
 ڪرڻ جي صلاحيت جي بنياد تي ڪنديون. فردن کي
 ڪنهن به قسم جي ابھرائيءَ کان پاسو ڪرڻ گهرجي.

سوال . جن ماڻهن کي ڪووڊ . ۱۹ جي بيماري ٿي چڪي آهي . مطلب جيڪي پي سي آر پازيٽو هيا ۽ هاڻ صحتمند ٿي نيگيٽو ٿي چڪا آهن . انهن کي ويڪسين لڳندي؟
 جواب . ها ، بالڪل هر فرد کي بنا ڪنهن بيمار ٿيڻ يا نه ٿيڻ جي متپيد جي ويڪسين لڳندي . اهو به ورجائيندو هلاڻ ته ويڪسين ڪنهن کي ڪڏهن لڳندي انجو فيصلو رياستون ۽ حڪومتون پنهنجي معروضي حالتن ، ويڪسين جي دستيابي ۽ خريد ڪرڻ جي صلاحيتن جي بنياد تي ڪنديون . فردن کي ڪنهن به قسم جي اڀرائي ۽ کان پاسو ڪرڻ گهرجي .

ويڪسين لڳرائڻ هر فرد جو ذاتي اختيار آهي پر هتي اهو واضح ڪندو هلاڻ ته ڪنهن بيماريءَ کان بچڻ لاءِ ويڪسين جو هجڻ ۽ استعمال ڪرڻ هاڻي ته ڪا نئين ڳالهه ڪونهي .

نه رڳو انسان ذات پر مختلف جانورن ۽ پکين ۾ ڪافي عرصي کان مختلف بيمارين کان بچاءَ لاءِ ويڪسين واپرائي پئي وڃي .

ڪووڊ . ۱۹ جي بيماريءَ ۽ ان جي اڳڻ اثرن کان بچڻ لاءِ ويڪسين جو استعمال بهتر فيصلو رهندو .

پاڻي جيڪو اوهان جو راز .

ويڪسين جا جزا

ويڪسين ۾ بيماري پيدا ڪندڙ جراثيم يا وائرس جا يا ته زرڙا هوندا آهن يا اهڙو مواد هوندو آهي جنهن سان جسم ۾ بچاءَ جو نظام خبردار ٿئي ۽ ويڪسين حاصل ڪندڙ جو سندن فطري بچاءَ جو نظام متحرڪ ٿي کيس ان بيماريءَ کان يا ان جي شدت کان بچائڻ جي سگهه پيدا ڪري.


ويڪسين ۾ ان مخصوص بيماريءَ جو سبب بڻجندڙ جرثومي يا وائرس جي ذرڙن کانسواءِ ٻيون شيون به شامل هونديون آهن جيڪي کيس گهڻي عرصي تائين معيثر رکڻ ۾ معاونت فراهم ڪنديون آهن.

اهي مادا مختلف ويڪسين جي ڪوڙين خوراڪن ۾ سالن کان استعمال ڪيا ويندا آهن جيڪي محفوظ ۽ صحت بخش هوندا آهن.

انهن مادن کانسواءِ ويڪسين جي تياري، ترسيل ۽ اثر قائم رکڻ ممڪن ڪونهي.

ويڪسين جا اهي جزا جيڪي مختلف مادن جي صورت ۾ شامل ڪيا ويندا آهن، انهن تي به تحقيق ڪري اها

پڪ ڪئي ويندي آهي ته اهي ڪنهن به صورت ۾ نقصانڪار نه هجن.



ويڪسين ۾ شامل مختلف جزا...

مدافعتي مادا Antigens

هر قسم جي ويڪسين ۾ ان بيماريءَ جي خلاف مدافعتي مادا شامل هوندا آهن جيڪي حفاظتي نظام immune system کي اڳواٽ تيار ڪرڻ جو ڪم ڪندا آهن.

اهي مادا ڪنهن جراثيم يا وائرس جي شڪل ۾ ان جي جسم جي ڪنهن حصي جي شڪل ۾ يا ان جي ڪيميائي جزي جي شڪل ۾ شامل ڪيا ويندا آهن.

اهي ان مخصوص جراثيم يا وائرس جي لحميات proteins، نشاستي sugar، مثل جراثيم يا وائرس killed

bacteria or virus يا ڪمزور ڪيل جيئرو جراثيم يا وائرس
live attenuated bacteria or virus ٿي سگهن ٿا.

حفاظتي مادا Preservatives

هي اهي مادا هوندا آهن جيڪي ويڪسين کي ڪلڻ
ڪانپوءِ خراب ٿيڻ کان بچائيندا آهن.

ياد رهي ته اڪثر ويڪسين جي هڪ شيشيءَ ۾ هڪ
ڪان وڌيڪ خوراڪون هونديون آهن ۽ اهي ڪولڻ ڪانپوءِ
ڪجهه وقت لاءِ استعمال هيٺ هونديون آهن.

اڪثر ويڪسين ۾ فناڪسي ايتنول 2-phenoxyethanol
نالي حفاظتي مادو استعمال ٿيندو آهي جيڪو عمومي
طور بي ضرر سمجهيو ويندو آهي.

پختو يا مستحڪم ڪرڻ وارو مادو Stabilizers

هي مادو ويڪسين ۾ ڪنهن به اٽوٽنڊر ڪيميائي عمل
کي روڪڻ ۾ مددگار ٿيندو آهي.

انڪانسواءِ ويڪسين جي محلول کي شيشيءَ سان چنبرڻ
ناهي ڏيندو ۽ ويڪسين جو گهربل مقدار قائم رکندو
آهي.

پختو يا مستحڪم ڪرڻ لاءِ نشاستو جنهن ۾ ليڪٽوز يا سڪروز، گلائيسين نالي امائينو ايسڊ، جيلينن يا البيومين استعمال ڪئي ويندي آهي.

گڻڻ وارا مادا Surfactants

هي مادا ويڪسين کي گڻي، گڻڻ ۾ مددگار ٿيندا آهن.

انهن جي مدد سان ويڪسين جي محلول ۾ موجود سڀئي جزا هم وقت گڻيل هجڻ ڪري هڪ شڪل ۾ موجود هوندا آهن.

پاڇي مادا Residuals

هي اهي مادا هوندا آهن جيڪي ويڪسين جي تياريءَ جو عمل پورو ٿيڻ کانپوءِ انتهائي معمولي مقدار ۾ ويڪسين جي محلول ۾ پاڇي رهجي ويندا آهن.

انهن جو ڪنهن به طريقي سان کڻڻ ممڪن ڪونهي. اهي نشاستي يا لحميات تي مشتمل هوندا آهن جيڪي ويڪسين جي صنعتي سطح تي تياريءَ وقت بنيادي طور مستحڪم ڪرڻ واري مادي طور شامل ڪيا ويندا آهن.

حل ڪرڻ وارا مادا Diluent

اهو مادو جيڪو ويڪسين استعمال ڪرڻ وقت گهربل مقدار ٺاهڻ جي ڪم ايندو آهي.

اڪثر ڪري حل ڪرڻ وارو مادو صاف پاڻي هوندو آهي جيڪو ٻاڦ مان حاصل ڪري محفوظ ڪيو ويندو آهي.

ضميني مادا Adjuvant

هي اهي مادا هوندا آهن جيڪي ويڪسين جي جسم ۾ داخل ٿيڻ وقت ڪم ايندا آهن.. هي مادا جسم ۾ بچاءَ جي نظام کي خبردار ڪندا آهن.

ڪجهه ويڪسين کي هي مادا جسم ۾ داخل ٿيڻ واري هنڌ ڪجهه وقت ساڪن رکڻ جو ڪم ڪندا آهن جيئن اتي بچاءَ جو نظام ڪم ڪرڻ شروع ڪري ۽ ويڪسين مئوثر ٿئي. هي اڪثر ڪري اليونينيم جي لوڻ جا مرڪب هوندا آهن.

• اليو مينيم فاسفيٽ

• اليو مينيم هائيڊرو آڪسائيڊ

• پوٽيشيم اليو مينيم سلفيٽ

وبا ۾ پلجندڙ وبائون

اهو سن ۲۰۱۸ جو ذڪر آهي جڏهن صحت جي عالمي اداري WHO طرفان دنيا کي عالمي وبا کان خبردار ڪري هڪ فرض نالي X واري بيماريءَ جو چتاءُ ڏنو ويو هيو.

اڄ اسان هڪ عالمي وبا ۾ ڦاٿل آهيون جيڪا سن ۲۰۱۹ جي ڊسمبر ۾ شروع ٿي ۽ گهٽجڻ جو نالو ئي نٿي وٺي.

ڪوڊ - ۱۹ نالي بيماريءَ جي هيءَ وبا ڪوو - سارس - ۲ نالي وائرس سبب برپا ٿي آهي.

اهو وائرس جنهن خلاف دنيا جي سائنسدانن الاجي ڪيتريون ويڪسين ايتري گهٽ وقت ۾ ايجاد ڪري، انهن جي تپاس ڪري، تحقيق ڪري ماڻهن جي ڏورن تائين پهچايون آهن.

وائرس پنهنجي وجود کي باقي رکڻ لاءِ پنهنجي ساخت ۾ تبديليون ڪرڻ شروع ڪيون آهن جن جو پڻ ڪاٿو ڪيو پيو وڃي.

ڏکڻ آفريڪا جي سائنسدانن ته دنيا کي ڳاڙهي جهنڊي ڏيکاري آهي.

ننڍي پئماني تي ٿيل ٻن تحقيقن موجب موجود
ويڪسين وائرس جي نئين ساخت خلاف غيرمئوثر ٿي
سگهن ٿيون.

ڳاڙهي جهنڊي ته ياد آهي يا وري ياد ڏيارين.

"ڳاڙهي جهنڊي ريل بيهاري"

هائو!

ويڪسين جي ريل جيڪا پنهنجي طبقاتي متپيد سان
روان دوان آهي، ان کي ڏکڻ آفريڪا جي سائنسدانن
ڳاڙهي جهنڊي ڏيکاري آهي.

هاڻي ڏسئون اڳتي ڇا ٿو ٿئي.

توهان سوچيندا هوندئو ته اها صحت جي عالمي اداري
واري X نالي بيماري ته هاڻي ڪوڊ. ۱۹ ٿي وئي!
نه منهنجا سائين.

اها X نالي واري بيماري جنهن مان عالمي وبا جو انديشو
آهي، اها اڃا اچڻي آهي.

اها نئين بيماري هوندي يا سماجن ۾ موجود ڦٽ ڪنهن
موجود بيماريءَ کي ايترو وڌڻ ويجهڻ جو ماحول فراهم

ڪندا جو اها هڪ ٻين عالمي وبا جي صورت اختيار ڪري.

اهو علمي بحث جاري آهي.

شايد رهندي دنيا تائين جاري رهندو.

اچو ته ڪجهه پنهنجي منڙي سنڌ ۾ موجود وبائن تي نظر وجهئون.

سلمه اسان وٽ ڪنهن وبا کان گهٽ ڪونهي

ارڙي

مليريا

مدي جو بخار

پوليو

کاڌ خوراڪ جي ڪمي،

خاص ڪري ٻارن ۽ نارين ۾.

جهالت، جاهليت، لاپرواهيءَ جي ته صفا ڳالهه ئي نٿا ڪريون.

وري ڪو سنگت چڙي نه پوي.

ٿورو ڪنڌ ورائي چئو طرف نظر ڦيرايو.

اسان وٽ ڇا پيو وهي واپري:

ڪو وڊ . ۱۹ جي وبا ته خيرن سان هلي پئي.

دنيا ويڪسين جون ڳالهيون پئي ڪري.

اسان جو هٿ تنگيو پيو آهي.

ڪو نه ڪو سخي خيرات ڏيندو.

ٻڌو آچيني ڪي پنج لک خوراڪون دان ڪن ٿا.

هتي پهچي ته خبر پئي.

سله TB جي ته ڳالهه نه پڇو.

مٿان وري اسان وٽ بنيادي دوائون بي اثر پيون ٿين

جنهن ڪي ملتي ڊرگ ريسسٽنس MDR چون ٿا.

ان ۾ سله جون عام دوائون ڪم ناهن ڪنديون

مهانگيون خاص دوائون استعمال ڪرڻيون پونديون

آهن.

مليريا . اسان اڃا سوڌو ڪو اهڙو بندوبست نه ڪري سگهيا آهيون جنهن سان رڳو تشخيص ڪري، مناسب علاج ڪري سگهئون.

مليريا به اسان وٽ MDR پئي ٿيندي وڃي.

ٻارن ۽ عورتن ۾ کاڌ خوراڪ جي ڪمي ڇڙو اڌواڌ ۾ آهي.

بالڪل صحيح سمجهيو، ٿلهي ليڪي ۵۰ سيڪڙو آهي.

انهن سڀني عذابن سان گڏ اسان بئراجن مان نڪرندڙ ڪئنالن، واهن ۽ شاخن ۾ اهي جنهن به ننڍي وڏي شهر، ڳوٺ، واهڻ، وسنديءَ ۾ مان گذرن. انهن انساني، آبادين، فيڪٽرين، مال جي واڙن، ڪڪڙن جي فارمن جو گندو پاڻي انهن ۾ ڇوڙ ڪرائيندا آهيون.

ياد رهي ته وري پيئڻ جو پاڻي به ساڳين ڪئنالن، واهن ۽ شاخن مان استعمال ڪندا آهيون جيڪو فلٽر ڪرڻ جا جتي ڪي ذريعا آهن به ته رڳو نالي ماتر.

اسان اينٽيبايوٽڪ هجن، مليريا جون دوائون هجن، مٿن پيشابن جو دوائون هجن يا ننڍ ڪرڻ جون مطلب نشي

واريون دوائون هجن سڌو سنئون هٿن تان وٺي
واپرائيندا آهيو.

اسان جا ڊاڪٽر هجن يا صحت ڪارڪن، اهي به اهي
دوائون بي ڌڙڪ تجويز ڪندا آهن.

اسان ڪڪڙن، مچي ۽ ڍورن ڍڳن کي به اهي دوائون بنا
ڪنهن حساب ڪتاب جي ڪارائيندا آهيون.

فصلن ۾ به زهر دل کولي وجهندا آهيون.

سبزين ۽ ميون کي به بازار موڪلڻ مهل مختلف دوائن
سان سينگاري موڪليندا آهيون.

نتيجو اهو نڪتو آهي جو سلھ، مليريا، مدي جي بخار
لاءِ دنيا ۾ استعمال ٿيندڙ عام دوائون اسان وٽ گهڻو
تڻو بي اثر آهن.

اهي بيماريون MDR واري حيثيت وٺنديون پيون وڃن.

هاڻي گهڙي ڪن تصور ڪريو ته اهي اسان جون
پنهنجيون گهر جون بيماريون، جي نه انهن جون دوائون
مڪمل بي اثر ٿي ويون ته پوءِ ڇا ٿيندو.

سنڌ ۾ اناج جي اپت ته پلي ٿي ٿئي،

سبزيون ۽ ميوا به جامر ٿا لهن
پوءِ اها بڪ اسان جي ٺڪ ۾ چو اٿڪي پئي آهي،
ان تي به سوچيو.
وبا ۾ وبا آهي
بي ڏياني،
لاپرواهي ۽
جاهليت.
ٿورو سوچجو!

سنڌ ۾ ميسر ويڪسين

اڄڪلهه ڪوود-۱۹ جي عالمي وبا ۾ چئوڏس ويڪسين ويڪسين جو هل لڳل آهي. هر ڪو اهو انتظار پيو ڪري ته پاڪستان ۾ ويڪسين ڪڏهن ايندي، اها سرڪار پاران بنا معاوضي ميسر هوندي يا خانگي دڪانن تان وٺي، استعمال ڪرڻي پوندي.

ڪجهه دوستن ته اهڙو اظهار ڪيو آهي ته وفاقي حڪومت کي فالفور خانگي شعبي کي ويڪسين درآمد ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ گهرجي.

اهو به پڙهڻ، ٻڌڻ ۾ آيو ته سرنديءَ وارا اهي ويڪسين خانگي شعبي مان حاصل ڪرڻ جو خرچ به برداشت ڪري ويندا.

مون سوچيو ته سنڱت کي ياد ڪرائيندو هلان ته سنڌ ۾ صحت کاتي جو اميونائيزيشن وارو پروگرام EPI پاران ۶ عورتن، ها ۱۴ سالن کان ۴۹ سالن جي مڙني عورتن ۽ ٻن سالن کان ننڍي عمر جي ٻارن کي بنا ڪنهن معاوضي طلب ڪرڻ جي ويڪسين فراهم ڪندو آهي جنهن جو مڪمل تفصيل هيٺ ڏجي ٿو.

ٿوري همت ڪريو، جيستائين ڪوڊ . ۱۹ جي ويڪسين اچي هيءَ سهولت ته حاصل ڪريو.

The Expanded Programme on Immunization (EPI) target diseases:

- پوليو Poliomyelitis
- ٻاراڻي جهٽڪن جي بيماري - [تشنج] Neonatal Tetanus
- ارڙي Measles
- خناق Diphtheria
- وڏي ڪنگهه Pertusis
- ڪاري سائي Hepatitis B
- نمونيس Hib Pneumonia
- گردن توڙ بخار Hib Meningitis
- ٻاراڻي تي بي Childhood TB
- روتا وائرس سبب پيدا ٿيندڙ دستن جي بيماري Rota Virus Diarrhea
- مدي جو بخار Typhoid Fever

پنهنجي ٻارن کي زندگيءَ جي پهرين سال ۾ ڪنهن به سرڪاري صحت مرڪز تان بيمارين کان بچاءَ لاءِ ويڪسين [ٽڪا] ضرور لڳرايو .

پهرين خوراڪ

پيدائش کانپوءِ جيترو جلدي ٿي سگهي.

- پوليو جا ڦڙا OPV0
- ٻاراڻي ٿي بي BCG
- هيٽائٽس - بي HVB

ٻين خوراڪ

ڇهن هفتن جي عمر ۾

- پوليو جا ڦڙا - پهريون OPV1
- پينٽا - پهريون Penta1
- نيموڪوڪل - پهريون Pneumococcal 1
- روتا وائرس - پهريون Rota rix 1

ٽين خوراڪ

پهرين خوراڪ کان گهٽ ۾ گهٽ چئن هفتن کانپوءِ

- پوليو جا ڦڙا - ٻيون OPV2
- پينٽا - ٻيون Penra2
- نيموڪوڪل - ٻيون Pneumococcal2
- روتا وائرس - ٻيون Rota rix 2

چوٿين خوراڪ

ٻين خوراڪ کان گهٽ ۾ گهٽ چئن هفتن کانپوءِ

- پوليو جا ڦڙا . ٽيو . OPV3
- پينٽا . ٽيون . Penta3
- نيموڪوڪل . ٽيون Pneumococcal3
- پوليو جي سئي IPV

پنجين خوراڪ

نون (9) مهينن جي عمر ۾

- ارڙي . پهريون Measles1
- مدي جي بخار جو ٽڪو TCV

ڇهين خوراڪ

ارڙي جي پهرين ٽڪي کان گهٽ، ۾ گهٽ 6 مهينا پوءِ

- ارڙي . ٻيون Measles2

نوٽ: .

✓ ٻن ٽڪن جي وچ ۾ گهٽ ۾ گهٽ وقفو 4 هفتا آهي

.

✓ وڌ ۾ وڌ وقفي جو ڪٿي ڪوبه تعين ٿيل ڪونهي

✓ جيڪو ٽڪو هڪ دفعو لڳو اهو باقي حياتيءَ تائين

ڪاگر رهندو .

✓ ڪنهن به ٽڪي کي ورجائڻ ۾ ڪوبه فائدو ڪونهي

ٻار پيدا ڪرڻ لائق عمر ۱۵ کان ۴۹ سالن جي هر عورت

لاءِ اها شادي ٿيل هجي يا ڪنواري هجي.

- پهريو ٽڪو . TT1. چوڏهن (۱۴) سالن جي عمر کانپوءِ جيترو جلدي ٿي سگهي.
- ٻيون ٽڪو . TT2. پهرين ٽڪي لڳڻ کان گهٽ ۾ گهٽ چار (۴) هفتا پوءِ.
- ٽيون ٽڪو . TT3. ٻئين ٽڪي لڳڻ کان گهٽ ۾ گهٽ چھ (۶) مهينا پوءِ.
- چوٿون ٽڪو . TT4. ٽئين ٽڪي کان گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال پوءِ.
- پنجون ٽڪو . TT5. چوٿين ٽڪي کان گهٽ ۾ گهٽ هڪ سال پوءِ.

نوٽ: .

- ✓ اهي چوڪريون جن کي ٻاراڻي عمر ۾ DPT جا 3 ٽڪا لڳل آهن ۽ وٽن ٽڪن جو ڪارڊ به موجود آهي يا صحت مرڪز وٽ اهو ريڪارڊ موجود آهي، انهن لاءِ TT جا پهريان 2 ٽڪا لڳل تصور ڪري ٿين ٽڪي TT3 کان ٽڪا لڳائڻ شروع ڪنداسين.
- ✓ جيڪو ٽڪو هڪ دفعو لڳو اهو باقي حياتيءَ تائين ڪارگر رهندو.
- ✓ ڪنهن به ٽڪي کي ورجائڻ ۾ ڪوبه فائدو ڪونهي.

سرمائيداريءَ جا ڦاٽ

سرمائيداريءَ جا ڏريل ڦاٽ

- عالمي وبا ۾ قتل ٻوائون .-
- ويڪسين قومپرستي . ڪوڊپرستي . جڏهن ملڪ سرحدن کان اڳتي انڌا ٿي پون ۽ رڳو پنهنجي ملڪ ۾ ويڪسين ذخيرو ڪرڻ شروع ڪن. جيڪو هن وقت ٿئي پيو.
- ضرورت تحت ويڪسين مطلب صحت ڪارڪن، سارسنيال جي عملي ۽ ۶۰ سالن کان وڏي ڄمار جي انسانن کي بنا ڪنهن رنگ، نسل، جنس، قوم، شهرت يا پئسي جي ويڪسين مهيا ڪرڻ
- وبا ۾ ڪمائيندڙ سرمائيدار تي ڪورونا ٽيڪس لاڳو ڪريو.
- دنيا ۾ ويڪسين لاءِ گهربل رقم متوقع عالمي نقصانن جي مقابلي ۾ ايئن آهي جڻ بس ٻڙيون برابر ڪجن. جيئن چئجي ته ۹۹ نه پورو ۱۰۰
- ويڪسين جي ڊوڙ ۾ طبقاتي متپيد ۽ ان جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل وڻيون جيڪي سرمائيداري، نيو

لبرل سرمائيداري ۽ سماجي تحفظ جي نالي تي
 ٿيندڙ استحصال کي وائڪو پيون ڪن.
 سرمائيدار فرد ۽ ملڪ پلائي ۽ خيرات جي نالي ۾ دنيا
 کي سرمو پيا پارائين ۽ اسان جهڙا مزدور اهو سرمو پيا
 وڪڻن، جيئن ڪنهن بس ۾ سرمو وڪڻندڙ پاڻ به اهو
 سرمو پلجي ڪونه پائيندو آهي.
 ياد رکجو هتي به اهي آزمايل هٿيار استعمال ٿيندا مذهب
 ۽ قومپرستي.
 سرمائيداريءَ جي ڦاٽن کي ايئن سينگاري اسان کي
 ڏيکاريندا جهڙوڪر ڪا سونهن هجي.
 مختلف حيلن بهانن سان طبقاتي صفيبنديءَ کي غلط
 ثابت ڪندا جيئن هو اڪثريت جو استحصال ڪري
 سگهن، جيڪو صدين کان جاري آهي.
 مون الائي ڪيترائي دفعا لکيو آهي
 ۱. آفتون پاڻ سان موقعا کڻي اينديون آهن
 هي موقعو ضايع نه ڪريون
 طبقاتي صفيبنديءَ کي عام ڪريون.
 ۲. نشو ڪنهن به حالت ۾ چڱو ڪونهي.

اهو فرد واپرائي يا ڪو سماج.

هو هاڻي به اهو ئي ڪندا جيڪو چين سان ڪيو هئائون.

ها!

نوان آزمايل آفيمر!

مذهب ۽ قومپرستي.

جاڳندا رهجو

دوستو ساڻيو

جاڳندا رهجو

وبا ۾ ماسڪ جي چونڊ

ڪوڊ جي هن عالمي وبا ۾ ماسڪ جڏهن پوشاڪ جر هڪ جز طور گڻايو پيو وڃي، اهو سوال اڀري ٿو ته هڪ عام شهريءَ کي ڪهڙو ماسڪ استعمال ڪرڻ گهرجي.

ماسڪ جي چونڊ ڪرڻ مهل اهو به سامهون رکڻو پوندو ته هڪ فرد کي انجي ڪيتري قيمت ادا ڪرڻي پوندي ۽ هن ڪساد بازاریءَ جي عالم ۾ جڏهن روزگار جا وسيلا به محدود آهن ۽ شخصي آمدني به گهٽ آهي. شهري ڪهڙي قسم جو ماسڪ گهٽ خرچ سان گڻ وقت تائين استعمال ڪري سگهن ٿا. خاص ڪري اسڪولي ٻارن لاءِ ڪهڙي ماسڪ جو استعمال بهتر رهندو.

اسڪولن جي انتظاميا کي ٿي سگهي ٿو ڪنهن قسم جا انتظامي فيصلا ڪرڻا پون ۽ ٻارن کي ڪپڙي جو ماسڪ استعمال ڪرڻ جو پابند ڪرڻو پوي. اسڪولن کي ڪپڙي جو هڪ جهڙو ماسڪ استعمال ڪرڻ جو پڻ حڪم ڏيڻ گهرجي جنهن سان طبقاتي متپيد کي روڪي سگهجي.

ڏٺو وڃي ته سماج ۾ ڪپڙي جي ماسڪ کان ويندي N95 ريسپائريٽر تائين بازار ۾ عام جام استعمال ٿيندي نظر اچن ٿا.

صارف جتي مختلف قسم جا ماسڪ پورائيءَ ۾ واپرائي ٿو، اتي دڪاندار ۽ سرمائيدار به ماسڪ کي فيشن ۽ اسٽيٽس جي نشانيءَ طور بازار ۾ متعارف ڪرائين پيا.

ان صورتحال ۾ اسان پبلڪ هيلٿ جي ماڻهن جي ذميواري آهي ته سائنسي بنيادن تي چنڊچاڻ ڪري اهو ٻڌايون ته ڪهڙو ماسڪ گهٽ خرچ ۽ بالانشين هوندو.

ياد رهي ته ماسڪ جو استعمال ملڪي قانونن ۽ هدايتن جو تابع آهي ۽ جتي اسان کي ملڪي سطح تي ماسڪ پهرڻ جي سفارش ڪئي ٿي وڃي، اتي هڪ شهريءَ جي حيثيت ۾ ماسڪ پهرڻ اسان تي لازم ٿيو وڃي.

ماسڪ پهرڻ جو بنيادي فائدو اهو آهي ته پيهر ۾ جتي هڪٻئي کان تجويز ڪيل هڪ ٻانهن يا ۳ فوٽن جو فاصلو رکڻ ممڪن ڪونهي يا جتي اسان ڪنهن ڪم سانگي ٻئي فرد کان فاصلو نٿا رکي سگهئون، اتي ماسڪ اسان لاءِ اضافي بچاءَ جو سبب بڻجي ٿو.

ماسڪ ڪهڙو به هجي اهو صرف تڏهن فائديمند ٿيندو جڏهن ساڻ اسان ٻيون تجويز ڪيل عادتون به اپنائين ۽ جهڙوڪر وٺي رکڻ، صابن سان هٿ ڌوئڻ وغيره.

ماسڪ جا قسم

۱. ڪپڙي جو ماسڪ:

سوئي ڪپڙي جي ٽن تنهن وارو ماسڪ جنهن کي ڪنن ۾ ڦاسائي يا ڪياڙيءَ ۾ ٻڌي استعمال ڪجي، اهو اسان کي سامهون واري شخص جي ساهه مان نڪرندڙ ڦڙڙن کان بچائيندو جيڪي ساهه کڻڻ، ڳالهائڻ، ڪنگهڻ يا ٺڄ ڏيڻ وقت خارج ٿيندا آهن. انهن ڦڙڙن وسيلي وائرس هڪ فرد کان ٻئين ڏانهن منتقل ٿي بيماريءَ جو سبب بڻجي ٿو.

ڪپڙي جي ماسڪ ۾ استعمال ٿيندڙ ٽن تنهن ۾ اندريون ته سوئي ڪپڙي جو هجي جيڪو گهم کي جذب ڪري، وچون ته اهڙي ڪپڙي جو هجي جيڪو فلٽر جو ڪم ڪري ۽ ٻاهريون ته پوليسٽر واري ڪپڙي جو هجي جنهن تان ڦڙڙا ترڪي وڃن.

رنگبرنگي هڪڙي ته وارو ماسڪ جهڙو توهان ڪجهه پاتو ئي ڪونهي.

۲. سرجيڪل يا ميڊيڪل ماسڪ:

هي ماسڪ به تن تنهن تي ٻڌل هوندو آهي ۽ اهو پڻ ساھ ۾ ڦڙڙن کي شامل ڪرڻ کان روڪيندو آهي پر پنهنجي نالي مان ئي اهو ظاهر ڪري ٿو ته اهو انهن فردن لاءِ آهي جيڪي يا ته سرجري ڪن ٿا يا ڪنهن طبي پيشي سان منسلڪ آهن يا ڪنهن طبي مسئلي جو شڪار آهن.

مطلب طبي عملو، مريض ۽ مريض جا تيماردار.

هن وقت دنيا جنهن وبا کي منهن ڏئي رهي آهي ۽ جهڙي طرح رياستون شهرين کي ماسڪ استعمال ڪرڻ جون هدايتون ڏئي رهيون آهن، دنيا ۾ هن قسم جي ماسڪ جي پيداوار ايتري ڪونهي جو هر فرد ان کي استعمال ڪري سگهي، ان ڪري اهو اسان کي انهن ماڻهن لاءِ بچائڻو پوندو جن کي ان جي وڌيڪ ضرورت آهي.

هن شتر بي مهار بازار ۾ طلب ۽ رسد جو توازن برقرار رکڻ لاءِ اسان سڀني کي گڏجي اهو ماسڪ انهن خاص فردن لاءِ بچائڻو پوندو جن کي ان جي وڌيڪ ضرورت

آهي يا شايد انهن لاءِ اهو سندن زندگي بچائڻ جي سامان جو حصو آهي.

خاص فردن مان مراد آهي.

طبي عملو، مريض ۽ مريض جا تيماردار.

۳. ريسپائريٽر

هن قسم جا ماسڪ اهڙي طبي عملي لاءِ تجويز ڪيل آهن جيڪي ڪنهن اهڙي هنڌ خدمتون سرانجام ڏين جتي ڦڙڙن جي هوا ۾ مهلڪ رهڻ جو امڪان هجي جنهن کي انگريزيءَ ۾ aerosole چئبو آهي.

انهي ساڳي قسم جي ماسڪ N95 کي يورپ ۾ وري FFP ماسڪ چوندا آهن.

ماسڪ جي سار سنڀال:

- ڪپڙي جو ماسڪ هر دفعي استعمال ڪرڻ کانپوءِ عام ڪپڙن ڏوٽڻ وانگر صابن يا پاڻوڊر سان ڌوئي، سڪائي استعمال ڪرڻ گهرجي.
- ميرو يا پڳل ماسڪ استعمال ڪرڻ نقصانڪار ٿي سگهي ٿو.

- ميڊيڪل ماسڪ هڪ دفعو استعمال ڪرڻ کانپوءِ
ڪنهن ڪئنڇيءَ سان ٻه اڌ ڪري ضايع ڪرڻ
گهرجي.
 - ڪوبه ماسڪ جيڪڏهن آلو ٿي وڃي ته ان جو
استعمال فوراً ختم ڪيو وڃي ۽ صاف خشڪ
ماسڪ استعمال ڪجي.
- وڌيڪ تفصيلن لاءِ صحت جي عالمي اداري جي ويب
سائيٽ تان معلومات حاصل ڪري سگهجي ٿي.

ويڪسين ۽ وبا

ڪووڊ - ۱۹ جي هن عالمي وبا ۾ ان ڏينهن نئين تاريخ رقم ٿي جڏهن دنيا ۾ ڪووڊ جي بچاءَ جي BNT162b2 نالي بايون ٽيڪ ۽ فائيزر ڪمپنين جي تيار ڪيل پهرين ويڪسين آمريڪا ۾ عارضي اجازتنامي تحت استعمال ڪرڻ جي موڪل ڏني وئي.

اهو ڪو معمولي موقعو ڪونهي پر ياد رهي ته سڄي دنيا ۾ اميومائيزيشن پروگرامن جي ويڪسين تائين رسائي ۽ دنيا جي اڪثريت آباديءَ کي ويڪسين لڳائڻ ڪو معمولي ڪم ڪونهي ۽ چند ملڪن ۾ ويڪسين پهچڻ ۽ واپرائڻ سان ڪو هيءَ وبا ڦوڪ سان اڏي ختم ڪونه ٿيندي.

ها! بيماريءَ ۽ ان جي اڳرن نتيجن جهڙوڪر اسپتالن ۾ داخلا، آڪسيجن جي ضرورت، وينٽيليترن جي ضرورت جهڪي ٿيندي ۽ ٿي سگهي ٿو ڪووڊ وگهي ٿيندڙ موت جي رفتار به ڪجهه گهٽجي، باقي ڪووڊ جي ڦهلاءَ تي ويڪسين جو ڪهڙو اثر ٿيندو ان جي اڃا ڪا ثابتي ڪونهي.

هاڻي جڏهن وائرس جا هڪ کان وڌيڪ نوان نمونا اڳي کان وڌيڪ ڦهلجڻ جي صلاحيت حاصل ڪري رهيا آهن. ان ماحول ۾ لڳي ٿو ته هن انوکي عالمي وبا تي ڪو ايندڙ ٿن، چئن سالن ۾ ضابطو اچي باقي تڪڙ ۾ ڪجهه ٿيندي نظر نٿو اچي.

هن وقت دنيا ۾ مختلف ڪمپنين ۽ ملڪن جون تيار ڪيل ويڪسين استعمال هيٺ آهن جن ۾

• ماڊرنا نالي ڪمپنيءَ جي BNT162b2, mRNA-1273

• آڪسفورڊ يونيورسٽي ۽ آسٽر زينيڪا جي تيار ڪيل
-ChAdOx1 nCoV

• گمليا ريسرچ انسٽيٽيوٽ رشيا جي تيار ڪيل
Sputnik V

• سائوفارم چين جي تيار ڪيل BBIBP-CorV

انهن مختلف ويڪسين مان اڪثر جي تياري ۽ تحقيق متعلق معلومات گهڻو ٿڌو تحقيقي جرنلن ۾ ڇپيل ڪونهي، رڳو تيار ڪندڙن جا اخباري بيان ۽ دعوائون ميسر آهن. اميد اها آهي ته جن ملڪن جي ريگوليٽرن

انهن کي عارض اجازتناما جاري ڪيا آهن، انهن جوڳي
چنڊچاڻ به ڪئي هوندي.

ياد رهي ته هيءَ انساني تاريخ جي غير معمولي وبا آهي
جنهن لاءِ ويڪسين به غير معمولي عرصي ۽ انداز سان
ميسر ٿي آهي.

ايستائين جو جن ويڪسين متعلق معلومات ميسر به
آهي اها به سندن تياري واري تحقيقي مرحلي جي آهي.
هاڻي انهن ويڪسين جي عوامي استعمال کانپوءِ نتيجا
ڇا نڪرندا، اهو وقت ٻڌائيندو.

اسان بهتريءَ جي اميد ئي ڪري سگهئون ٿا.

ڪجهه سوال جيڪي پبلڪ هيلٿ جو شاگرد هجڻ ناتي
ذهن ۾ اڀرن ٿا ته.....

ويڪسين لڳرائڻ کانپوءِ ڪوڊ . ۱۹ بيماريءَ کان بچاءُ
جي سگهه (اميونٽي) ڪيتري جڙندي؟

اهو بچاءُ ڪيتري عرصي تائين هوندو؟

ڇا ويڪسين جي ناهيندڙن طرفان تجويز ڪيل خوراڪ
ڪافي رهندي يا ڪجهه عرصي کانپوءِ بچاءُ کي بهتر
رڪڻ لاءِ اضافي خوراڪ جو بوسٽر ڊوز به لڳائڻو پوندو؟

انهن سڀني سوالن جا جواب اميونائيزيشن ڪانپوءِ جي تحقيقي مقالن ۾ ڏيندا.

ڇا ويڪسين وائرس جو ڦهلاءُ روڪيندي؟

ان سوال جو جواب صرف هڪڙي آڪسفورڊ يونيورسٽيءَ جي ويڪسين متعلق ته ملندو جو انهن جي تحقيقي طريقي ۾ ان کي شامل ڪيو ويو آهي، باقي جي ڪيئن خبر پوندي. اها اڃا ڪا خبر ڪونهي.

سماج جي انهن فردن جن کي ويڪسين جي تحقيق ۾ شامل نه ڪيو ويو آهي جهڙوڪر "اميد سان عورتون". انهن جو ڇا ٿيندو؟

ڪو خاطر خواهه جواب ڪونهي. ظاهر آهي جو جواب تڏهن ملندو جڏهن ڪين ويڪسين جي تحقيق ۾ شامل ڪيو پر ٽيسٽائين جيڪي ويڪسين ملڪن جي اميونائيزيشن پروگرامن ۾ شروع ٿي ويون آهن، اهي ڪين لڳنديون يا نه؟

شايد اهو به ايئن طئي ٿيندو جو فائدي ۽ ڪنهن امڪاني نقصان جو تجزيو ڪري فائدي لاءِ ويڪسين واپرائي ويندي.

ڪجهه چئي نٿو سگهجي.

ڏٺو وڃي ته انهن سڀني سوالن ۽ انديشن کان وڌيڪ ڳنڍيل سوال آهي ملڪن جي بهالغ آباديءَ کي ايڏي وڏي تعداد ۾ خدمتون پهچائڻ، جنهن جو ڪو به مثال يا تجربو اڳ ڪنهن به ملڪ کي ڪونهي. مطلب اهو سڄو اميونائيزيشن جو مرحلو ڪم ڪندي سڪڻ ۽ خدمتن کي بهتر ڪرڻ واري قانون تحت سرانجام ڏنو ويندو.

ان کان وڌيڪ پريشانيءَ جو اهو ماحول آهي جنهن ۾ امير ملڪ ويڪسين جي عالمي پيداوار جو اڌ لان وڌيڪ حصو پنهنجي شهرين لاءِ خريد ڪري چڪا آهن ۽ غريب ملڪ جن کي LMIC چيو وڃي ٿو انهن لاءِ گڏيل قومن جو COVAX نالي بندوبست ويڪسين جي خريداري ڪري رهيو آهي جنهن کي اڄ تائين آڪسفورڊ واري ويڪسين جو ڪو معمولي مقدار ميسر ٿي سگهيو آهي.

امير ملڪن کي اهو به ياد رکڻ گهرجي ته هن عالمي وبا ۾ هو جيڪڏهن پنهنجي سڄي آباديءَ کي به ويڪسين مهيا ڪري ڏين تڏهن به دنيا جي ڪا ۲۰ سيڪڙو کان گهٽ آباديءَ کي ويڪسين ملندي ڇو ته اسريل ملڪن جي جملي آبادي، دنيا جي ڪل آباديءَ جو ۱۴ سيڪڙو

آهي. جنهن جو وبائي ڪو خاص اثر ڪونه ٿيڻو ڇو ته ويڪسين جو ڦهلاءَ تي ڪيترو ۽ ڪهڙو اثر ٿيندو ڪنهن کي ڪا ڪل ٿي ڪونهي.

اهو سڀ سامهون رکندي بيماريءَ کان بچڻ جا طريقا اسان کي پنهنجي رهڻي ڪهڻيءَ ۾ شامل ڪرڻا پوندا.

جيڪو اسان جي وس آهي، اهو آهي پنهنجو، پنهنجي گهر وارن، دوستن، ساٿين، سماج ۽ ملڪ جو بچاءُ ڪرڻ. ان لاءِ جيترو ٿي سگهي پنهنجو خيال ڪرڻو پوندو. وائرس کان بچڻ ۽ ڦهلاءَ روڪڻ جو سولو ۽ ڪاگر طريقو:

- ڪنگھ يا نيچ اچڻ جي وقت پنهنجي نڪ ۽ وات کي ڪنهن ڪپڙي سان ڍڪيو.
- هٿن کي چڱي طرح صابن سان ڌوئي، صاف ڪريو يا 'الڪوحل' جو محلول هٿن تي مليو.
- ڪنگھ، بخار يا ساهه جي تڪليف پائيو ته ڪنهن مستند ڊاڪٽر سان جلدي مشورو ڪريو.
- گهر کان ٻاهر هڪ ٻئي کان هڪ ٻانهه جي وٿي رکيو يا گهٽ ۾ گهٽ ۳ فوٽ وٿيرڪا رهيو.

• گهر کان ٻاهر جيڪڏهن ڪنهن دڪان، بئنڪ يا مارڪيٽ وڃو ته ڪپڙي جو 'ماسڪ' استعمال ڪريو.

ڏٺو وڃي ته گڏيل قومن جي بندوبست طرفان ويڪسين ملڻ کان اڳ ڪافي ملڪن کي پنهنجي طور ڳنڀيل يا امداد طور ويڪسين مهيا ٿي آهي، جيئن اسان کي چين ڏني آهي.

سنڌ ۾ ته هونءَ به اسان هر ڪم پنهنجي نرالي انداز سان ڪندا آهيون. سو هن ويڪسين ڏيڻ وارو ڪم به ڪجهه ايئن ترتيب ڏنو اٿن جهڙوڪ اسان وارن همراهن کي به آمريڪين جيان منفي ۸۰ ڊگري سينٽيگريڊ جي ڪولڊ چين گهريل هئي.

خير! اميد ته جلدي اک پٽيندا.

اسان ته چين واري ويڪسين پيا واپرائيون جيڪا ۲ کان ۸ ڊگري سينٽيگريڊ تي موثر رهندي. انڪري شايد اسان جا اڳ کان موجود سينٽر وڌيڪ موثر ۽ ڪارآمد رهندا. هروڀرو متوازي نظام کڙو ڪري پنهنجي تڪليفن ۾ اجايو اضافو نه ڪرڻ گهرجي.

ڪووڊ-۱۹ جون پيچيدگيون

دنيا هن وقت هڪ عالمي وبا پوڳي رهي آهي. هن وبا جو سبب بيماري، ڪووڊ-۱۹ جيڪا هڪ نئين بيماري آهي، ان متعلق روزانو نئون نئون خبرون ۽ معلومات ظاهر ٿي ٿي.

دنيا جي مختلف ملڪن ۾ سائنسدان ۽ معالج هن بيماريءَ جي مختلف پيچيدگين کي قلمبند ڪري انهن جو جوڳو علاج ۽ مريض جي سھائتا جا طريقا ڳولهي رهيا آهن.

اسان سڀئي پلي پٽ واقف آھيون تہ دنيا هن بيماريءَ خلاف ويڪسين تاريخي طور گھٽ عرصي ۾ تيار ڪري ورتي آھي ۽ اڄ کان تہ اسان سنٽواسي بہ اھا استعمال پيا ڪريون.

اھڙي ريت ڪنھن بہ ڪووڊ جي مريض کي جيڪا سھائتا گھرجي، ان تي بہ ھر طرف کان ڪوششون ۽ تحقيق جاري آھي.

ڏٺو وڃي تہ هن وقت تائين مليل ڄاڻ موجب هيءَ بيماري بنا ڪنهن ظاهري علامت يا تڪليف جي بہ فردن مان

گذريو وڃي ته ڪجهه ماڻهن ۾ معمولي علامتن سان ۽ ڪجهه فردن ۾ وري شديد علامتن سان، ايسٽائين جو خاصي تعداد لاءِ دنيا ۾ موتمار به ثابت ٿي آهي.

ساڳي ريت اهي مريض جيڪي هن بيماريءَ مان صحتياب ٿيا آهن، انهن ۾ به ٿوري ۽ ڊگهي مدي تائين اڻوڻندڙ علامتون ظاهر ٿين ٿيون. جن مان ڪجهه ته انساني بدن جي مختلف سرشتن جهڙوڪ ساهه، هاضمو، رت، دماغي نظام ۾ مختلف پيچيدگيون پيدا ڪري ٿي. عام طور تي ظاهر ٿيندڙ پيچيدگيون جن دنيا ۾ فردن کي صحت مرڪز يا معالج ڏانهن رجوع ڪرڻ تي مجبور ڪيو آهي اهي آهن:

- بي سبب ٿڪ
- ساهه ۾ سوڙهه
- ڪنگهه
- سنڌن جو سور
- سيني جو سور

انڪان علاوه به ڪجهه علامتون آهن جن جي ڪري مريضن کي علاج لاءِ رجوع ڪرڻو پيو آهي. هي

علامتون وري پهرين کان گهٽ تعداد ۾ ظاهر ٿيون آهن

- سوچڻ يا ڌيان ڏيڻ ۾ ڏکيائي
- مونجهارو
- جسم ۾ سور
- مٿي جو سور
- واري جو بخار
- دل جو بي سبب تيز ڌڙڪڻ.

ڪجهه انتهائي تڪليف ڏيندڙ پيچيدگيون جيڪي ڪي عام ڪونهن پر هڪ اڌ مريض انهن سببن ڪري به اسپتال پيڙا ٿيا آهن. اهي آهن:

- دل جي مشڪن جي سوزش
- قفقڙن جي سوزش
- بڪين جي سوزش
- وارن جو چڙڻ
- چمڙيءَ جي تڪليف
- چڪڻ ۽ سنگڻ ۾ مشڪل
- ننڊ نه اچڻ
- يادگيريءَ جا مسئلا

- سوچڻ يا ڌيان ڏيڻ ۾ ڏکيائون
- مونجهه
- بيچيني
- چڙچڙو ٿي پوڻ

انهن پيچيدگين جو ڊگهي عرصي ۾ ڪنهن فرد جي صحت تي ڪهڙو اثر ٿيندو، اهو اڃا هڪ راز آهي. مختلف طبي تحقيقي ادارا انهي ڏس ۾ ڪم ڪري رهيا آهن. اهو ته وقت ٻڌائيندو ته هيءَ وبا، اڃا ڪهڙا ڪلور ٿي ڪري ۽ اسان کيئن ٿا ان کي منهن ڏيئون.

جيڪو اسان جي وس آهي، اهو آهي پنهنجو، پنهنجي گهر وارن، دوستن، ساٿين، سماج ۽ ملڪ جو بچاءُ ڪرڻ. ان لاءِ جيترو ٿي سگهي پنهنجو خيال ڪريو.

وائرس کان بچڻ ۽ سندس ڦهلاءَ روڪڻ جو سولو ۽ ڪاگر طريقو:

- ڪنگه يا نچ اچڻ جي وقت پنهنجي وات کي ڪنهن ڪپڙي سان ڍڪيو.
- هٿن کي چڱي طرح صابن سان ڌوئي، صاف ڪريو يا 'الڪوحل' جو محلول هٿن تي مليو.

- ڪنگھ، بخار يا سام جي تڪليف پائڻيو ته ڪنهن مستند ڊاڪٽر سان جلدي مشورو ڪريو.
- گھر کان ٻاهر هڪ ٻئي کان هڪ ٻانه جي وٿي رکو يا گھٽ ۾ گھٽ ۳ فوٽ وٿيرڪا رهو.
- گھر کان ٻاهر جيڪڏهن ڪنهن دڪان، بئنڪ يا مارڪيٽ وڃو ته ڪپڙي جو 'ماسڪ' استعمال ڪريو.

ويڪسين ۽ ڪووڊ جو ڦهلاءُ

اڄ جڏهن دنيا هن ڪووڊ - ۱۹ جي برپا ڪيل عالمي وبا جي ٻئين سال کي پوڳي رهي آهي ۽ بيماريءَ خلاف ويڪسين به ميسر ٿي چڪي آهي. انوقت جيڪي سوال اڀرن ٿا انهن ۾ مک سوال آهي ته

ڇا ويڪسين هن وبا جي ڦهلاءُ کي روڪيندي؟

هن وقت تائين موجود ڄاڻ جي آڌار تي اهو سوال اڃا تائين شايد سوال ئي رهجي ويندو ڇو ته ان جو ڪو جوڳو جواب ميسر ڪونهي.

ان کانسواءِ بيان به ڪيترا ئي سوال موجود آهن جن جا جواب به اڃا تائين واضح ڪونهن.

مان هتي انهن سوالن کي قلمبند ڪري تاريخ جي شاگرد جي حيثيت ۾ توهان سڀني جي خدمت ۾ پيش ڪري رهيو آهيان. اميد ته پبلڪ هيلٿ جا ماهر، تحقيقدان ۽ سائنسدان اسان کي انهن مامرن جي مستقبل تي رهنمائي فراهم ڪندا.

سوال ڪجهه هن ريت آهن -

۱. سماج جي عمر رسیده فردن ۾ ويڪسين ڪهڙي قسم جو بچاءُ مهيا ڪندي؟
۲. جن فردن کي اڳ ۾ ڪا بيماري آهي جهڙوڪر ايڊز، هيٽائٽس، گردن جي تڪليف، منا پيشاب، بلڊ پريشر، دل جي بيماري وغيره انهن جو ڇا ٿيندو؟
۳. ڳورهاري عورت کي هي ويڪسين ڪهڙو فائدو ڏئي سگهنديون؟
۴. ويڪسين جي بوسٽر ڊوز جي ضرورت پوندي يا نه؟
۵. بوسٽر جيڪڏهن گهربو ته ڪيتري عرصي ۾ ان جي ضرورت پوندي؟
۶. جن فردن کي ويڪسين لڳل هوندي، انهن ۾ بيماري پيهر ٿي سگهندي يا نه؟
۷. اميوهاٽيزيشن جو بيماريءَ جي ڦهلاءَ تي ڪهڙو اثر ٿيندو؟
۸. عمر، جنس، نسل، علائقي يا طبقي جو ويڪسين جي بچاءُ مهيا ڪرڻ جي صلاحيت تي ڪهڙو اثر پوندو؟
۹. ڇا ڪو وڌ. ۱۹ به مليريا، تي بي وغيره جيان هم وقتي endemic بيماري ٿي ويندي؟

۱۰. ڇا ڪو وڌ. ۱۹ به فلو جيان موسمي بيماري ٿي ويندي؟

۱۱. جنهن رفتار سان سرنديءَ وارا ملڪ ويڪسين خريد ڪن پيا ته دنيا جي باقي ۸۶ سيڪڙو آباديءَ کي ويڪسين ملڻ ۾ ڪيترا سال لڳندا؟

۱۲. جنهن رفتار سان وائرس پاڻ کي تبديل پيو ڪري ان کي سامهون رکندي ويڪسين جي افاديت ڇا وڃي بچندي؟

انهن سڀني سوالن کي هن وقت جي معروضي صورتحال ۾ ڏسڻو پوندو جڏهن هڪ پاسي اهي ملڪ جن ۾ وڏي پئماني تي اميونائيزيشن ٿي رهي آهي پٺئين پاسي وري انهن ساڳن ملڪن ۾ وائرس جا نوان روپ، بيماريءَ ۾ هوشربا اضافو ۽ موت جي وڌندڙ شرح پڻ اسان جي سامهون آهي.

هن عالمي وبا جو سڀ کان خطرناڪ پهلو سندس ڦهلاءَ آهي ۽ جيڪڏهن سائنس ان تي قابو پائڻ يا رنڊروڪ ڪرڻ جو ڪو دڳ نه ڪڍيو ته پوءِ ڇا ٿيندو؟

انسان بنيادي طور هڪ سهل پسند مخلوق آهي. هاڻ جڏهن اسان کي ويڪسين ۽ اميونائيزيشن ميسر ٿي

آهي ته ڪٿي اسان اهو وساري نه ويهڻون ته جنهن بيماريءَ پنهنجي غير معمولي ڦهلاءَ سبب هيءَ عالمي وبا برپا ڪئي آهي، انجي ڦهلاءَ تي اڃا ضابطو ڪونهي آيو. اهو سڀ سامهون رکندي بيماريءَ کان بچڻ جا طريقا اسان کي پنهنجي رهڻي ڪهڻيءَ ۾ شامل ڪرڻا پوندا.

جيڪو اسان جي وس آهي، اهو آهي پنهنجو، پنهنجي گهر وارن، دوستن، ساٿين، سماج ۽ ملڪ جو بچاءُ ڪرڻ. ان لاءِ جيترو ٿي سگهي پنهنجو خيال ڪرڻو پوندو. وائرس کان بچڻ ۽ ڦهلاءَ روڪڻ جو سولو ۽ ڪاگر طريقو:

- ڪنگه يا نچ اچڻ جي وقت پنهنجي نڪ ۽ وات کي ڪنهن ڪپڙي سان ڍڪيون.
- پنهنجي هٿن کي چڱي طرح صابن سان ڌوئي، صاف ڪريون يا 'الڪوحل' جو محلول هٿن تي مليون.
- ڪنگه، بخار يا ساهه جي تڪليف پائڻو ته ڪنهن مستند ڊاڪٽر سان جلدي مشورو ڪريون.
- گهر کان ٻاهر هڪ ٻئي کان هڪ ٻانهه جي وٿي رکڻ يا گهٽ ۾ گهٽ ۳ فوٽ وٿيرڪا رهون.

- گهر کان ٻاهر جيڪڏهن ڪنهن دڪان، بئنڪ يا مارڪيٽ وڃو ته ڪپڙي جو 'ماسڪ' استعمال ڪريون.

ڪووڊ جي وائرس ۾ تبديليون

وائرس جي اها بنيادي خصلت آهي ته اهي پنهنجي شڪل ۽ جوڙجڪ ۾ تبديليون ڪندا رهندا آهن. اهو عمل انسانن سميت باقي ٻوٽا، جاندار وغيره به ڪندا آهن. انهي عمل کي جينيتڪ ميوٽيشن چئبو آهي. ڪووڊ جي وائرس SARS-CoV-2 ۾ هونءَ ته شروعاتي ڏينهن کان اڄ تائين هزارين تبديليون ڏنيون ويون آهن پر انهن سڀني مان ۳ عدد تبديليون اڄڪلهه بحث هيٺ آهن.

انهن تبديلين تي بحث اتان چٽيو جڏهن سائنسدانن کي اهو شق پيو ته هي وائرس جا نوان روپ ڦهلجن به وڌيڪ ٿا جنهن جي نتيجي ۾ اسپتالن تي زور به وڌيو آهي ۽ فوتگيون به نسبتاً وڌيون آهن.

وائرس جو تبديل ٿيل برطانوي نمونو B.1.1.7 سيپٽمبر ۲۰۲۰ ۾ انگلينڊ جي ڏاکڻي علائقي مان ظاهر ٿيو جنهن ۾ چون ٿا ته ڪي ۱۷ تبديليون آهن، جن مان ۸ عدد تبديليون رڳو وائرس جي ٻاهرين پنهنجن جي لحميات spike protein ۾ آهن. تشويش جو سبب اهو آهي جو تقريباً سڀئي ويڪسين ان اسپائيڪ پروٽين جي بنياد تي تيار ٿيون آهن ۽ ڊپ اهو آهي ته جيڪڏهن وائرس پنهنجي

انهي حصي ۾ ايتريون تبديليون ڪندو ته ڪٿي ويڪسين پنهنجي افاديت نه وڃائي ويهن.

وائرس جو ٻيون خطرناڪ روپ جنهن ۾ ڦهلجڻ توڻي بيماري پيدا ڪرڻ جي وڌيڪ صلاحيت ڏني وئي آهي اهو آهي P.1 جيڪو برازيل مان لڌو ويو هيو.

ٽئين خطرناڪ نموني B.1.351 پنهنجو درشن وري ڏکڻ آفريڪا مان سن ۲۰۲۱ جي جنوريءَ ۾ ڪرايو. ڏکڻ آفريڪا جي تحقيقڪارن چواڻي، هي نمونو ليباريٽرين ۾ ويڪسين جي صلاحيت کي چيلينج ڪري ٿو، باقي انسانن ۾ ڇا ٿيندو ان تي مفصل تحقيق ٿيڻ گهرجي.

ڏٺو وڃي ته ويڪسين تيار ڪندڙ ڪمپنيون ته مختلف قسم جون دعوائون ڪن پيون ته اسانجي ويڪسين تي انهن تبديلين جو ڪو خاص اثر ڪونهي، تنهن هوندي به انهن دعوائن جي آزاد تحقيقي ادارن پاران نه ڪا تصديق ٿي سگهي آهي نه وري ڪا ترديد.

برطانيا جتي وائرس جي سڀ کان وڌيڪ جينوم جي تحقيق ٿي آهي، اتي برطانيا هڪ خودمختيار سائنسي تحقيقي ادارو به قائم ڪيو آهي جنهن جي ذمي وائرس جي تبديل ٿيل شڪلين تي تحقيق رکي وئي آهي جيئن

تبدیل ٿيندڙ وائرس متعلق رڳو شڪلين مٽائڻ جون خبرون نه اچن پر ان سان گڏ مٿيل وائرس کي منهن ڏيڻ جون صلاحون ۽ تدبيرون به اچن.

اهو به ڏيان ۾ رهي ته سڄي دنيا جي مڙني ملڪن کي ويڪسين جي دستيابيءَ ۾ عدم توازن ۽ اميونائيزيشن ۾ طبقاتي مٽيڊ، وائرس کي موقعو فراهم ڪندو ته هو پنهنجي جيئڻ جي جتن طور وڌيڪ ميوٽيشن ڪري.

وبا ۾ خوشخبري

ڪوڊ. ۱۹ جي هن عالمي وبا ۾ جتي دنيا مشڪل حالتن کي پوڳي رهي آهي اتي ڪجهه خوشخبريون به ملن ٿيون.

پهريان ته اهو تاريخي موقعو هيو جڏهن هن نئين وائرس کان بچاءَ لاءِ متعدد ويڪسين تيار ٿيون.

انڪانپوءِ دنيا ۾ اهي ويڪسين، اميونائيزيشن لاءِ ڪتب اچڻ شروع ٿي ويون.

اڄ جي خوشخبري اها آهي ته آڪسفورڊ يونيورسٽي ۽ آسٽرازينيڪا جي ٺاهيل ويڪسين ڪو. ۲ - سارس. ۲ نالي وائرس جي ڦهلاءَ کي پڻ روڪي ٿي. هن وقت تائين جيڪي به ويڪسين سامهون آيون اهي بيماريءَ جي علامتن ۽ شدت کي ته روڪڻ جي دعوا ڪن پيا پر ڦهلاءَ تي خاموش هيا.

هي پهريون موقعو آهي جو دنيا کي ڪا اهڙي ويڪسين ميسر ٿي آهي جيڪا بيماريءَ، ان جي شدت ۽ ڦهلاءَ کي به روڪيندي.

اهو سڀ ڪجهه هيئن معلوم ٿيو جڏهن سائنسدانن آسٽرازينيڪا ويڪسين جي ٽئين مرحلي واري ڪلينيڪل ٽرائل جي معلومات کي ٻيهر ڪنگهالي ڏٺو. چندڇاڻ ۾ اهو سامهون آيو ته برازيل، ڏکڻ آفريڪا ۽ برطانيا ۾ شروعاتي تحقيق دوران جڏهن شامل فردن کي ويڪسين جي خوراڪ ڏيڻ کانپوءِ هر هفتي اها جانچ ڪئي وئي ته انهن جي نڪ يا وات مان وائرس ملي ٿو يا نه.

جن فردن ۾ وائرس موجود ڪونه هيو ان مان اهو نتيجو نڪتو ته اهي بيماريءَ جي ڦهلاءَ جو سبب ڪونه ٿيندا. چندڇاڻ مان خبر پئي ته جن ويڪسين جي صرف هڪ خوراڪ ورتي هئي انهن ۾ ۶۷ سيڪڙو ۽ جن ٻئي خوراڪون ورتيون هيون انهن مان ۷۶ سيڪڙو فردن ۾ وائرس موجود ڪونه هيو مطلب ته اهي بيماريءَ جي ڦهلاءَ جو سبب نه هيا يا ايئن چئجي ته ڦهلاءَ روڪڻ جو سبب هيا.

سائنسدانن خبردار ڪيو آهي ته هي انتهائي اهم معاملو آهي ۽ جيڪي نتيجا هڪ ويڪسين لاءِ سامهون آيا آهن،

انهن جي پڻ وڌيڪ ڇنڊڇاڻ جي ضرورت آهي پر اهي نتيجا سڀني ويڪسين تي هرگز لاڳو ڪونه ٿيندا.

تحقيق ڪندڙن اهو پڻ واضح ڪيو آهي ته ويڪسين پاران ڦهلاءَ روڪڻ جي خبر جو مطلب اهو ڪونهي ته اسان احتياط ڪرڻ ڇڏي ڏيون.

انگري جيستائين ڪوود-۱۹ جي حيثيت عالمي وبا جي آهي، اسان سڀني کي جن کي ويڪسين لڳي وئي آهي يا جيڪي پنهنجي واري جو انتظار پيا ڪن، انهن سڀني کي بحثيت سماج هن بيماريءَ کان بچڻ جا طريقا پنهنجي رهڻي ڪهڻيءَ ۾ شامل ڪرڻا پوندا. جيڪو اسان جي وس آهي اهو آهي پنهنجو، پنهنجي گهر وارن، دوستن، ساٿين، سماج ۽ ملڪ جو بچاءُ ڪرڻ.

ان لاءِ جيترو ٿي سگهي پنهنجو خيال ڪرڻو پوندو.

وائرس کان بچڻ ۽ ڦهلاءَ روڪڻ جو سولو ۽ ڪاڻو طريقو:

- ڪنگھ يا نچ اچڻ جي وقت پنهنجي نڪ ۽ وات کي ڪنهن ڪپڙي سان ڍڪيون.

- پنهنجي هٿن کي چڱي طرح صابن سان ڌوئي، صاف ڪريون يا 'الڪوحل' جو محلول هٿن تي مليون.
- ڪنگهه، بخار يا ساهه جي تڪليف پائڻو ته ڪنهن مستند ڊاڪٽر سان جلدي مشورو ڪريون.
- گهر کان ٻاهر هڪ ٻئي کان هڪ ٻانهه جي وٿي رکو يا گهٽ ۾ گهٽ ۳ فوٽ وٿيرڪا رهون.
- گهر کان ٻاهر جيڪڏهن ڪنهن دڪان، بئنڪ يا مارڪيٽ وڃو ته ڪپڙي جو 'ماسڪ' استعمال ڪريون.

ويڪسين، اميونائيزيشن ۽ احتياط

ويڪسين:

اهڙو هٿرادو تيار ڪيل مرڪب آهي جنهن وسيلي ڪنهن به فرد، پکي يا جانور ۾ ڪنهن خاص بيماريءَ کان بچاءَ جي صلاحيت پيدا ڪري سگهجي.

اميونائيزيشن:

اهو عمل جنهن وسيلي ڪا به ويڪسين ڪنهن فرد، پکي يا جانور جي جسم ۾ داخل ڪئي وڃي جيئن سندس بچاءَ جو نظام ان مخصوص بيماريءَ سان منهن ڏيڻ جي صلاحيت حاصل ڪري سگهي.

احتياط:

ويڪسين جڏهن به ڪنهن فرد جي جسم ۾ داخل ڪئي ويندي آهي ته اهو اهڙو ڪيميائي مرڪب هوندو آهي جيڪو ان فرد جي جسم ۾ اوڀرو هوندو آهي. انڪري ڪا به ويڪسين واپرائڻ کان اڳ ڪجهه ڳالهيون ڌيان ۾ رکي انهن کي واپرائڻ جي تجويز ڏني ويندي آهي. ان عمل کي ويڪسين واپرائڻ ۾ احتياط چئبو.

ڪووڊ - ۱۹ جون جيتريون به ويڪسين هن وقت ميسر آهن، انهن جي نهڻ واري عمل ۽ تحقيق کي سامهون رکي مختلف عمرين ۽ حالتن وارن فردن لاءِ احتياط به تجويز ڪيو ويندو.

هن غير معمولي وبا ۾ جنهن غيرمعمولي طريقي سان هي ويڪسين تيار ٿيون ۽ انهن جي افاديت جي تحقيق ڪئي وئي، ان تي جيڪڏهن ڌيان سان نظر وجهبي ته ڪجهه اهڙيون حقيقتون سامهون اينديون جن جي روشنيءَ ۾ ڪجهه احتياط جهڙوڪر لازم ٿي ويندا.

اهو به ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته ويڪسين جي تياري ۽ تحقيق ۾ جهجهو سرمايو مطلوب هوندو آهي ۽ تحقيقڪار جنهن طريقي سان انهن جي جانچ پڙتال ڪندا آهن ان تي سرمائڪار جي موڙيءَ جو تحفظ ڪرڻ به حاوي هوندو آهي. انڪري تحقيقڪار پنهنجي تحقيق دوران اهڙو ڪوبه قدم کڻڻ کان پاسو ڪندا آهن جنهن سان کين ڪن به اڻوڻندڙ نتيجن جو خدشو هوندو آهي.

هنن ويڪسين جي ڪلينيڪل ٽرائل واري تحقيقي مرحلي ۾ به ايئن ٿيو آهي. تحقيقڪارن سماج جي انهن

پرتن کي پنهنجي تحقيق ۾ شامل نه ڪيو جن مان ڪين اڻوڻندڙ نتيجن جا خدشا هئا.

اهي جملي ويڪسين بالغ آبادي ۽ ڪجهه ڊگهي مدي وارين هيمارين ۾ ورتل فردن تي آزمايون ويون پر سماج جي ڪجهه اهڙن پرتن کي ان تحقيق ۾ شامل نه ڪيو ويو جيڪي، اميونائيزيشن مهل شامل ڪرڻ ترجيح به ٿي سگهن ٿا جهڙوڪ ڳورهاريون عورتون، نا بالغ ٻار، الرجی جي شڪايت وارا فرد، ايڊز ۾ مبتلا مريض وغيره

هاڻي جڏهن دنيا اميونائيزيشن جي مرحلي ۾ داخل ٿي آهي ته ان ڳالهه جي شدت سان ضرورت محسوس ڪئي پئي وڃي ته انهن فردن کي بيماريءَ کان ڪيئن بچائي وڃي. ڏٺو وڃي ته ڀلي محدود پئماني تي ڇو نه هجن اهڙن فردن ۾ اميونائيزيشن جا اڳا نتيجا سامهون آيا، آهن جيڪي قلمبند به ٿيا آهن ۽ ڪجهه ملڪن پنهنجي حڪمت عمليءَ ۾ اهو به ڄاڻايو آهي ته ڊر جي تڪليف سميت مختلف الرجی جي شڪايت وارا ويڪسين نه لڳرائين.

سڀ کان وڌيڪ بحث ڳورهاري عورت ۽ نابالغ آباديءَ جي باري ۾ ٿي رهيو آهي. ڪجهه طبي ماهرن جو خيال آهي ته ڳورهاري عورت کي ويڪسين مان متوقع فائدي کي سامهون رکي ويڪسين لڳرائڻ گهرجي، جڏهن ته ڪجهه جو خيال آهي ته انهن کي ويڪسين لڳرائڻ کان پاسو ڪرڻ گهرجي.

سائنسي طور، اهو فيصلو تحقيق طلب آهي

پوءِ به اسان کي پنهنجي قومي اميونائيزيشن پاليسيءَ تحت ويڪسين لڳرائڻ يا نه لڳرائڻ جو فيصلو ڪرڻ گهرجي.

ساڳو سوال نابالغ آبادي مطلب سورنهن سالن کان ننڍي ڄمار وارن ٻارن لاءِ پڻ موجود آهي. صحت جي عالمي اداري طرفان تجويز ڪيو ويو آهي ته ڀلي اهي ٻار ڪهڙي به سماجي حالت ۾ هجن کين ڪوود-۱۹ جي ڪا به ويڪسين نه لڳرائڻ گهرجي. منهنجي ناقص راءِ ۾ اسان کي هتي به پنهنجي قومي اميونائيزيشن پاليسيءَ تحت ويڪسين لڳرائڻ يا نه لڳرائڻ جو فيصلو ڪرڻ گهرجي.

باقي ٿيڻ پياريندڙ عورتن کي ويڪسين لڳرائڻ جي ڪا به ممانعت ڪونهي، ان ڏس ۾ اهو اميونائيزيشن جو بنيادي اصول سامهون رکڻ گهرجي ته ڪا به اهڙي ويڪسين جنهن ۾ جيئرا جاڳندا جزا ڪونهن اها ويڪسين انهن عورتن لاءِ بي ضرر آهي. ياد رهي ته ڪوڊ جي ڪنهن به ويڪسين ۾ زنده وائرس ڪونهي.

اچو ته صحت جو نظام گهرئون

صحت جو نظام بهتر ڪيو، انڪي وقت جي گهرجن مطابق مرتب ڪريو.

باقي! هاڻي اهو فيصلو به جج صاحب ڪندو ته صحت کاتي ۾ ايمبولنس ڪهڙي ڪم ايندي.

مطلب ڪجهه به بهتر ٿيڻ نه ڏينداسين.

لاش ڍوئڻ صحت کاتي جو ڪم ناهي.

اهو مڪاني ادارن جو ڪم آهي.

- پنهنجي پنهنجي يونين ڪائونسل، وارڊ، ميونسپالٽيءَ ۾ ميت گاڏيون گهرو.
- ڳوٺن ۾ شهرن ۾ لاش دفنائڻ جو نظام گهرو.
- هر مرڻ واري جو موت جو سرٽيفڪيٽ هجي جنهن ۾ موت جو سبب واضح درج هجڻ گهرجي.
- هر تعلقي ۾ فارنسڪ ميڊيسن ۾ پوسٽ گريجوئيٽ عورت ۽ مرد ڊاڪٽر جي پوسٽنگ گهرو.
- هر يونين ڪائونسل ۾ چوويهه ڪلاڪ روزانو، هفتي جا ست ڏينهن ڪم ڪندڙ ويڻ گهر گهرو.

- هر هڪ لڪ جي آباديءَ لاءِ اسپتال ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ميڊيڪل اسپيشلسٽ، هڪ سرجن، هڪ گائناڪالاجسٽ، هڪ اينسٽيٽسٽ، هڪ چائلڊ اسپيشلسٽ ۽ هڪ آپٽلمالاجسٽ جي مقرري گهرو.
- هر بيسڪ هيلٿ يونٽ ۾ اي پي آءِ سينٽر بشمول ايڊلٽ اميونيٽيزيشن سينٽر گهرو.
- هر ليبر روم سان هڪ مڪمل ايمبولنس جنهن ۾ زندگي بچائڻ جون سهولتون ۽ عملو هجي، اها گهرو.
- هيلٿ سپروائيزر جي گهٽ ۾ گهٽ تعليم ايل ايڇ وي گهرو.
- تعلقي هيلٿ آفيسر کان ويندي ڊائريڪٽر جنرل تائين پبلڪ هيلٿ پوسٽ گريجوئيٽ آفيسر گهرو.
- رورل هيلٿ سينٽر کان ٽيچنگ اسپتال تائين هاسپيٽل ايڊمنسٽريشن ۾ پوسٽ گريجوئيٽ ايڊمنسٽريٽر گهرو.
- سرڪاري اسپتالن ۾ صرف جينرڪ دوائون هجن. برانڊيڊ دوائن تي بندش وجهرايو.
- اسپتالن جي ايمبولنسن کي مريضن جي چرپر لاءِ مختص ڪرايو.

• هاءِ ويز لاءِ ايمرجنسي ڪال ايمبولنس جو نظام گهرو جنهن ۾ زندگي بچائڻ جي سهولت، عملي، سميت موجود هجي.

• ٿراما سينٽرن ۾ گهربل عملو ۽ ماهرن جي تعيناتي به گهرو.

خير! اسان ايمبولنس ته ڏني ئي ڪونهي.

هي جيڪي ايمبولنس جي نالي تي دٻا ڪنهن ڪنهن اسپتال ۾ بيٺا آهن،

اهي واقعي لاشن ڪٽڻ جوڳا آهن.

جن همراهن کي رڳو عمر وڌڻ جي ڪري اسپتالن ۾ ميڊيڪل سپريٽنڊنٽ ڪري رکيو اٿن يا ڪو تعققي، ضلعي، ڊويزن يا سنڌ جو صاحب ڪيو اٿن، اهي آهن به لاشن ڍورائڻ جهڙا.

هليون ٿا ايڪويهين صديءَ ۾ افعال آهن ڪي ٿين، چوٿين صديءَ جهڙا.

پو وڪيل ڪيس نه ڪندا ته هار پارائيندا.

مٿيون وري نيڪيداري نظام.

هڪڙي نيڪيدار رکيا هن هرهند ڪامورا

ٻين وري اهي جيڪي ڪجهه ڪرڻ کان سواءِ رٿائڻ تي ويا.

هاڻي بهتري ڪٿان ٿيندي.

صحت کاتي ۾ نيڪيداري (پي پي ايچ آءِ) ۽ پائيجاري (پبلڪ پرائيوٽ پارٽنرشپ) تحت هلندڙ سڀني سرڪاري اسپتالن (ڊسپينسريون، بي ايچ يو، ايم سي، ايچ سينٽر، آر ايچ سي، تعلقي اسپتالون ضلعي اسپتالون ۽ ٻيون وڏيون اسپتالون) جي ٿرڊ پارٽي آڊٽ ڪرائي پڌري ڪريو.

جيترو جلد ٿي سگهي ٿرڊ پارٽي آڊٽ فرم کي ڪم ۾ شامل ڪريو.

معاهدي مطابق نيڪيدار ۽ پائيوارن جي ڪارڪردگيءَ جو ادارتي جائزو به وٺو.

پراجيڪٽ ۾ تقريرين جو ضابطو مقرر ڪريو.

هڪ خودمختيار صلاحڪاري ڪميشن جوڙيو جيڪا نيڪيدارن يا پائيجاري تحت ڪم ڪندڙ ادارن جون تجويز ڪيل تقريرون چنڊچاڻ بعد مهظور ڪري.

نيڪيدارن ۽ پائيوارن کي انتظامي عهدن تي تقرر ڪرڻ لاءِ گهربل تعليم اڳواٽ معاهدن ۾ شامل ڪريو.

صحت کاتي ۾ پبلڪ پرائيويت پارٽنرشپ نوڊ تي ڪنهن ۲۰ گريڊ جي حاضر سروس ڊاڪٽر کي مقرر ڪيو جنهن جي تعليم پبلڪ هيلٿ ۾ ماسٽرس هجي.

ڪوڊ ويڪسين ۽ افواه

افواه: ويڪسين استعمال ڪرڻ سان ٻار پيدا ڪرڻ جي صلاحيت ختم ٿي ويندي.

حقيقت: بالڪل غلط، دنيا ۾ ڪا به اهڙي ويڪسين ايجاد ڪونه ٿي آهي، جنهن سان انسان جي ٻار پيدا ڪرڻ جي صلاحيت ختم ٿئي يا گهٽجي.

اهو افواه آهي جيڪو هر نئين ويڪسين سان جوڙيو ويندو آهي. ان ۾ ڪا به حقيقت ڪونهي.

افواه: ويڪسين انسان جي ڊي اين اي ۾ تبديليون ڪندي.

حقيقت: اهڙو ڪوبه طريقو ڪونهي جنهن سان ميسينجر آر اين اي mRNA ڪنهن فرد جي ڊي اين اي DNA ۾ تبديلي آڻي سگهي، اهو افواه آهي، جنهن جي ڪا به حقيقت ڪونهي.

ميسينجر آر اين اي mRNS جسم کي ڪنهن مخصوص لحميات protein کي منهن ڏيڻ لاءِ اڳوات خبردار ڪندي آهي.

عمومي طور ويڪسين ۾ ڪنهن بيماري پيدا ڪندڙ وائرس جي پروٽين جا ذرڙا شامل هوندا آهن. هي بالڪل نئون طريقو آهي جنهن ۾ پروٽين بدران mRNA کي ادتعمال ڪيو ويو آهي.

اهو افواه آهي جنهن جي ڪابه سائنسي حقيقت ڪونهي.

افواه: ويڪسين ۾ موجود ڪيميائي جزا انساني صحت لاءِ هاجيڪار آهن.

حقيقت: بالڪل بي بنياد ڳالهه آهي. ويڪسين جي تياري ۽ ريسرچ يا جانچ پڙتال ۾ ان ڳالهه جي پڪ ڪئي ويندي آهي ته ان ۾ موجود ڪيميائي جزا يا مرڪب ڪنهن به استعمال ڪندڙ کي ڪو هاجو نه پهچائين.

افواه: ڪوڊ جي ويڪسين لڳرائڻ سان بيماري ٿي پوندي.

حقيقت: ڪوڊ جي ڪنهن به ويڪسين ۾ بيماري پيدا ڪرڻ جي صلاحيت ڪونهي. اهو هڪ افواه آهي.

افواهه: جنهن کي هڪ دفعو ڪووڊ . ۱۹ جي بيماري ٿي چڪي آهي، انکي ويڪسين جي ضرورت ڪونهي.

حقيقت: اهو هڪ افواهه آهي. حقيقت ۾ جنهن فرد کي هڪ دفعو ڪووڊ . ۱۹ جي بيماري ٿي آهي، ان ۾ اها بيماري ٻيهر به ٿيڻ جا اطلاع آهن. ان ڪري ويڪسين لڳرائڻ فائديمند عمل آهي جنهن سان ٻيهر بيمار ٿيڻ کان بچي سگهيو. ڇو ته فطري بيماري ڪيترو بچاءُ مهيا ڪري ٿي، ان جي ڪا به ثابتي ڪونهي. جڏهن ته ويڪسين هڻائي بچڻ جي ثابتي موجود آهي.

افواهه: جنهن ويڪسين لڳرائي آهي، انکي ماسڪ پهرڻ جي ضرورت ڪونهي.

حقيقت: جيستائين دنيا جي هر فرد کي ويڪسين نٿي لڳي وڃي، اسانکي ماسڪ پهرڻو پوندو جيئن اسان بيماريءَ جي ڦهلاءَ جو سبب نه بڻجنئون. اڃا تائين اها ثابتي نه ملي آهي ته جنهن فرد ويڪسين لڳرائي آهي (اهو پاڻ ته بيماريءَ يا ان جي اڳرن اثرن کان محفوظ هوندو پر) اهو بيماري ٻين ۾ ڦهلائيندو يا نه.

انڪري جيستائين هيءَ بيماري عالمي وبا جي شڪل ۾ موجود آهي، ماسڪ پائڻ، وڻي رکڻ ۽ هٿن ڌوئڻ جي عادت اپنائڻي پوندي.

افواهه: چون ٿا ت ۶۵ سالن کان مٿي ڄمار وارن لاءِ ڄاڻي ز توڙي آڪسفورڊ واري ويڪسين هاجي ڪار آهي!

حقيقت: انهن ويڪسين کي هاجيڪار نٿو چئي سگهجي ڇو ته اهڙي ڪا به ثابتي سامهون ڪونه آئي آهي.

هر ملڪ پنهنجي حالتن پٽاندڙ عمر جو تعين ڪري ٿو. پاڪستان ۾ پهرين مرحلي ۾ صحت ڪارڪن لاءِ هدايتون جاري ڪيون آهن جيڪي گهڻو تڻو ۱۸ ۽ ۶۰ سالن جي وچ واري عمر جا آهن.

اها ساڳي ويڪسين چين ۽ عرب امارتن ۾ سن سالن کان وڏي ڄمار وارن لاءِ استعمال ٿي رهي آهي.

ويڪسين قوم پرستي

دنيا هن وقت هڪ غير معمولي، انوکي عالمي وبا ۾ مبتلا آهي. ان وبا جي عالم ۾ جيڪي وبائون اڳ لڪل هيون يا سامهون نظر نه پئي آيون، اهي به چٽيون پيون ٿين.

انهن وبائن ۾ سرمائيداري، بڪ، کاڌخوراڪ جي دلچيءَ، بيروزگاري، ملڪن جي وچ ۾ وڻيون، مذهب جو غير مذهب استعمال ۽ قومپرستي ڪجهه مثال آهن.

هتي اهو به واضح ڪندو هلاڻ ته جتي وطن دوستي Patriotism هڪ مثبت رجحان آهي، اتي قومپرستي Nationalism هڪ منفي رجحان آهي جيڪو هن ڪوڊو - ۱۹ جي وبا کي جلا بخشيندو ۽ جيڪڏهن اها ويڪسين قومپرستي (جنهن تحت پئسي وارا ملڪ دنيا جي ويڪسين جي ستر سيڪڙو پيداوار رڳو پنهنجي ملڪن لاءِ اڳواٽ خريد پيا ڪن) جاري رهي ته شايد وبا کي ختم ٿيڻ ۾ ڏينهن، مهينا نه پر سال لڳندا.

وڏو هاڻو اهو ٿيندو ته وائرس جون نيون خطرناڪ شڪليون (جهڙيون برطانيا، برازيل ۽ ڏکڻ آفريڪا ۾ ظاهر ٿيون آهن) وڌيڪ ملڪن ۾ به ظاهر ٿينديون،

جيڪي موجود ويڪسين کي به ڏکڻ آفريڪي نموني جيان غير موثر ڪري ڇڏينديون.

هن عالمي وبا تي ضابطو تڏهن ممڪن ٿيندو جڏهن دنيا قومن جي وچوئيءَ کانسواءِ هڪ ئي قدم کڻندي.

مطلب ويڪسين هر ملڪ کي هڪ جهڙي حالت ۽ گهربل مقدار ۾ پنهنجي حصي طور دستياب هوندي ته وبا تي ضابطو ايندو.

باقي جيڪڏهن طبقاتي متپيد ۽ ويڪسين قوم پرستي جاري رهي ته وبا تي ضابطو ممڪن ئي ڪونهي.

هن وقت دنيا ۾ جيتريون ويڪسين ڪوڊو-19 کان بچاءَ لاءِ ميسر آهن، انهن جو جيڪڏهن منصفانو استعمال ٿئي ته سڀ کان وڌيڪ خطري هيٺ آيل آباديءَ جي فردن کي تن مهينن ۾ بچائي سگهجي ٿو.

شروع ۾ جڏهن ويڪسين جي تياري پئي ٿي ته دنيا هڪ آواز هئي، هاڻي وري پئسي جو زور پيو ظاهر ڪيو وڃي.

شروع ۾ دنيا ويڪسين جي مہصفاڻي ورڇ ۽ قيمتن ۾ اعتدال رکڻ تي متفق به هئي ۽ انهي مقصد لاءِ صحت

جي عالمي اداري جي سربراهيءَ ۾ COVAC جو ادارو به کڙو ڪيو ويو هيو جيئن سڀني ملڪن کي سندن فوري ضرورت آهر ويڪسين مناسب قيمت تي مهيا ٿي سگهي،

ان طريقي کي هڪ دفعو وري پئسي جي زور تي شاهوڪار ملڪن جهڙوڪر غير موثر ڪري ڇڏيو آهي.

دنيا جون ۱۹۰ حڪومتون جيڪي نوي سيڪڙو آباديءَ جي نمائندگي ڪن ٿيون انهن کي گڏيل قومن ۽ صحت جي عالمي اداري کي نه رڳو هتي وٺرائڻ گهرجي پر هن سلسلي ۾ قومپرستيءَ جي ڪوڙڪيءَ مان نڪري وطن پرستيءَ جي جذبي سان ڪم ڪرڻ گهرجي.

پئسي وارا ملڪ پلي پنهنجي پئسي جي زور تي سڄي ملڪ جي آباديءَ کي ويڪسين لڳرائي ڇڏين پوءِ به دنيا جي رڳو ۱۰٪ آبادي اميوائيز ٿيندي جنهن جو وبا تي ڪو جوڳو اثر ڪونه ٿيندو.

دنيا کي اهو ذهن نشين ڪرڻو پوندو ته هن عالمي وبا ۾ ڪير به محفوظ نه هوندو جيستائين سڀني ملڪن ۾ ويڪسين نٿي ٿئي.

انڪري ويڪسين قوم پرستيءَ کي پاسيرو رکي سڄي
دنيا کي ويڪسين پيداوار ۽ گهرج آهر مهيا ڪرڻ جي
حڪمت عملي مرتب ڪرڻي پوندي.

In a global pandemic, you are only safe if
.everyone is safe

گڏائڻ جو گس

منهنجو اهو چوڻ آهي ته آفتون پاڻ سان موقعا به کڻي اينديون آهن، اهو اسانجي سوچ، سمجهه ۽ عمل تي منحصر آهي ته اسان انهن آفتن مان نڪرندڙ موقعا حاصل ڪرڻ جي جستجو به ڪيئن ٿا يا رڳو ڌاڙ ڌاڙ ڪندي گذاريون ٿا.

ڪو وڏو ۱۹ جي هن عالمي وبا ۾ اسان ڏٺو ته ڪيئن سڄي دنيا جي سائنسدانن هٿ هٿ ۾ ڏئي، ڏينهن رات هڪ ڪري ويڪسين تيار ڪيون جيڪي اڄ انسان ذات اڌتعال ٿي ڪري.

هن آفت دنيا کي هڪ موقعو ڏنو آهي ته اها رنگ، نسل، زبان، ملڪ، قوم، ذات پات، جنس، طبقاتي فرق ۽ مذهب کان مٿانهين ٿي انسان جي بقا لاءِ گڏجي سوچي.

رڳو نفعو نقصان، ذات ۽ قوم پرستي هن وبا جي خاتمي نه پر کيس طول ڏيڻ جو سبب بڻجندا.

هن وبا ويڪسين جي اهميت کي ايڏو اجاگر ڪيو آهي جو هوند اسان اهو ڪڏهن به سمجهي نه سگهئون ها. ڪوڙ بيماريون جهڙوڪر پوليو، آرڙي، ٿي بي،

هيپٽائيسس، تشنج وغيره اسان جي سماجن جو مٿي جو سور رهيو آهي پر اسانجو اجتماعي رويو ڪو ساراه جوڳو ڪونه رهيو آهي.

هن وبا اسان تي اهو واضح ڪيو آهي ته جيڪي ويڪسين ميسر آهن، انهن جو بهتر استعمال اسان جي بحثيت انسان بقا جو سامان آهي. اميد ته اسان جو رويو ڪجهه بهتر ٿيندو.

اشتراڪيت جنهن کان اڪثر سرنديءَ وارا ملڪ جهڙوڪ چرڪندا آهن، انجي بنيادي اصولن تي جنهن طريقي سان انهن هن وبا ۾ عمل ڪيو آهي، انهيءَ کي لڪائڻ شايد هاڻي ممڪن ڪونهي.

جديد نوآبادياتي سرمائڪاري جتي هر شعبي ۾ نيڪيداريءَ کي هٿي پئي ڏني، اتي ملڪن ڏٺو ته صحت جيڪڏهن رياستي ڪم ڪونهي ته کين ڪيڏو جاني نقصان ٿئي ٿو جنهن جو مثال آمريڪا اسان جي سامهون آهي، ساڳو حال انهن سڀني ملڪن جو رهيو آهي جتي صحت جون سهولتون خانگي واپار هيون ۽ آهن.

ساڳو حال معيشتن ۽ سماجي سهائتا جي پروگرامن جو رهيو آهي.

هن وبا دنيا کي اهو ياد ڪرايو آهي ته امن، پائيدارو، انساني بقا صرف تڏهن ممڪن آهي جڏهن اسان هڪ ٻئي جي ڏک سک ۾ شريڪ آهيون ۽ رياست بنيادي سماجي ضرورتن جي ضمانت آهي.

پلا ٿورو ڪيوبا کي به ڏسي وٺجو، جتي آمريڪي ڪنڊ جون سڀئي رياستون بشمول آمريڪا هن وبا جي ڪري مشڪل ۾ آهن، ڪيوبا هن وبا کي ڪيئن منهن ڏنو آهي.

اسان ته خير ڪنهن کاتي ۾ ئي ڪونهئون.

ڏٺو وڃي ته ٻين مهاڀاري لڙائيءَ کانپوءِ دنيا اجتماعي طور هڪ اهڙي ڪساد بازاریءَ مان گذري رهي آهي جنهن مان نڪرڻ جي واٽ رڳو هڪ آهي اها آهي اشتراڪ.

جيستائين دنيا جون سڀئي رياستون گڏيل قومن جي بينر هيٺ هن ويا کي گڏجي منهن نه ڏينديون ۽ هڪ هڪ ٿي ويڪسين قوم پرستيءَ جو مظاهرو ڪنديون، وبا موجود رهندي.

هن وقت دنيا جي ۴۰٪ غريب ماڻهو انهن ملڪن ۾ رهن ٿا جتي يا ته ڪا جنگ پئي هلي يا وري ڪا شورش. انهن

ماڻهن تائين جي ويڪسين نه پڳي ته وبا کي روڪڻ
ممڪن ئي ڪونهي.

سرنديءَ وارن ملڪن کي هٿيار ڪپائڻ ۽ وبا روڪڻ مان
هڪ چونڊڻو پوندو.

ورلڊ بئنڪ خبردار ڪيو آهي ته جي هي حالتون جيئن
جو تيئن رهيون ته سن ۲۰۲۱ جي پڄاڻيءَ تي دنيا ۾ ۱۵۰
ملين يا ۱۵۰۰ لک ماڻهن جو غريبن واري اڳ ئي وڏي
انگ ۾ واڌارو ٿيندو.

اهي نوان غريب اهي هوندا جيڪي وبا جي ڪري
سسندڙ بازار جو شڪار هوندا ۽ انهن جي اڪثريت
اسرندڙ ملڪن جي شهرين جي هوندي.

هاڻي ان سڄي صورتحال جو حل ڪيئن نڪرندو.

اشتراڪ اشتراڪ اشتراڪ

ان سڄي صورتحال مان نڪرڻ لاءِ گهرجي ويڪسين.

ويڪسين جي ضرورت آهر ورچ ۽ قيمتن ۾ اعتدال
صرف تڏهن ممڪن ٿيندو جڏهن دنيا جا سڀئي ملڪ
ايئن گڏجن جيئن ويڪسين جي تياري مهل گڏ ٿيا هئا
۽ ڪوويڪس COVAX نالي طريقو به طئي ڪيو هئائون.

پئرس جي ماحولياتي بندوبست کانپوءِ ڪويڪس وڌي ۾ وڏو عالمي بندوبست آهي جنهن جي قيادت صحت جي عالمي اداري وٽ آهي ۽ ان جي مالياتي نگهباني يونيسيف ڪري رهي آهي. ان کانسواءِ اميونائيزيشن تي ڪم ڪندڙ مختلف عالمي ۽ بين الاقوامي ادارا پڻ سهڪار ڪري رهيا آهن.

باقي جي ڪو پڙ ڪري بيٺو آهي ته اهي آهن يورپ، برطانيا ۽ آمريڪا، جيڪي ويڪسين قوم پرستيءَ جي نشي ۾ چور اهو وساري ويٺا آهن ته هيءَ عالمي وبا آهي جنهن مان نڪرڻ جو صرف هڪ طريقو آهي.

اهو آهي گڏيل حڪمت عملي. اشتراڪ

جتي عوامي صحت جو بنيادي جز آهي .

اتي اشتراڪ، پائيدارو، گڏيل ڪوشش، انساني بقا جو بنيادي جز آهي.

پنهنجو، پنهنجي پيارن، ملڪن ۽ دنيا جو خيال ڪجو.

ويڪسين اشتراڪيت

ڪو وڊ . ۱۹ جي هن عالمي وبا کي منهن ڏيڻ لاءِ جتي انسانن ويڪسين تيارليون آهن، اتي وائرس به پنهنجي جيئڻ جا جتن ڪندي نظر پيو اچي.

هڪ پاسي ٽن مختلف طريقن سان ڪم ڪندڙ ويڪسين دنيا جي مختلف ملڪن ۾ استعمال ٿيڻ شروع ٿي چڪيون آهن ۽ ٻئين پاسي وائرس ۾ ٿيندڙ تبديليون به سامهون اچي رهيون آهن. ان صورتحال ۾ ويڪسين جو ڪردار اڃا وڌيڪ اهميت اختيار ڪري ويو آهي. وائرس جو شڪليون ۽ پنهنجي سڃاڻپ مٽائڻ واري هن وايو منڊل ۾ ويڪسين تڏهن اثرانداز رهنديون جڏهن اهي سڄي دنيا ۾ ساڳي رفتار سان استعمال ٿين.

صورتحال ان جي ابتڙ آهي، سرمائي جي زور تي شاهوڪار ملڪن پنهنجي ڪل آباديءَ لاءِ گهربل ويڪسين کان به وڌيڪ ويڪسين خريد ڪري زخيرو ڪئي آهي.

سرمائيداري معيشتن کي واهپي جون شيون ذخيره ڪرڻ جي عادت جو پيل آهي ته اها عادت پنهنجو اثر به ڏيکاري پئي.

هن عالمي وبا جي حالت ۾ جتي انسان ذات کي اشتراڪ جي اصول تحت گهرج ۽ ضرورت کي سامهون رکي ويڪسين جي خريداري ڪرڻ گهرجي، اتي جيڪڏهن ويڪسين جي ورچ ضرورت جي بدران خريدڻ جي حيثيت تي ٿيندي ته وائرس کي جيئن جا جتن ڪرڻ جي وڻي ملندي، نتيجي طور ايڏي جفاڪشيءَ سان جوڙيل ويڪسين بي اثر ٿيڻ شروع ٿينديون ۽ بيماري سماج ۾ پنهنجا پير ڪوڙي، وبائي بيماريءَ مان هم وقتي بيماري ٿي ويندي. جنهن جو نتيجو اهو نڪرندو جو دنيا کي هن گڏيل ڳوٺڙي ۾ سفر ڪرڻ، ميل ميلاپ، ايستائين جو واپار ڪرڻ به مشڪل ٿي پوندو جنهن جي جهلڪ اسان گذريل سال سوا کان ڏسي ۽ لوڙي رهيا آهيون.

انهي مشڪل صورتحال جو هڪ مثال وائرس جي ڏکڻ آفريڪا واري تبديل ٿيل شڪل آهي جيڪو وائرس نئين شڪل ۽ مٿيل خصوصيتن جهڙوڪ وڌيڪ بيمار ڪرڻ ۽ ويڪسين کي غير موثر ڪرڻ جي صلاحيت سان دنيا جي ۳۷ ملڪن ۾ پکڙجي ويو آهي.

ان نئين شڪل واري وائرس جي ڪري ويڪسين جي وبا تي ضابطي واري اميد جهڙوڪر مدهم ٿيندي پئي

وڃي. ان نئين صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ سائنسدانن کي ويڪسين ۾ گهربل تبديليون ڪرڻيون پونديون جيئن انهن جي افاديت قائم رهي ۽ اسان هن وبا تي ضابطو آڻي سگهئون.

انهي سڄي صورتحال کي اسان کي پنهنجي گذريل تجربن جي روشنيءَ ۾ ڏسڻو پوندو. اسان کي ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته مليريا جي مچر کي ۱۹۴۰ واري ڏهاڪي دوران اٽلي، سريلنڪا ۽ وينزويلا ۾ ڊي ڊي ٽي (DDT) وسيلي بالڪل ختم ڪيو ويو هيو. انهن ملڪن ۾ مچر جي خاتمي واري تجربن کي جڏهن ۱۹۵۰ ۽ ۱۹۶۰ دوران سڄي دنيا ۾ مليريا جي خاتمي واري نعري هيٺ آزمايو ته اسان اهو به ڏٺو ته مچر پاڻ ۾ انکان بچڻ جي صلاحيت پيدا ڪري ورتي. جنهن جي نتيجي ۾ مليريا جي خاتمي eradication وارو نعرو بدلجي مليريا تي ضابطي control تي اچي پهتو ۽ پوءِ اسان اهو به ڏٺو ته اهو ضابطي وارو نعرو وري رڳو مليريا کي پوئتي ڏڪڻ roll back تائين اچي پهتو.

ويجهي ماضيءَ ۾ ساڳي صورتحال پوليو وائرس ۲ جي سلسلي ۾ پڻ ڏسي چڪا آهيون جڏهن اهو وائرس

ويڪسين مان ڦهليو ۽ پوءِ ملڪن ٽن وائرس وارن ڦڙن
بدران هڪ يا ٻن وائرس خلاف تيار ٿيل ڦڙن واري
ويڪسين استعمال ڪري ان مسئلي تي ضابطو آندو.

انهن ٻنهي تجربن کي سامهون رکندي اسان کي ڪوڊ
. ۱۹ جو سبب سارس . ڪو ۲۰ وائرس خلاف
اميونائيزيشن جي حڪمت عمليءَ کي رڳو هڪ ملڪ نه
پر پوري دنيا لاءِ مرتب ڪرڻو پوندو.

بدقسمتيءَ سان هن وقت دنيا ۾ 'اسان' واري سماجي
صورت حال ڪونهي.

هتي هر ملڪ 'مان' آهي.

وائرس وري پاڻ ۾ متحد ۽ بدلجندڙ صورتحال کان لڳي
ٿو انسانن کان وڌيڪ باخبر آهي.

جنهن طريقي سان ويڪسين خريد، ذخيرو ۽ استعمال
ڪئي پئي وڃي، قوي امڪان آهن ته وائرس مختلف
ملڪن، مخصوص ملڪن جي گهٽ آمدنيءَ وارن غريب،
پوئتي پيل ۽ ڏتڙيل علائقن ۾ وڃي ٿانڪو ٿيندو ۽
اتان وري وري دنيا کي تاراج ڪندو.

جيئن جيئن ملڪن ۾ اميونائيزيشن جو تناسب وڌندو، اسپتالن ۾ داخلائون ۽ ڪوويڊ جون موتمار علامتون گهٽبيون. نتيجي ۾ اسڪول ڪلندا، سفر بحال ٿيندو، بازار ۾ چرپر وڌندي ۽ اهڙي موقعي تي وري اهو ڪنڊاٽو نين خاصيتن وارو وائرس پنهنجي ذات ظاهر ڪندو.

انڪري انساني سماج کي ويڪسين قومپرستيءَ کان پاسو ڪري ويڪسين اشتراڪيت ڏانهن قدم کڻڻ گهرجن جيئن هن عالمي وبا برپا ڪندڙ بيماريءَ تي ضابطو آڻي سگهجي.

عالمي وبا ۽ عالمي پائيجارو

هن ڪووڊ-۱۹ جي برپا ڪيل عالمي وبا مان نڪرڻ جو صرف هڪ ئي رستو آهي. اهو آهي عالمي اشتراڪ.

هاڻي جيڪڏهن سرمائيداريءَ جي ور چڙهيل دنيا کي اشتراڪيت کان ايڏو ڊپ آهي ته پلا پائيجارو ئي ڪٿي چئوس.

هن وبا جي جنهن مرحلي ۾ سڄو عالم موجود آهي، اهو آهي ويڪسين تائين پهچ جو مرحلو.

هن ويڪسين تائين پهچ جي ڊوڙ ۾ کتبو صرف پائيجاري سان يا وري سڀني هاريندا.

اڪيلو اڪيلو ڪو به ملڪ، ڪا به قوم، ڪنهن به قسم جي معيشت هيءَ ڊوڙ کڻي نٿي سگهي.

ٿورو دنيا تي اڪ ڦيرايو ته سن ۲۰۲۱ جي مهيني فبروريءَ جي ڏهين ڏينهن تائين دنيا ۾ لڳ ڀڳ ۱۲ ڪروڙ ۸۰ لک (۱۲۸ ملين) فردن کي ويڪسين لڳي چڪي آهي پر انهن مان ٽي چوٿائون (۵ سيڪڙو) صرف ڏهن سرنديءَ وارن ملڪن جي ماڻهن جو آهي جن

جي موڙي دنيا جي ڪل ملڪيتن جو لڳ ڀڳ سن سڪڙو آهي.

ساڳئي سن ۲۰۲۱ جي مهيني فيبروريءَ جي ڏهين ڏينهن تائين ۱۳۰ ملڪن جي ۲.۵ بلين آباديءَ مان ڪنهن هڪ فرد کي به ويڪسين ميسر ڪونهي.

اها عالمي خودشڪستيءَ جي راند زندگيون ۽ زندگيءَ جون گهربل سهولتون ته برباد ڪندي پر ساڳئي وقت وائرس کي به وڻي ملندي ته هو پنهنجي بقا جا گڙ آزمائي پنهنجي شڪل تبديل ڪري هن وقت تائين جڙيل مختلف ويڪسين کي بي اثر ڪري ۽ دنيا جي معيشتن کي به تاراج ڪري.

ان صورتحال کي سامهون رکندي سرنديءَ وارن ملڪن کي گهرجي ته اهي پنهنجي ملڪن ۾ جي سرحدن کان اڳتي سوچين ۽ ذخيرو ڪيل ڪوڊ جي ويڪسين جو ڪجهه حصو انهن ملڪن لاءِ وقف ڪن جن کي اڃا تائين ويڪسين تائين رسائي ڪونهي.

صحت ڪارڪن جيڪي سڄي دنيا اندر هن وبا جي منهن ۾ آهن، انهن لاءِ ۽ خاص ڪري اسرندڙ ملڪن جي صحت ڪارڪن لاءِ ويڪسين جو بندوبست ڪرڻ لاءِ

اشتراڪ نه سهي پائيجارو ئي ڏيکارين جيئن هن مومتمار
وائرس جي خاتمي نه سهي ڪنهن گهٽتائيءَ جو دڳ
گولهي سگهجي.

سن ۲۰۲۱ جي پهرين هڪ سئو ڏينهن ۾ (جن مان ڪي
۵۵ ته گذري به ويا آهن) گهٽ ۾ گهٽ صحت ڪارڪنن
جي ضرورت جيتري ويڪسين گڏيل قومن جي هر رڪن
ملڪ کي ميسر ٿئي.

هن وقت دنيا کي اهڙي پائيجاري واري سياسي قيادت
جي، ضرورت آهي جيڪا سرحدن کان اڳتي ڏسي، سوچي
۽ عملي قدم کڻي سگهڻ جي سگهه رکندي هجي.

ياد رکجو - هن ويڪسين تائين پهچ جي ڊوڙ ۾ ڪتبو
صرف پائيجاري سان يا وري سڀني هاريندا.

هڪڙا ويڪسين هوپدي ۽ بيان ويڪسين نه هجڻ جي
ڪري.

ڪووڊ ۽ ڳپ وٽي

هن غير معمولي عالمي وبا ۾ موجود معلونات مطابق ڳپ وٽي عورت لاءِ ڪووڊ - ۱۹ جي بيماري عام ماڻهن کان وڌيڪ گهٽڪ ثابت ٿي آهي.

ڳپ وٽين ۾ بيماريءَ هي شدت وڌيڪ ڏني وئي آهي ۽ اها موتمار به ثابت ٿي آهي.

انڪانسواءِ وقت کان اڳ ويمر يعني ڪچو ٻار (سٽريو يا انٽيو) ڇڻڻ جون پڻ شاهديون مليون آهن.

انهي وايومنڊل ۾ سڀ کان بهتر اهو ٿيندو ته ڳپ وٽي عورت پنهنجو خيال ڪري، سندس جيون ساٿي، گهرياتي ۽ خاندان کي پڻ ان ڏس ۾ خيال ڪرڻ گهرجي. اهو ايئن ٿيندو ته هر ڳپ وٽي پاڻ کي ڪووڊ - ۱۹ جي بيماريءَ لان بچائڻ لاءِ -

- جيترو ٿي سگهي هروڀرو گهر کان ٻاهر نه وڃي.
- گهر ۾ ايندڙ ويندڙ متن مائٽن ۽ واڙي وارن کان وٽيرڪي رهي.
- جيڪڏهن گهر کان ٻاهر وڃي ته صحيح طريقي سان ماسڪ پھري.

- هر هر هٿن کي صابن سان ڌوئي صاف ڪري.
 - ڳڀ دوران گهٽ ۾ گهٽ اٺ ڀيرا پنهنجي معالج سان رابطي ۾ اچي.
 - تشنج کان بچاءَ جا ٽڪا ضرور هڻائي.
 - پنهنجي مناسب خوراڪ جو خيال ڪري.
 - پنهنجي دوائن جو ڌيان رکي ۽ گهٽ ۾ گهٽ هڪ مهيني جون دوائون ڳنهي رکي.
 - پنهنجي معالج سان مشورو ڪري مناسب ويڙهه گهر جي چونڊ ڪري ۽ اتي پهچڻ لاءِ اڳواٽ بندوبست ڪري.
 - ڪوڊ کان بچاءَ جو ٽڪو ان وقت لڳرائي جڏهن ملڪ جو اميونائيزيشن پروگرام تجويز ڪري.
- ياد رهي ته هن وقت پاڪستان ۾ ڳڀ وٽين کي ڪوڊ کان بچاءَ جي موجوده ويڪسين لڳرائڻ کان منع ڪئي وئي آهي.

ڪووڊ ۽ نئون ڄاول ٻار

ڏٺو وڃي ته اڄ تائين ڪووڊ - ۱۹ جي بيماريءَ جو نئين ڄاول ٻار تي ٿيندڙ اثر هڪ اهڙو موضوع آهي جنهن متعلق ڪا خاص معلومات يا تحقيق ميسر ڪونهي. تنهن هوندي به جيڪڏهن اتفاق سان ماءُ ڪووڊ - ۱۹ جي بيماريءَ مان گذري رهي آهي ته پوءِ به سندس ٽيڄ انهن سڀني انومانن کان وڌيڪ فائديمند ۽ صحت بخش آهي. انڪري کيس پنهنجي ٻار جي ٽيڄ بند نه ڪرڻ گهرجي.

ڪجهه حقيقتون جيڪي اسان ڄاڻئون ٿا اهي هن ريت آهن:

- هيءَ بيماريءَ کان ٻار ڏي ڳڀ دوران ممتقل نه ٿي ٿئي.

- ڪجهه نوان ڄاول ٻار جن ۾ ڪووڊ - ۱۹ بيماري ڏٺي وئي آهي، اها کين ويڙهه يا ايندڙ ويندڙ ماڻهن مان لڳي ٿي.

- اهي ابهر جن ۾ وائرس جي موجودگيءَ جو پتو پيو آهي، انهن ۾ بيماريءَ جون گهڻو ڪري ته ڪي علامتون

ڪونهن، پر جيڪڏهن ڪن ۾ آهن به ته انتهائي معمولي آهن.

اهو پڻ ڏٺو ويو آهي ته جيڪڏهن ڪوڊ ڪان متاثر ماءُ تجويز ڪيل احتياط ڪري ته بيماري سندس ٻار کي ڪونه ٿي لڳي. انڪري نئين ڄاول ٻار کي ماءُ ڪان ڌار ڪرڻ نه گهرجي. جيڪڏهن ماءُ آئسوليشن ۾ به آهي ته:

• ٻار کي ٿڃ پيارڻ، ڪپڙا بدلائڻ وقت ماسڪ پھري ۽ باقي وقت ڪوشش ڪري ٻار کي پاڻ ڪان چھن فوٽن جي وٿيءَ تي سمھاري.

• ٻار ۾ هٿ وجهڻ ڪان اڳ پنھنجا هٿ صابن سان ڌوئي صاف ڪري.

• گھر ۾ ايندڙ ويندڙ فردن ڪان پاسيرو رھي.

• ٻار جي سنڀال ۾ مدد ڪندڙ جي ڪوڊ جي چڪاس ڪرائي پڪ ڪري ته ان ۾ بيماري ڪونھي.

• ڪنھن به حالت ۾ ٻار کي ماسڪ يا فيس شيلڊ نه پارايو. ان سان سندس زندگيءَ کي خطرو ٿي سگھي ٿو.

• نون ڄاول ٻارن ۾ ڪوڊ جون علامتون:

ٿيڻ نه وٺڻ، الٽي، ڪنگهه، ساهه ۾ ڇڪه، بخار يا لاغر ٿي
پوڻ وغيره

ڪنهن به مشڪل صورت ۾ پنهنجي معالج يا ٻارن جي
مستند ڊاڪٽر سام مشورو ڪريو.

- پنهنجي ٻار جي صحت جو خيال رکيو.
- پيدائش کانپوءِ اي پي آءِ تحت تجويز ٿيل سڀئي ٽڪا
بروقت لڳرايو.
- ڊاڪٽر جي ڏسيل ترتيب سان پنهنجي ۽ ٻار جي تپاس
ڪرايو.
- ٻار کي سمهارڻ مهل هيٺين ڳالهين جو خاص خيال
رکو: .
- ٻار کي هميشه پٺيءَ ڀر سڌو سمهاريو.
- ٻار کي سڌي جاءِ تي سمهاريو.
- ڪوشش ڪري ڪنهن جهوليءَ ۾ نه سمهاريو.
- ٻار کي پنهنجي ويجهو سمهاريو پر کيس ساڳي ڪٽ
تي نه سمهاريو.

- ٻار هر وقت ڪنهن به ٻئي فرد کان چهن فوٽن جي وٿيءَ تي هجي.
- جتي ٻار کي سمهاريو اتان رانديڪا، پنڌڻا، رلهڪا، ڪمبل وغيره وٿيرڪا ڪري رکو.
- سمهاري مهل ٻار جي مٿي تي ٽوپي يا ٻيون ڪجهه نه پارايو. سمهن مهل مٿو اگهاڙو هجڻ ٻار لاءِ بهتر آهي.
- جنهن جڳهه تي ٻار کي سمهاريو اتي حقو، ٻيڙي، سگريٽ ڪير به نه واپرائي.
- ٻار کي دونهين واري جاءِ جهڙوڪر سانجڻ کان وٿيرڪو رکو.
- ماءُ پنهنجي خوراڪ جو خيال رکي جيئن ٻار کي ٿڄ ميسر هجي.



يورپي يونين پنهنجي شهرين کي ريسپائريٽر FFP2 پائڻ جو تاڪيد ڪيو آهي جيڪو آمريڪي N95 جي برابر آهي.

يورپي پبلڪ هيلٿ جي ماهرن جو خيال آهي ته ڪپڙي جو هجي يا ميڊيڪل ماسڪ اهي ٻئي ڪوڊ - ۱۹ جي مرض کان ڪو خاطر خواه تحفظ نٿا فراهم ڪن.

يورپي ماهرن مطابق صحت جو عالمي اداري ۽ آمريڪي ماهرن کان اها غلطي ناهي ٿي پر اهي ماسڪ متعلق اهو سڀڪجهه سياسي بيان طور استعمال ڪن ٿا.

مون اها ساڳي ڳالهه وڌا جي شروعاتي ڏينهن ۾ ڪئي هئي. يورپي ماهرن منهنجي موقف کي هڪ سال کانپوءِ درست ثابت ڪيو آهي

عبدالرحمن پيرزادو